Delock Cavo di ricarica rapida USB 2.0 da USB Type-C™ + USB Tipo-A maschio per USB Type-C™ maschio PD 3.1 140 W con indicazione di potenza da 1,20 m

Descrizione

Questo cavo USB Delock consente di collegare un dispositivo con connettore USB Type-C™ e un PC o un portatile dotato di una porta USB Type-C™ o USB Tipo-A libera. Il chipset integrato supporta la funzione PD 3.1 per la ricarica rapida con una potenza di ricarica fino a 140 W.



2 m

Articolo n. 88137

EAN: 4043619881376

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Display

Una caratteristica particolare di questo cavo consiste nell'indicazione di potenza, che mostra l'attuale potenza di carica.

Ampia connettività

Grazie all'adattatore appositamente progettato, il cavo Delock può essere collegato in modo rapido e semplice alla presa USB Tipo-A. Pertanto, può essere facilmente collegato ai nuovi dispositivi con USB Type-C™ femmina e ai dispositivi più vecchi che hanno solo un connettore USB di Tipo-A. L'adattatore si trova direttamente sul cavo e quindi non c'è il rischio che possa andare perso.

Qualità e prestazioni

Il cavo risulta molto robusto e durevole grazie alla schermatura tessile resistente e al forte scarico della trazione. L'elevato calibro del cavo di alimentazione con 20 AWG supporta anche un'alimentazione stabile fino a 5 A.

Specifiche

- Connettori:
  1 x USB Type-C™ + USB Tipo-A maschio
  1 x USB Type-C™ maschio
- Chipset: BJ8M601AFE-BK1
- Sezione dei cavi:
  Linea di dati 28 AWG
  Linea di alimentazione 20 AWG

© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Alimentazione tramite USB Type-C™ fino a 140,0 W (28,0 V / 5,0 A)
- Alimentazione tramite USB Tipo-A fino a 60,0 W (20,0 V / 3,0 A)
- Supporto USB Power Delivery (USB PD 3.1) fino a 140,0 watt (solo tramite USB Type-C™)
- Diametro cavo: ca. 3,8 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Cavo con schermatura in tessuto
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1,20 m

Requisiti di sistema

- PC o laptop con porta USB Type-C™ o USB Tipo-A disponibile
- Alimentazione con una porta USB Type-C™ o USB Tipo-A libera
- Dispositivo con porta USB Type-C™

Contenuto della confezione

- Cavo

Immagini







© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Cable finishing:	textile coating
Specification:	USB 2.0

Interface

connector:	1 x USB 2.0 Tipo-A maschio 1 x USB 2.0 Type-C™ maschio
Connettore 1:	1 x USB 2.0 Tipo-C maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum load:	140 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	28 V

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,20 m
Conductor gauge:	28 AWG data line Linea di alimentazione 20 AWG
Colour:	nero

© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.