

24P3QW

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Écran IPS plat FHD de 23,8 pouces pour une productivité quotidienne dans le bureau flexible d'aujourd'hui

Généralités	
Nom du modèle	24P3QW
EAN	4038986140775
Gamme de produits	Gamme Pro
Série	P3
Canal	B2B
Classification	Principal
Section	Professionnel
Date de lancement	2023-01-18T11:31:53+00:00
Continent	Europe
EtatProduit	Lancement

Écran	
Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	75Hz
Taille de l'écran (pouce)	23.8 inch
Taille de l'écran (cm)	60.5 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	IPS
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	6
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	123.9
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	123.9
Couverture NTSC (%) (CIE 1931)	87.7 %
Espacement des pixels	0.2745
Pixels par pouce	93
Fréquence de balayage	HDMI/DP:48-75HZ
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Temps de réponse (GtG mini)	14 ms
Contraste (statique)	1000:1
Contraste (dynamique)	50M:1
Luminosité (typique)	300 cd/m²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 º
Verre dur	Antireflets + 3H
Langues OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur	
Couleur	Noir
Type de cadre	3-sided frameless
Base amovible	✔
Cable Managment System	✔

Ergonomie	
Vesa	100x100
Inclinaison	-5~35° °
Rotation	175°±5 °
Pivotement	✔
Niveau de réglage en hauteur	150 mm

Connectivité	
Connexions	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
Prises USB	USB 3.2 (Gen1) x 4

Multimédia	
Hauts-parleurs	5 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Webcam	2MP Windows Hello

Features	
Technologie Sync	AdaptiveSync
Flicker-Free	✔
Technologie Blue Light	Low blue light
Verrou Kensington	✔

Sustainability	
Boîtier sans PVC/BFR	✔
Sans mercure	✔
Matériau d’emballage recyclable	100%
Plastique recyclé post-consommation	85%

Alimentation / Environnement	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation Electrique allumé	18 w
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.3 watt

Garantie	
Période de garantie	3 ans
MTBF	70 000 heures

Dimensions / Poids	
Hauteur du produit (mm)	326.3
Largeur du produit (mm)	540
Profondeur du produit (mm)	50.7
Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	540（W）x (384.4-520.2)（H）x 200.1（D）
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	540（W）x 326.3（H）x 50.7（D）
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	613 (W) × 519 (H) x 162 (D) mm
Dimensions du produit (avec support) (LxHxP) mm	540（W）x (384.4-520.2)（H）x 200.1（D） mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	8 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	5.06 Kg

Accessoires	
Câble HDMI	1,8 m
Câble Displayport	1,8 m
Câble USB	1,8 m
Câble d’alimentation Shuko C13	1,8 m