

24P3QW

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Display IPS piatto FHD da 23,8" per la produttività quotidiana in ambienti d'ufficio flessibili

Generale	
Nome del modello	24P3QW
Codice EAN	4038986140775
Linea di prodotto	Linea Pro
Serie	P3
Canale	B2B
Classificazione	Serie di punta
Sezione	Business
Data di lancio	2023-01-18T11:31:53+00:00
Continente	Europa
Stato prodotto	Lancio

Schermo	
Risoluzione	1920 x 1080
Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Dimensione dello schermo (pollici)	23.8 inch
Dimensione dello schermo (cm)	60.5 cm
Piatto/Curvo	No
Retroilluminazione	WLED
Tipo pannello	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Colori display	16,7 milioni
Colori pannello in bit	6
Copertura sRGB (%) (CIE 1931)	123.9
Copertura Adobe sRGB (%) (CIE 1931)	123.9
Copertura NTSC (%) (CIE 1931)	87.7 %
Dot pitch	0.2745
Pixel per pollice	93
Frequenza di scansione	HDMI/DP:48-75HZ
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta (GtG min)	14 ms
Contrasto (statico)	1000:1
Contrasto (dinamico)	50M: 1
Luminosità (tipica)	300 cd/m²
Angolo di visuale (CR10)	178/178 º
Vetro duro	Antiriflesso + 3H
Lingue OSD	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Esterno	
Colori	Nero
Tipo di cornice	3-sided frameless
Supporto rimovibile	✔
Cable Managment System	✔

Ergonomia	
Vesa	100x100
Inclinazione	-5~35° °
Orientabilità	175°±5 °
Ruotabilità in verticale	✔
Misura di regolazione altezza	150 mm

Connettività	
Collegamenti	HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
Connettori USB	USB 3.2 (Gen1) x 4

Multimedia	
Altoparlanti	5 W x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Webcam	2MP Windows Hello

Caratteristiche	
Tecnologia Sync	AdaptiveSync
Flicker-free	✔
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Blocco di sicurezza Kensington	✔

Sustainability	
Involucro senza PVC/BFR	✔
Senza mercurio	✔
Materiale di imballaggio riciclabile	100%
Plastica riciclata post-consumo	85%

Potenza / Ambiente	
Alimentazione	Interno
Sorgente di alimentazione	100 - 240 V 50/60 Hz
ConsumoDiCorrente Acceso	18 w
Consumo di corrente in standby (EnergyStar)	0.5 watt
Consumo di corrente spento (EnergyStar)	0.3 watt

Garanzia	
Periodo di validità garanzia	3 anni
MTBF	70.000 ore

Dimensioni / Pesi	
Altezza prodotto (mm)	326.3
Larghezza prodotto (mm)	540
Profondità prodotto (mm)	50.7
Dimensioni prodotto incl. base (LxAxP) mm	540（W）x (384.4-520.2)（H）x 200.1（D）
Dimensioni prodotto base escl. (LxAxP) mm	540（W）x 326.3（H）x 50.7（D）
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	613 (W) × 519 (H) x 162 (D) mm
Dimensioni prodotto (base incl.) (LxAxP) mm	540（W）x (384.4-520.2)（H）x 200.1（D） mm
Peso lordo (imballaggio incl.) (kg)	8 Kg
Peso netto (imballaggio escl.) (kg)	5.06 Kg

Accessori	
Cavo HDMI	1,8 m
Cavo DisplayPort	1,8 m
Cavo USB	1,8 m
Cavo di alimentazione Shuko C13	1,8 m