

U32G3X/BK

Passez à la vitesse supérieure en optant pour le moniteur U32G3X/BK compatible avec la technologie G-sync, et doté d'un écran impressionnant de 31,5 pouces affichant une résolution UHD 4K exceptionnelle de 3840x2160 pixels.

Le moniteur U32G3X/BK compatible avec G-Sync est doté d'un écran exceptionnel de 31,5 pouces d'une résolution UHD 4K impressionnante de 3840 x 2160 pixels assurant une netteté incomparable. Grâce à son temps de réponse GtG exceptionnel de 1 ms et à sa fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, ce moniteur vous fait entrer dans une nouvelle dimension. Plongez au cœur de la bataille ou explorez des univers virtuels infinis avec une précision et une fluidité sans équivalent.

GÉNÉRAL	
Nom du modèle	U32G3X/BK
Canal	Gaming
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	G3

FONCTIONNALITÉS DE JEU	
Style de jeu	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Faible latence en entrée	Oui
Couleur de jeu	Oui
Contrôle de l'ombre	Oui
Réduction du flou de mouvement	Oui
Crosshair / Dial Point	Oui
Compteur d'images	Oui
Quick Switch	Non
Bon pour les jeux sur console	Oui
Compatibilité console	3840x2160@120Hz

AUTRES INFORMATIONS	
EAN	4038986111430
Langues des menus	Anglais, Français, Allemand, Tchèque, Russe, Croate, Chinois (traditionnel), Chinois (simplifié), Espagnol, Portugais, Italien, Néerlandais, Suédois, Finnois, Polonais, Japonais, Ukrainien, Turc, Coréen
Période de garantie	3 ans

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	31.5
Taille de l’écran (cm)	80
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l’écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Pixels par pouce	139
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	400 cd/m2
Zones tamisées locales	Local Dimming 16 zone

FONCTIONNALITÉS VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Compatible G-Sync	Oui
Plage de synchronisation	48-144
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PiP+PbP
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	122
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	95
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

INFORMATIONS ERGONOMIQUES	
Inclinaison	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	-30° ±1.5° ~ 30° ±1.5°
Pivotement	No

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 2.1 x 2
Display Port	DisplayPort 1.4 x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DURABILITÉ	
DEEE	Oui

CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d’énergie sur (type) en watts	40
Consommation d’énergie en veille en watts	0.5
Consommation d’énergie à l’arrêt en watts	0.3
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	715.3x457.1~587.1x258.8
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	715.3x421.8×47.6
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	905x528x204
Poids brut emballage inclus (en kg)	10.89
Poids net emballage exclus (en kg)	7.79
Produit sans support (kg)	6.41

CONTENU DE LA BOÎTE	
Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	Oui

RÉSOLUTION MAXIMALE PAR CONNECTEUR	
Résolution optimale DP	3840x2160@144Hz
Résolution optimale HDMI	3840x2160@144Hz