

U32G3X/BK

Portate le vostre avventure di gioco a nuovi livelli con il monitor compatibile con G-sync, U32G3X/BK, che offre un impressionante display da 31,5 pollici con una straordinaria risoluzione 4K UHD a 3840x2160

Il monitor U32G3X/BK, compatibile con G-Sync, vanta uno straordinario display da 31,5 pollici, con una straordinaria risoluzione 4K UHD a 3840x2160 per un livello di chiarezza visiva senza pari. Con un tempo di risposta GtG ultra-reattivo di 1 ms e un'elevata frequenza di aggiornamento di 144 Hz, questo monitor ridefinisce il tuo gameplay. Immergiti nel vivo della battaglia o esplora vasti mondi virtuali con una precisione e una fluidità senza pari.

GENERALE	
Nome modello	U32G3X/BK
Canale	Gaming
Tipo di prodotto	Monitor
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G3

FUNZIONALITÀ DI GIOCO	
Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodità di gioco	G-menu
Ritardo di input ridotto	sì
Colore per gaming	sì
Shadow Control	sì
Riduzione motion blur	sì
Crosshair / Dial Point	sì
Contatore di fotogrammi	sì
Quick Switch	No
Ideale per i giochi su console	sì
Compatibilità con console	3840x2160@120Hz

ALTRE INFORMAZIONI	
Codice EAN	4038986111430
Lingue OSD	Inglese, Francese, Tedesco, Ceco, Russo, Croato, Cinese (tradizionale), Cinese (semplificato), Spagnolo, Portoghese, Italiano, Olandese, Svedese, Finlandese, Polacco, Giapponese, Ucraino, Turco, Coreano
Periodo di validità della garanzia	3 anni

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	31.5
Dimensione schermo (in cm)	80
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Pixel per pollice	139
Risoluzione del pannello	3840x2160
Nome della risoluzione	UHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Frequenza di aggiornamento	144 Hz
Tempo di risposta (GtG)	1 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	80M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	400 cd/m2
Zone di dimming locale	Local Dimming 16 zone

FUNZIONALITÀ VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Compatibile con G-Sync	sì
Intervallo di sincronizzazione	48-144
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	122
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	95
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI DEL CABINET	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero, Rosso
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero, Rosso
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	sì
Blocco di sicurezza Kensington	sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Inclinazione	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Regolazione altezza (mm)	130mm
Rotazione	-30° ±1.5° ~ 30° ±1.5°
Orientamento	No

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 2.1 x 2
Display Port	DisplayPort 1.4 x 2
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

SOSTENIBILITÀ	
WEEE	sì

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	40
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.3
Classe energetica	F

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	715.3x457.1~587.1x258.8
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	715.3x421.8×47.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	905x528x204
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	10.89
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	7.79
Prodotto senza piedistallo (kg)	6.41

COSA C'È NELLA SCATOLA	
Cavo HDMI	1.8
Cavo DisplayPort	1.8
Cavo di alimentazione	sì

RISOLUZIONE MASSIMA PER CONNETTORE	
Risoluzione ottimale DP	3840x2160@144Hz
Risoluzione ottimale HDMI	3840x2160@144Hz