


Purificateur d’air

Goodsphere AP08








Revitalizer

Ce purificateur d'air professionnel est caractérisé par les techniques de filtrage suivantes :



Le **pré-filtre en aluminium** lavable est utilisé pour filtrer les particules de poussière de plus de 5 microns. Il s'agit notamment de grosses particules de poussière, de squames, de pollen, de particules de saleté flottantes et d'autres polluants.

Le **filtre catalytique froid** a un effet catalytique dans des conditions de vie normales, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des influences extérieures telles que les rayons UV, la lumière du soleil, les températures élevées ou la haute pression. Les principaux composants du catalyseur froid sont dérivés d'additifs présents dans les aliments et les produits pharmaceutiques. Le produit est non toxique, résistant à la corrosion et ininflammable. Le catalyseur de froid est utilisé pour éliminer le formaldéhyde, l'ammoniac, le benzène, le sulfure d'hydrogène et d'autres gaz nocifs qui peuvent être produits par le bois laminé, les meubles, le papier peint, les tapis, les rideaux, etc.

Le **filtre à charbon actif** perméable à l'air est utilisé pour la filtration des odeurs et des poussières.


Le **filtre antibactérien** en coton détecte les particules jusqu'à 5 microns. En même temps, il contient un agent antibactérien qui élimine efficacement les germes et les bactéries en suspension dans l'air.

Le **filtre HEPA** très efficace peut éliminer les particules de plus de 0,3 micron, le taux de filtration est de 99% ou plus. En conjonction avec le filtre multifonctionnel, le filtre HEPA peut filtrer les particules microscopiques de plus de 20 nanomètres de diamètre, y compris les moisissures, la poussière, les allergènes et certains virus. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les agents pathogènes responsables de la grippe aviaire, de la grippe et de la légionelle sont supérieurs à 20 nanomètres. Le filtre HEPA les filtre.

L'ioniseur libère de grandes quantités **d'anions** et charge l'oxygène négativement. Ce faisant, il capte les particules chargées positivement comme la poussière en suspension, les bactéries, les germes et la fumée. Les particules deviennent plus denses et s'enfoncent dans le sol.

De nombreuses bactéries peuvent être tuées par une lumière ultraviolette de 365 nm. La **lampe de désinfection UV** est utilisée pour nettoyer l'air et peut éliminer les odeurs causées par la fumée et les moisissures. En outre, il produit également un certain nombre d'ions négatifs qui rafraîchissent l'air tout en empêchant la propagation de certains virus.

Déscription du produit



Données techniques

Désignation	Purificateur d'air
nom du modèle	AP08
Procédures	1. Préfiltre 2. Filtre catalytique froid 3. Filtre à charbon actif 4. Filtre HEPA à haute efficacité 5. Stériliser la lampe UV 6. Ionisateur négatif 7. Fonction d'humidification
Champ d'action	60 m^2
Poids	10.8 kg
Débit d'air	480m^3/h
Bruit	24 dB
Dimension	400 x 230 x 620 mm
Tension de réseau	220V~240V
Performance	95W
Fonctions supplémentaire	Humidificateur Capteur d'odeurs
EAN	7640 1558 1038 8