# Delock DisplayPort Verlängerungskabel Stecker 90° rechts gewinkelt zu Buchse 8K 60 Hz 1 m

## Kurzbeschreibung

Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis 8K Ultra HD ( 7680 x 4320 @ 60 Hz) und ist abwärtskompatibel zu 4K Ultra HD.




## Spezifikation

• Anschlüsse:
  1 x DisplayPort Stecker gewinkelt >
  1 x DisplayPort Buchse
• DisplayPort 1.4 Spezifikation
• Abwärtskompatibel zu DisplayPort 1.3, 1.2 und 1.1
• Pin 20 ist verbunden (Unterstützt 3,3 V)
• Drahtquerschnitt: 28 AWG
• Kabeldurchmesser: ca. 7 mm
• Kupferleitung
• Dreifach geschirmtes Kabel
• Kontakte goldbeschichtet
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Datentransferrate bis zu 32,4 Gbps
• Auflösung bis zu:
  Monitor mit DSC Unterstützung:
    7680 x 4320 @ 60 Hz
    5120 x 2880 @ 120 Hz
    3840 x 2160 @ 240 Hz
  Monitor ohne DSC Unterstützung:
    7680 x 4320 @ 30 Hz
    5120 x 2880 @ 60 Hz
    3840 x 2160 @ 120 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
• Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
• Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
• Unterstützt HDCP 1.4 und 2.3
• Unterstützt HBR3 (8,1 Gbps) Datenrate
• Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
• Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
• Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
• Farbe: schwarz
• Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

## Systemvoraussetzungen

• Eine freie DisplayPort Schnittstelle

## Packungsinhalt

• DisplayPort Kabel

## Artikel-Nr. 87077

EAN: 4043619870776

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Abbildungen



© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Spezifikation: | HDCP 1.4<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>HDCP 2.3 |
| Ausführung: | gewinkelt 90° |
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x DisplayPort Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x DisplayPort Buchse |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Datentransferrate: | 32,4 Gb/s |
| Maximale Bildauflösung: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Kabeldurchmesser: | 7 mm |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial: | Kupfer |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG |
| Schirmung: | dreifach |
| Länge: | 1 m |
| Farbe: | schwarz |

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.