

24B3HA2

Brillance compacte avec des supports réglables en hauteur pour une productivité améliorée

Plongez dans l'univers extraordinaire de visuels cristallins et de couleurs vibrantes avec notre solide moniteur IPS FHD de 24 pouces. Élevez votre expérience visuelle à de nouveaux sommets, chaque détail prenant vie sur l'écran compact, rendant votre contenu véritablement immersif. Bénéficiez d'un taux de rafraîchissement fluide de 100 Hz, garantissant que chaque image est un délice visuel. Plus de retard ni de flou de mouvement - simplement une image pure et claire pour le plaisir des yeux. Le MPRT de 1 ms fait passer votre expérience de travail à un niveau supérieur, rendant les scènes rapides plus nettes et plus exaltantes. Le 24B3HA2 n'est pas seulement une question de visuels ; c'est aussi un régal pour vos oreilles. Appréciez un son de qualité grâce aux haut-parleurs intégrés de 2 W, transformant chaque soirée cinéma ou session multimédia en une expérience dynamique qui peut répondre à vos besoins audio fondamentaux, sans nécessiter d'équipement audio supplémentaire. Des bordures fines, élégantes et stylées vous offrent plus d'espace d'écran, avec un menton ultra-fin de 9,5 mm, soit presque la moitié de l'épaisseur des moniteurs standard. Enfin, la fonction de réduction de la lumière bleue veille à ce que vos yeux restent reposés lors d'une utilisation prolongée. Il s’agit d’une pièce maîtresse pour votre configuration.

GÉNÉRAL	
Nom du modèle	24B3HA2
Marque	AOC
Canal	B2C
Type de produit	Moniteur
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B3
Classification	Mainstream

AUTRES INFORMATIONS	
EAN	4038986151481
Accessory box	Non
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

INFORMATIONS D'AFFICHAGE	
Taille de l'écran (pouces)	23.8
Plat / incurvé	Plat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels	0.2745
Pixels par pouce	93
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	14 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Non
Support 1:1 function	Non
Zones tamisées locales	Global Dimming

FONCTIONNALITÉS VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48-100Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30k-115Khz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	100.1
Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	95.2
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 %	73.8
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	73.8
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	74.2
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	81.6
Espace chromatique (NTSC) CIE 1931 %	70.9
Espace chromatique (NTSC) CIE 1976 %	83
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	100.1
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	95.2
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	55.2
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER	
Type de cadre (avant)	Ultra mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Light FX (RGB)	Non
Haut-parleurs	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100
Quick release function	Oui
VESA Mount screw Spec	M4 x 10

INFORMATIONS ERGONOMIQUES	
Inclinaison	Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Sortie audio	1x Audio out
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

CONSOMMATION D'ÉNERGIE	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	32
Consommation d’énergie sur (type) en watts	20
Consommation d’énergie en veille en watts	0.5
Consommation d’énergie à l’arrêt en watts	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange

DIMENSIONS DU PRODUIT	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Poids brut emballage inclus (en kg)	4.65
Poids net emballage exclus (en kg)	2.97
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	4.65
Produit sans support (kg)	2.65

FONCTIONNALITÉS DE JEU	
Faible latence en entrée	Non

RÉSOLUTION MAXIMALE PAR CONNECTEUR	
Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080

DURABILITÉ	
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)