

24B3HA2

Brillantezza compatta con supporti regolabili in altezza per una produttività migliorata

Scopri la straordinaria ricchezza di immagini cristalline e colori vivaci con il nostro valido monitor FHD IPS da 24 pollici. L'esperienza visiva si innalza a livelli mai visti prima, dal momento che tutti i dettagli prendono vita sullo schermo compatto, rendendo i contenuti ancora più coinvolgenti. La fluidità della frequenza di aggiornamento a 100 Hz rende ogni fotogramma un piacere per la vista. Niente più lag o motion blur: semplicemente purezza e chiarezza per il piacere visivo. Un MPRT da 1 ms porta le esperienze lavorative a livelli superiori, rendendo più nitide ed esaltanti le scene a ritmo serrato. Il monitor 24B3HA2 non esalta soltanto la visualizzazione grafica, è anche un piacere unico dal punto di vista del suono. Gli altoparlanti da 2 W incorporati consentono di ottenere un suono intenso e arricchiscono le serate di visione cinematografica e multimediale, rispondendo alle esigenze sonore di base senza dover ricorrere ad apparecchiature audio aggiuntive. I margini stretti, eleganti e raffinati assicurano una maggiore superficie dello schermo, con un profilo ultrasottile di 9,5 mm, quasi la metà dello spessore dei monitor standard. Infine, la tecnologia Low Blue Light protegge gli occhi anche durante gli utilizzi prolungati. Si tratta di un elemento distintivo per il tuo impianto.

GENERALE	
Nome modello	24B3HA2
Marchio	AOC
Canale	B2C
Tipo di prodotto	Monitor
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Classificazione	Mainstream

ALTRE INFORMAZIONI	
Codice EAN	4038986151481
Accessory box	No
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23.8
Piatto / Curvo	Piatto
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch	0.2745
Pixel per pollice	93
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	14 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	No
Support 1:1 function	No
Zone di dimming locale	Global Dimming

FUNZIONALITÀ VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48-100Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30k-115Khz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	100.1
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	95.2
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	73.8
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	73.8
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	74.2
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	81.6
Spazio colore (NTSC) CIE 1931%	70.9
Spazio colore (NTSC) CIE 1976%	83
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	100.1
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	95.2
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	55.2
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI DEL CABINET	
Tipo di cornice (anteriore)	Ultrastretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Light FX (RGB)	No
Altoparlanti	sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Quick release function	sì
VESA Mount screw Spec	M4 x 10

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Inclinazione	Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Uscita audio	1x Audio out
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	32
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	20
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	614 x 126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x 126 x 394
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4.65
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2.97
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	4.65
Prodotto senza piedistallo (kg)	2.65

FUNZIONALITÀ DI GIOCO	
Ritardo di input ridotto	No

RISOLUZIONE MASSIMA PER CONNETTORE	
Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080

SOSTENIBILITÀ	
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)