Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

NEVO
Kombination IP55/IP55



Farbe:

schwarz | weiss | lichtgrau

Bauart:

NAP.Q

Feller-NR: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48
E-NR: 387 241 000
EAN: 7613175359755

Kombination - IP55/IP55 - Senkrecht - Druckschalter Aus/Wechsel 3/1 L - Einfach-Steckdose Typ 13 - Unbeleuchtet - Mit roter Dichtung (Steckdose) - Anbauhöhe 81 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 187 x 87 mm

Montageart:	Aufputz
Bedienungsart:	Wippe/Taste
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP55
Anzahl der Steckdosen gesamt:	1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:	0
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Montagerichtung:	vertikal
Mit Beleuchtung:	Nein
Nennstrom Steckdose:	10 A

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - weiss	902-NAP.Q.2X1.61 284 011 000
	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit schwarzer Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschild - weiss	921-7560.N.Q.61 377 027 400

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

	Deckel für Druckschalter und Drucktaster - Unbeleuchtet - Mit weisser Membrane - Mit Schrauben und Membrane - Ohne Bezeichnungsschild - weiss	921-7560.N.Q.61.61 377 027 500
	Deckel mit Klappdeckel - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.N.W.61.48 377 025 400
	Deckel mit Klappdeckel - Abschliessbar - Bohrung 42 mm - IP55 gemäss SN 441011 Serie - Mit Schrauben und Dichtung - weiss	921-53.N.W.HZ.61.48 377 025 500
	Membrane - weiss - Ohne Sichtfenster	925-7560.N.Q.61 377 030 000
	Anschlussklemme für NAP-Gehäuse	935.N 284 900 100
	Verbindungsnippel - Zum Verbinden von Einzelgehäusen	721.NAP 126 304 004

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	Montagezuschlag - Für NAP-NUP-Kombinationen	956-NAP-NUP
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 2 Apparate - 1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten - Mit Dichtung - weiss	902-NAP.Q.2X1.61 284 011 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 7563/87003.NAP.W.2X1.61.48

	Druckschalter - Unbeleuchtet - Aus/Wechsel - 3/1 L - N.CO.Q - weiss	7563.N.CO.Q.61 360 223 000
	Einfach-Steckdose Typ 13 - IP55/IP55 - 10 A, 250 V AC, L + N + PE - Mit Steckklemmen - N.CO.Q - weiss	87003.N.CO.W.61.48 644 073 000

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch