DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort zu 3 x HDMI MST

Kurzbeschreibung

Dieser Splitter von Delock erhält ein **DisplayPort Signal** von einem PC oder Notebook und teilt es auf drei angeschlossene Bildschirme auf. Somit können an einem DisplayPort Anschluss **drei HDMI Monitore** betrieben werden.

Multi-Stream Transport (MST)
Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die **erweiterte Desktop** Konfiguration von DisplayPort. Unter **Windows** werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.

Hohe Auflösung
Durch die höhere Bandbreite von **DisplayPort 1.4** werden insgesamt drei Monitore mit 4K Auflösung (3840 x 2160) unterstützt.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x DisplayPort Stecker
  1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
  Ausgang:
  3 x HDMI-A Buchse
- Chipsatz: VMM5300
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Aktiver Konverter, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (nur Windows)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
  2 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
  3 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC:
  3 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Farbe: schwarz
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12,5 cm
- Maße ohne Kabel (LxBxH): ca. 105 x 43 x 14 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Eine freie DisplayPort Buchse
- Ladegerät 1 x USB Typ-A 5 V / 2 A

Packungsinhalt

- DisplayPort Splitter
- USB Stromkabel, Länge: ca. 0,5 m
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 87770

EAN: 4043619877706

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box


© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen











© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Spezifikation:	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
	DisplayPort 1.4
	HDR
	Display Stream Compression 1.2
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
Schnittstelle	
Ausgang:	3 x DisplayPort 20 Pin Buchse
Eingang:	1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
	1 x USB Typ Micro-B Buchse (5 V Stromversorgung)
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Synaptics
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	12,5 cm
Länge:	105 mm
Breite:	43 mm
Höhe:	14 mm
Farbe:	schwarz

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.