Delock USB Kondensator Mikrofon mit Ständer 24 Bit / 192 kHz für PC und Notebook

Kurzbeschreibung

Dieses USB Kondensator Mikrofon von Delock kann für hochwertige Sprach- und Gesangsaufnahmen verwendet werden und eignet sich somit für **Streaming, Podcasting, Gaming** und **Videokonferenzen.**



Optimale Aufnahmen
Das Mikrofon besitzt eine **nierenförmige Richtcharakteristik (Unidirektional)** und fängt somit den Schall ideal ein. Dank einer hohen Leistung und geringem Eigenrauschen werden auch feinste Töne optimal aufgenommen und können präzise wiedergegeben werden.

Hochauflösende Abtastrate
Herkömmliche USB Mikrofone arbeiten mit 16 Bit und 44 kHz. Das Delock Mikrofon bietet eine **Abtastrate** von **24 Bit** und **192 kHz**, sodass Aufnahmen in **hochauflösender Hi-Fi Studio Qualität** möglich sind.

Stufenlose Mikrofon Verstärkung
Mit dem Regler für die Mikrofon Verstärkung lässt sich die Aufnahme des Mikrofons individuell lauter oder leiser stellen.

Plug & Play
Dank USB Plug & Play ist das Mikrofon sofort einsatzbereit und eine Treiberinstallation ist nicht nötig. Das Mikrofon funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen wie z. B. **Windows, Mac OS, Chrome OS** und **Linux.**

Stabiler & Rutschfester Stand
Der Metall Standfuß mit Gummifüßen sorgt dafür, dass das Mikrofon stabil auf dem Tisch steht. Der Dreibeintischständer kann bei Bedarf einfach zusammengeklappt und transportiert werden.

Spezifikation

- Anschluss: 1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
- Richtcharakteristik: Uni-Direktional
- Empfindlichkeit: -13 dB +/- 3 dB
- Frequenzbereich: 20 Hz - 20 kHz
- Abtastrate: 24 Bit / 192 kHz
- Signal-Rausch-Verhältnis (SNR): ca. 60 dB
- Schalldruckpegel (SPL): max. 93 dB
- Kabellänge: ca. 1,5 m
- USB Bus Power
- Plug & Play

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

Artikel-Nr. 66832

EAN: 4043619668328

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- USB Mikrofon
- USB 2.0 Typ-A zu USB 2.0 Typ-B Kabel
- Tischständer (Dreibein)
- Mikrofon Installationsring
- Bedienungsanleitung

Abbildungen







© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS
	Linux Kernel 4.4 oder höher
	Mac OS 10.9 oder höher
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
	1 x USB 2.0 Typ-B Stecker
Eingang:	1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	20 Hz - 20 kHz
Spannungsversorgung:	USB Bus Power
Empfindlichkeit:	- 13 dB +/- 3 dB
Abtastrate:	24 Bit / 176 kHz
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR):	ca. 60 dB
Richtcharakteristik:	uni-direktional
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge:	1,5 m
Farbe:	schwarz

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.