Delock DisplayPort 1.4 Répétiteur 8K 30 Hz

Description

Le répétiteur DisplayPort de Delock peut être utilisé pour l'amélioration d'un signal d'une connexion DisplayPort jusqu'à 12 m. Un câble de 2 m peut être connecté depuis un PC ou un laptop au port d'entrée du répétiteur, et de l'autre côté un câble de 10 m au port de sortie du répétiteur, qui est ensuite connecté à un écran ou à une télévision.



Spécifications techniques

• Connecteurs :
Entrée :
1 x DisplayPort femelle 20 broches
1 x connecteur d'alimentation CC 5 V
Sortie :
1 x DisplayPort femelle 20 broches
• Spécification DisplayPort 1.4
• Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
• Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbps)
• Transfert de signaux audio et vidéo
• Débit de données jusqu'à 32,4 Gb/s
• Résolution jusqu'à:
7680 x 4320 @ 30 Hz
(selon le système et le matériel connecté)
• Résolution et longueur maximum du câble :
7680 x 4320 à 30 Hz / 2 m en entrée, 10 m en sortie
• Connexion en guirlande (cascadable)
• Couleur : noir
• Dimensions (LxlxH) : env. 55 x 54 x 20 mm

Spécifications de la source d'alimentation

• Source d'alimentation murale
• Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,2 A
• Sortie : 5 V / 1 A
• Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
• Dimensions :
intérieur : ø env. 1,35 mm
Extérieur : ø env. 3,5 mm
Longueur : env. 7,0 mm

Configuration système requise

• Un port DisplayPort libre sur votre système et écran
• Câbles de branchement DisplayPort

Contenu de l'emballage

• Répéteur DisplayPort
• Alimentation électrique externe
• Mode d'emploi

N° produit 11474

EAN: 4043619114740

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box



© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Image







© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.4
Interface	
Sortie :	1 x DisplayPort femelle 20 broches
Entrée :	1 x DisplayPort femelle 20 broches
	1 x 5 V DC female 3,5 mm x 1,35 mm
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz
Physical characteristics	
Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur:	55 mm
Width:	54 mm
Height:	20 mm
Power supply	
Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	5 V / 1 A
Connector:	CC mâle 3,5 mm x 1,35 mm

© 2019 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.