snom

Produktkatalog




Die Marke

Im Jahr 1997 wurde die Snom Technology GmbH als Berliner Startup gegründet, das als weltweit erstes Unternehmen professionelle VoIP-Geräte anbieten konnte. Dadurch profitierte Snom vom Erstanbietervorteil. Die Marke wuchs kontinuierlich in Ansehen und Größe und steht heute für Premium-Produkte in der Kategorie SIP/VoIP-Businesstelefone.

Snom ist auf der ganzen Welt vertreten und hat eine Vielzahl an Kunden und Partnern, die nicht nur zum Unternehmenswachstum, sondern auch zur Entwicklung der Technologie und Produktpalette von Snom beigetragen haben.


Das Unternehmen bietet Produkte in fünf Kategorien:



Telefone




Mobiltelefone



Konferenzlösungen



Headsets



Durchsagesysteme

Die D3xx-Serie – Qualität, Funktionalität und vielfältige Features



D385

Die Snom D3xx-Serie hat ein ansprechendes, europäisch geprägtes Design und ist in Millionen von Büros das bevorzugte Telefon für einen effektiven Arbeitsalltag. Es bietet unverzichtbare Qualität und Funktionalität für die tägliche Arbeit.

Die Telefon-Serie liefert mit der bewährten und etablierten Snom-Firmware eine breite Funktionspalette und erfüllt die Anforderungen der anspruchsvollen Businesstelefonie mit Breitband-HD-Audio für kristallklare Gespräche, robuster CTI-Integration, Bluetooth-Funktionalität, hochauflösenden Displays sowie der Unterstützung von Sicherheitsstandards wie TLS und SRTP.

Die Serie ist dank sechs verschiedener Modelle für alle Budgets geeignet, vom Warenhaus bis hin zum Vorstandsbüro.



True Paperless

D385 Tischtelefon

- Kippbares hochauflösendes Farbdisplay
- True paperless Snom SmartScreen
- 48 selbstbeschriftende LED Funktionstasten (12 physisch)
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 12 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Bluetooth-kompatibel | Breitbandaudio



END OF SALES

D375 Tischtelefon

- Kippbares hochauflösendes Farbdisplay
- 12 LED-Funktionstasten
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 12 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Bluetooth-kompatibel | Breitbandaudio
- Dual Stack IPv4/IPv6



True Paperless

D345 Tischtelefon

- Kippbares hochauflösendes Display
- 48 selbstbeschriftende LED-Funktionstasten (12 physisch)
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 12 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Dual Stack IPv4/IPv6 | Breitbandaudio



D335

- Hochauflösendes Farbdisplay
- 32 selbstbeschriftende LED-Funktionstasten (8 physisch)
- Integrierter Annährungssensor
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 12 SIP-Identitäten | Breitbandaudio



D315 Tischtelefon

- Hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 4 SIP-Identitäten
- Sensor-Gabelumschalter
- Breitbandaudio
- Dual Stack IPv4/IPv6



D305 Tischtelefon

- Hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ethernet-Switch
- 4 SIP-Identitäten
- Sensor-Gabelumschalter
- Breitbandaudio



D3 (Erweiterungsmodul)

- Hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 18 selbstbeschriftende LED-Funktionstasten
- Stromzufuhr über USB-Anschluss
- Kaskadierung mit bis zu 3 Erweiterungsmodulen möglich

Die D7xx-Serie – Qualität, erweiterte Funktionen & weltweite Popularität

Die professionellen Telefone der D7xx-Serie haben ein gleichermaßen elegantes wie praktisches Design und sind ideal für die erfolgsentscheidenden Situationen im Geschäftsalltag, in denen das Telefon eine tragende Rolle spielt.

Die leistungsfähigen Geräte bieten erstklassige Breitband-HD-Audio Klangqualität, Bluetooth-Unterstützung und hochauflösende Farbdisplays. Die praktischen programmierbaren Funktionstasten bieten einen ständigen Überblick über eine Vielzahl an Durchwahlen und vorinstallierte Zertifikate dienen der sicheren Provisionierung.

Die Serie ist dank sieben verschiedener Modelle für alle Budget-Klassen geeignet.



D717



D785 Tischtelefon

- Hochauflösendes Farbdisplay
- True paperless Snom SmartScreen
- 24 selbstbeschriftende Funktionstasten (6 physisch)
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 12 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Bluetooth-kompatibel | Breitbandaudio



D765 Tischtelefon

- Hochauflösendes Farbdisplay
- 16 mehrfarbige LED-Funktionstasten
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 12 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Bluetooth-kompatibel
- Dual Stack IPv4/IPv6 | Breitbandaudio



D735 Tischtelefon

- Hochauflösendes Farbdisplay
- 32 selbstbeschriftende LED-Funktionstasten (8 physisch)
- Integrierter Annährungssensor
- 12 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Dual Stack IPv4/IPv6 | Breitbandaudio



D725 Tischtelefon

- Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 18 Funktionstasten mit mehrfarbigen LEDs
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 12 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Dual Stack IPv4/IPv6 | Breitbandaudio



D717 Tischtelefon

- Hochauflösendes Farbdisplay
- Helligkeitssensor, regelt Displayhelligkeit
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 3 selbstbeschriftende LED-Funktionstasten
- 6 SIP-Identitäten



D715 Tischtelefon

- Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Gigabit-Switch | USB-Anschluss
- 4 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Breitbandaudio
- Dual Stack IPv4/IPv6



D712 Tischtelefon

- Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Ethernet-Switch
- 4 SIP-Identitäten | Sensor-Gabelumschalter
- Breitbandaudio
- Dual Stack IPv4/IPv6



D7 (Erweiterungsmodul)

- Hochauflösendes Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 18 selbstbeschriftende Tasten LED
- Stromversorgung über USB-Anschluss
- Bis zu drei Module kaskadierbar

Unsere DECT-Revolution

Mit DECT-Lösungen von Snom können Sie sich frei am Arbeitsplatz bewegen und sind dennoch immer erreichbar. Mit dem Snom-Angebot von IP-DECT-Systemen und Mobilteilen müssen Sie Funktionalität und Qualität nicht zugunsten der Mobilität am Arbeitsplatz opfern. Sie können jederzeit auf den gewohnten Funktionsumfang Ihres Tischtelefons zurückgreifen.

Die IP-DECT-Systeme von Snom können schnell installiert und skaliert werden und bieten digitale Sprachkommunikation in HD-Audio mit Anrufsicherheit und Verschlüsselung. Mit den Multi- und Singelcell-Lösungen von Snom sind Sie immer auf der sicheren Seite.



M90



M90 Medical-Mobilteil

- Hochauflösendes TFT-Farbdisplay
- Breitband-Freisprechfunktion
- Nutzbar mit M300, M700 und M900
- Robustes, stoßfestes Design (MIL-STD-810g 516.6)
- DECT-Gerät nach Schutzklasse IP65
- Integrierte Alarmtaste
- Bluetooth, Gürtelclip, Kopfhöreranschluss
- Antibakterielle Oberfläche



M80 Professionelles Mobilteil

- Hochauflösendes TFT-Farbdisplay
- Breitband-Freisprechfunktion
- Nutzbar mit M300, M700 und M900
- Robustes, stoßfestes Design (MIL-STD-810g 516.6)
- Bluetooth
- Integrierte Alarmtaste
- Gürtelclip, Kopfhöreranschluss



M70 Office-Mobilteil

- Hochauflösendes TFT-Farbdisplay
- Breitband-Freisprechfunktion
- Nutzbar mit M300, M700 und M900
- Robustes, stoßfestes Design (MIL-STD-810g 516.6)
- Bluetooth
- Integrierte Alarmtaste
- Gürtelclip, Kopfhöreranschluss



M85 Industrie-Mobilteil

- DECT-Gerät nach Schutzklasse IP65
- Stoßfest, staubdicht, wasserdicht
- Geeignet für Außenbereiche
- Programmierbare Alarmtaste
- Nutzbar mit M300, M700 und M900
- Alarm bei abreißender Handgelenkschlaufe und Totmanerkennung
- Vibrationsalarm, Gürtelclip, Bluetooth kompatibel
- Kopfhöreranschluss



M65 Professionelles Mobilteil

- Hochauflösendes TFT-Farbdisplay
- Breitband-Freisprechfunktion
- Nutzbar mit M300, M700 und M900
- Bis zu 250 Std. Standby-Zeit
- Lokales & geteiltes Adressbuch
- Kopfhöreranschluss
- Over-the-Air-Softwareupgrade
- Vibrationsalarm, Gürtelclip



M25 Office-Mobilteil

- Freisprechfunktion
- DECT-Verschlüsselung
- Nutzbar mit M300, M700 und M900
- Bis zu 75 Stunden Standby-Zeit
- Intuitive Benutzeroberfläche
- Kopfhöreranschluss
- Over-the-Air-Softwareupgrade



M900 base-station

- Skalierbar auf bis zu 4000 Basisstationen
- Bis zu 16000 Mobilteile pro Installation
- PoE kompatibel
- Unterstützt Bluetooth Beacons
- DECT- und LAN-Syncronisierung
- Integrierter DECT-Manager
- Keine Lizenskosten
- Unterstützt TLS



M325 DECT Bundle Single-cell

- M300 Basisstation und M25 Mobilteil (Bundle)
- Bis zu 20 Mobilteile
- Bis zu 5 parallele Gespräche
- Repeater-Unterstützung | Snom-Provisionierung
- Sicherheit durch TLS und SRTP



M700 Basis für Multizellbetrieb

- Skalierbar auf bis zu 254 Basisstationen
- Bis zu 1000 Mobilteile pro Installation
- Breitbandaudio | Over-the-Air-Synchronisierung
- Repeater-Unterstützung | Snom-Provisionierung
- Keine versteckten Lizenzkosten
- Kein DECT-Manager notwendig



M15 SC

- Grafisches 1,7“ Display
- Gesprächszeit bis zu 7 Stunden
- Bis zu 7 Tage Standby-Zeit
- Beleuchtete Tastatur
- Integrierter Gürtelclip
- Nutzbar mit M200 SC



M200 SC

- Einzelzellstation für bis zu 6 Mobilteile
- Bis zu 4 gleichzeitige Gespräche
- Codec-Unterstützung für Breitbandaudio
- Anbindung an Snom-Redirection-Service
- PoE-Unterstützung
- GAP kompatibel



M215 SC

- Universelles DECT-Bundle
- Für bis zu 6 Mobilteile
- Integrierter Gürtelclip
- GAP kompatibel

Snom Konferenzlösungen – Optimiert für Ihre Geschäftsumgebung

Im täglichen Geschäftsalltag sind schnelle und einfach zu nutzende Konferenzlösungen ein absolutes Muss. Snoms Audio-Konferenzsysteme sind leicht zu integrierende Lösungen für jede Geschäftsumgebung und alle Anforderungen.

Profitieren Sie von allen Vorteilen aus Snoms über 20-jährigem Engagements im Bereich der VoIP-Telefonie.





C520-WiMi

- Zwei kabellose DECT-Mikrofone
- Automatische und adaptive Echo-Unterdrückung
- Erweiterbar durch bis zu drei C52-SP Freisprechgeräte für große Telefonkonferenzen in bis zu vier separaten Räumen
- Unterstützung von bis zu zwei Bluetooth-Geräten



C52-SP

- Anbindung über DECT zum C520 WiMi und mit A230 zu Snom Tischtelefonen
- Batterie- oder Netzbetrieb
- Bis zu 12 Std. Gesprächszeit bis zu 70 Std. Standby



A170 DECT-Headset

- Erstklassige HD-Audio-Qualität
- Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Drei Trageoptionen
- Große Reichweite dank DECT-Technologie (bis zu 50m)
- Duale Geräte Konnektivität (Snom Telefon und PC)



A150 Micro-DECT-Headset

- Erstklassige HD-Audio-Qualität
- Hohe Reichweite dank moderner DECT-Technologie (Bis zu 50m)
- Hervorragender Tragekomfort dank ultraleichtem Design
- Integriertes Anruf- und Statuslicht
- Integrierte Batterie ermöglicht bis zu 6 Std. Gesprächszeit und bis zu 35 Std. Standby



A100D

- Binaurales Design mit Breitbandaudio von höchster Qualität
- Biegsamer, um 300° drehbarer Mikrofonarm mit geräuschunterdrückendem Mikrofon
- Einseitige Kabelführung
- Quick-Release(QR)-Schnellverschluss
- Besonders leicht: 79g (ohne Kabel)



A100M

- Monoaurales Design mit Breitbandaudio von höchster Qualität
- Biegsamer, um 300° drehbarer Mikrofonarm mit geräuschunterdrückendem Mikrofon
- Einseitige Kabelführung
- Quick-Release(QR)-Schnellverschluss
- Besonders leicht: 56g (ohne Kabel)



A210 Wlan-Stick

- Bindet Snom Telefone in WLAN-Netze ein
- Dual-Band Wlan 2,4GHz und 5GHz
- LED-Statusanzeige
- Anschluss per USB-Schnittstelle



A230 DECT-Stick

- Verbindet bis zu zwei DECT-Geräte mit einem Snom Telefon
- Einfache Bedienung
- Pairingtaste mit LED
- Anschluss per USB-Schnittstelle



Zubehör QR

- ACUSB Adapterkabel für USB-Anschlüsse
- ACPJ Adapterkabel mit 3,5 mm Klinkenstecker
- ACPJ25 Adapterkabel mit 2,5mm Klinkenstecker

Durchsagesystem

Mit dem PA1 können Sie durch einen Anruf von einem Snom-Telefon aus Durchsagen durchführen. Er unterstützt Ihre bestehende SIP-PBX-Telefonanlage durch den integrierten Hochleistungs-verstärker, der sich ideal für Durchsagen oder Hintergrundmusik in Räumen, Fluren und Büroetagen eignet.



PA1

- 4 Watt Klasse-D Verstärker
- 4 steuerbare Ausgänge
- Durchsagen über SIP und Multicast
- Stabiles Gehäuse
- Wand- und Deckenmontage möglich

D120

Das Snom D120 setzt in Bezug auf Funktionalität und Anpassungsfähigkeit den Standard bei Entry-Level IP-Telefonen. Dank hintergrundbeleuchtetem Display werden Informationen zu Anrufen und Funktionen stets in bester Lesbarkeit dargestellt. Es hebt sich damit von anderen Geräten ab. Das Snom D120 eignet sich hervorragend für Hotel- oder Krankenhauszimmer und alle Umgebungen in denen Telefone im Einstiegsbereich benötigt werden.

Das D120 fühlt sich überall dort zuhause, wo es auf Effizienz und Kosten ankommt.



D120

- Grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 kontextbezogene + 5 vorbelegte Funktionstasten
- 2 SIP-Identitäten
- 360°-Benachrichtigungsanzeige
- Geringer Energieverbrauch (PoE)

Snom Exchange

Nach einer aktuellen Hochrechnung sind über 300.000 Snom Telefone weltweit im Einsatz, die älter als 14 Jahre sind. Das ist ein absoluter Spitzenwert, denn wer z.B. nutzt heute noch einen PC von 2005?

Aber auch wenn die Telefone vordergründig noch gut funktionieren sind viele viele Komponenten schlicht veraltet und die Qualität in Ton und Display wirklich nicht mehr zu vergleichen!
Deshalb hat Snom das Snom eXchange Programm ins Leben gerufen. Das Programm ermöglicht es jedem Fachhändler, die veralteten Geräte von seinen Kunden gegen ein vergleichbares Gerät aus dem aktuellen Portfolio zu wirklich guten Konditionen auszutauschen.

Der Vorteil: Sie kommen einmal wieder in Kontakt mit Ihren Bestandskunden und haben so die Möglichkeit Ihre Geschäftsbeziehungen wieder aufleben zu lassen. Nutzen Sie diese Möglichkeit veraltete Gerätschaften durch Telefone der neuesten Generation zu ersetzen!

Welche Telefone können ausgetauscht werden?

300	720	820
320	760	821
360		870
370		

Snom.com/exchange

Snom as a Service

Schritt 1

Wahl des passenden Technologiepartners



Schritt 2

Suche nach den passenden Snom Telefonen



Schritt 3

Hilfe bei der Umsetzung & Integration der Telefonanlage



Einfach und flexibel Snom Telefone mieten – mit Snom as a Service

Warum sollte man erprobte Systeme, wie das Leasing, nicht auch im Bereich der Büroausstattung übernehmen!? Gerade Investitionen in die IT-Infrastruktur gehören schließlich oft zu den größten Kostentreibern in Unternehmen. Aber nicht nur das – hat man die Kosten einmal investiert, ist die Hardware in dieser schnelllebigen Zeit fast schon wieder veraltet und die Kalkulation beginnt von neuem.

Mit dem Snom as a Service Mietmodell bieten wir unseren Kunden deutlich mehr Flexibilität und absolute Kostenkontrolle. Sie mieten einfach die Geräte aus unserem Portfolio, die Sie favorisieren und suchen sich die perfekte Telefonanlage unserer Partner* aus.
Sie zahlen nur den monatlichen Festpreis.

Und brauchen Sie einmal mehr oder doch weniger Geräte, schaffen Sie sie einfach an – oder eben ab. Mit Snom as a Service garantieren wir Ihnen dazu immer aktuelle Geräte, denn wie beim Leasing Ihres Autos tauschen wir die Geräte nach einer gewissen Zeit in ein Gerät der neuesten Generation.

Interesse!? https://www.snom.com/de/losungen/saas_de/

Das Snom Partnerprogramm

Werden Sie Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Mit dem Snom Partnerprogramm bieten wir unseren offiziellen Resellern und Partnern eine Vielzahl von Vorteilen: Vom kostenlosen Vorführgerät für registrierte Partner bis hin zu attraktiven Bonuszahlungen pro gekauftem Snom Telefon für Silber- und Goldpartner.

Als einen zusätzlichen Anreiz werden Gold- und Silberpartner prominent auf der snom.com Webseite aufgeführt.

Für weitere Informationen zum Snom Partnerprogramm besuchen Sie unsere Webseite https://partner.snom.com







D7xx Serie















	D785	D765	D735	D725	D717	D715	D712
Display	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	Grafisches Display	TFT-Farbdisplay	Grafisches Display	Grafisches Display
SIP-Identitäten	12	12	12	12	6	4	4
Ethernet/Switch	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2x 10/100 Mbps
Programierbare Tasten (LED)	24 mehrfarbige (6 physisch)	16 mehrfarbige	32 mehrfarbige (8 physisch)	18 mehrfarbige	3 mehrfarbige	5	5
True Paperless	●	○	●	○	●	○	○
USB	●	●	●	●	●	●	○
Erweiterungs-modul	●	●	●	●	●	●	○
Bluetooth-Komaptibilität	Integriert	Integriert	Mit USB-Dongle	Mit USB-Dongle	Mit USB-Dongle	Mit USB-Dongle	○
Farbe	Schwarz / Weiß	Schwarz	Schwarz / Weiß	Schwarz	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß	Schwarz
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

D3xx Serie













	D385	D375	D345	D335	D315	D305
Display	TFT-Farbdisplay	TFT-Farbdisplay	Grafisches Display	TFT-Farbdisplay	Grafisches Display	Grafisches Display
SIP-Identitäten	12	12	12	12	4	4
Ethernet/Switch	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x Gigabit	2 x 10/100 Mbps
Programierbare Tasten (LED)	48 mehrfarbige (12 physisch)	12 mehrfarbige	48 mehrfarbige (12 physisch)	32 mehrfarbige (8 physisch)	5	5
True Paperless	●	○	●	●	○	○
USB	●	●	●	●	●	○
Erweiterungs-modul	●	●	●	●	●	○
Bluetooth-Komaptibilität	Integriert	Integriert	Mit USB-Dongle	Mit USB-Dongle	Mit USB-Dongle	○
Farbe	Blauschwarz	Blauschwarz	Blauschwarz	Blauschwarz	Blauschwarz	Blauschwarz
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Office Mobility








	M85	M65	M25	M90	M80	M70
Display	2“ 176 x 220 px TFT	2“ 176 x 220 px TFT	1.4“ 128 x 128 px TFT	2” / 240 x 320 px TFT	2” / 240 x 320 px TFT	2” / 240 x 320 px TFT
Stoßfest	●	○	○	●	●	●
IP 65-Schutzklasse	●	○	○	●	●	○
Breitbandaudio	●	●	○	●	●	●
Stand-by-Zeit	200 Stunden	250 Stunden	75 Stunden	200 Stunden	200 Stunden	200 Stunden
Gesprächszeit	17 Stunden	18 Stunden	7 Stunden	17 Stunden	17 Stunden	17 Stunden
Batterie	Lithium-Ionen-Akku-1100mAH	Lithium-Ionen-Akku-1100mAH	2 x AAA aufladbar	1100mAh Li-Ion	1100mAh Li-Ion	1100mAh Li-Ion
Abmessungen	152 x 48 x 28 mm	141 x 48 x 24 mm	135 x 41 x 25 mm	117 x 46 x 20.7mm	117 x 46 x 20.7mm	117 x 46 x 20.7mm
Zusatzfunktionen	Vibration, Sicherheits-funktionen, beleuchte-te Tastatur, IP65, Bluetooth-Kompatibi-lität	Vibration, Gürtelclip, beleuchtete Tastatur	○	Alarmtaste, antibak-terielle Beschichtung, Bluetooth, beleuchte-te Tastatur	Alarmtaste, robustes Design, Bluetooth, beleuchtete Tastatur	Alarmtaste, robustes Design, Bluetooth, beleuchtete Tastatur
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Office Mobility







	M900	M700	M300
Zelltyp	Multizelle bis 4000 Basen	Multizelle bis 254 Basen	Einzel
Anzahl möglicher Mobilteile	bis zu 16000	1000	20
Anzahl gleichzeitiger Gespräche	Bis 8 pro Basis	8 pro Basis	5
Breitband-Codec	Codec G.722	Codec G.722	Codec G.722
PoE-Unterstützung	●	●	○
GAP-Unterstützung	○	○	○
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre



Snom A230 DECT USB-Stick



Mit dem Snom A230 DECT USB-Stick wird Ihr Snom Telefon zur DECT-Basisstation. Der Stick wird einfach in den USB-Port des Snom Telefons steckt, der Rest konfiguriert sich per Plug & Play ganz von selbst.

So lässt sich jedes Snom Telefon mit dem drahtlosen Snom C52-SP Erweiterungslautsprecher erweitern und so zu einer kostengünstigen Konferenzlösung umrüsten.

Snom A210 Wlan-Stick

Nie wieder Kabelsalat! Mit dem Snom A210 USB-Stick verbinden Sie Ihr Snom Telefon ganz einfach per Wlan mit dem Internet und sagen so „goodbye“ zu störenden Netzwerkkabeln oder Anschlüssen.

Der Stick verbindet sich per Plug & Play mit dem Telefon – Sie müssen nur noch das entsprechende Wlan auswählen, das Passwort eingeben – fertig.

Mehr Flexibilität geht nicht.





D717

Das Snom D717 Tischtelefon ist der kostengünstige Einstieg in die Welt der IP-Telefonie. Das moderne Telefon überzeugt nicht nur durch ein hochauflösendes Farbdisplay, sondern auch durch einen integrierten Helligkeitssensor. Der Sensor sorgt dafür, dass die Helligkeit des Telefondisplays immer an die aktuellen Lichtverhältnisse im Raum angepasst wird.

Das ist nur praktisch, sondern, kann, gerade bei größeren Installationen, auch bares Geld sparen. Denn dank des Sensors schaltet sich das Display in der Nacht in den Standby-Modus und spart so aktiv Strom.

Natürlich ist das Snom D717 sowohl in schwarz als auch in modernem weiß erhältlich. Damit passt das Telefon perfekt in jede Arbeitsumgebung, egal ob Büro oder Empfangsbereich. Das Snom D717 vereint modernste Technologie, beste Sprachqualität und klares Design in einem Gerät – und das zu einem unschlagbaren Preis.

Damit ist das Snom D717 das perfekte Einstiegsgerät in die Welt der professionellen IP-Telefonie.

Hauptsitz | Deutschland
Wittestr. 30 G
13509 Berlin

Telefon +49 30 398 33 0
Fax +49 30 398 33 111
E-Mail hq@snom.com

Frankreich
1er Etage Gauche
6 Parc des fontenelles
78870 Bailly

Telefon +33 1 80 87 64 87
Fax +33 1 80 87 62 88
E-Mail office.fr@snom.com

Italien
Via Milano1
20020 Lainate
(Milano area)

Telefon +39 02 006 112 12
Fax +39 02 936 618 64
E-Mail office.it@snom.com

Spanien
Snom Technology GmbH
c/o ETL Steuerberatung Spanien S.A.
Riera Principal, 8
08328 Alella (Barcelona)

Telefon +34 936 550 665

E-Mail office.es@snom.com

Taiwan
Snom Technology Ltd.
Rm. 828, 5F, No. 285, Sec. 4
Zhongxiao E. Rd.
Da'an Dist.
Taipei City 10692
Chinese:10692 台北市大安區忠孝東路四段285號5樓828室

Telefon +886 2 8751 1120
Fax +886 2 8751 1130
E-Mail office.tw@snom.com

UK
The Courtyard
High Street
Ascot
Berkshire
SL5 7HP

Telefon +44 134 459 6840
Fax +44 161 348 7509
E-Mail office.uk@snom.com

USA
Snom, Inc.
2603 Camino Ramon
Suite 420
San Ramon,
CA 94583

Telefon +1 339-227-6160
Fax +1 339-227-6180
E-Mail infoUSA@snom.com

de / 08 . 2019

Copyright 2019 Snom Technology GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Snom ist eine eingetragene Marke der Snom Technology GmbH und ihren Partnern in der Europäischen Union, den USA, Japan, Südafrika, Australien, China und bestimmten anderen Ländern und Regionen. Soweit nicht anders gekennzeichnet, sind alle Markenzeichen (insbesondere Produktnamen) rechtlich geschützte Markenzeichen der Snom Technology GmbH. Andere genannte oder eingetragene Markenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Hersteller oder Inhaber. Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.