

22E2UMF

Monitor FHD ad alte prestazioni da 21,5": Rivoluziona il tuo spazio di lavoro

22E2UMF presenta un monitor da 21,5 pollici progettato per rivoluzionare il tuo spazio di lavoro. Con un supporto regolabile in altezza che garantisce comfort ergonomico, un design senza cornice su tre lati per un'esperienza visiva coinvolgente e potenti altoparlanti da 2W, questo monitor combina stile e funzionalità in modo impeccabile. L'USB HUB integrato facilita la connettività per le tue periferiche, ottimizzando il tuo flusso di lavoro. Inoltre, grazie alla tecnologia flicker free, riduci l'affaticamento degli occhi durante un utilizzo prolungato del monitor. Aumenta la tua produttività con il 22E2UMF.

GENERALE	
Nome modello	22E2UMF
Marchio	AOC
Canale	B2B
Tipo di prodotto	Monitor
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	E2
Classificazione	Mainstream

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	21.5
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	3000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Color Gamut	NTSC 72%
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	sì
Panel PPI	102 PPI (21.5"/1920x1080)
Zone di dimming locale	Global Dimming

FUNZIONALITÀ VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48-75Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30-85Khz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	100.9
Spazio colore (NTSC) CIE 1931%	72
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI DEL CABINET	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Altoparlanti	sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Quick release function	sì
Stand screw spec	M4 x 10, w/ screw drive accessory
VESA Mount screw Spec	M4 x 10

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Inclinazione	-5~35°
Regolazione altezza (mm)	150mm
Rotazione	175°±5
Orientamento	-90°~90°

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Display Port	DisplayPort 1.2 x 1
Porte di ingresso USB	4
Uscita audio	1x Audio out
Ingresso audio	sì
Microphone in	No
DP HDCP version	HDCP 1.4
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	No
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
USB Hub up stream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
Microphone out	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	Yes
EPEAT	Gold
Plastica riciclata post-consumo	85%
EPA (latest version)	sì
Halogen free	sì
CEC	sì
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	15
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	sì

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	386.1~474.3 × 492.1 × 200.1
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	290.2 × 492.1 × 51.1
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	559 × 127x 520
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	559 × 127x 520
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6.69
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4.39
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.69
Prodotto senza piedistallo (kg)	2.63

ALTRE INFORMAZIONI	
Tempo medio fra i guasti	70.000 hours (excluded backlight)
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	Normal
Plug & Play Compatibility	Global B2B: Yes

RISOLUZIONE MASSIMA PER CONNETTORE	
Risoluzione ottimale VGA	1920 x 1080
Risoluzione ottimale DP	1920 x 1080
Risoluzione ottimale HDMI	1920 x 1080
Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080