Disinfection

HARTMANN

Händedesinfektion
Sterillium® Gel
Sterillium® Gel pure



Sterillium® Gel / Sterillium® Gel pure

Ethanolisches Hände-Desinfektionsmittel





Über die Wahl des richtigen Hände-Desinfektionsmittels entscheidet nicht nur das Leistungsspektrum, sondern auch die Verträglichkeit und die Akzeptanz beim Anwender. Sterillium Gel pure ist die farbstoff- und parfumfreie Variante von Sterillium Gel.

Die gezielte Händedesinfektion ist eine der wichtigsten vorbeugenden Massnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette. Als hygienische Händedesinfektion im industriellen Bereich oder als hygienische Händedesinfektion in medizinischen Bereichen durchgeführt, bietet sie die Gewähr für eine schnelle und sichere Keimzahlreduktion mit Abtötung der Mikroorganismen. Sterillium Gel / Gel pure bietet eine Vielzahl von Produktvorteilen für eine sichere und hautschonende Händedesinfektion:

Eigenschaften

- umfassendes Wirkungsspektrum
- aussergewöhnlich gute Hautverträglichkeit auch bei Dauergebrauch
- ausgezeichnete Hautschutz- und Hautpflegeeigenschaften

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten:
Ethanol 85,0 g

Mikrobiologie

Bakterizid (einschliesslich Listerien, Salmonellen, MRSA, ORSA, ESBL, EHEC) levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), viruzid. Wirksam gegen Herpes-, Adeno-, Polio-, Rota-, Norovirus und SARS.

Anwendungsgebiete

Der grosse Anwendungsvorteil von Sterillium Gel / Gel pure liegt darin, dass eine Händedesinfektion unabhängig von Waschbecken und Wasser überall durchgeführt werden kann.

Sterillium Gel / Gel pure sind geeignet für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Das Produkt wird in allen hygienerelevanten Bereichen eingesetzt, z.B.

- im Stationsbereich (inkl. Sanitärbereich)
- im Funktionsbereich (OP-, Intensiv-, Infektionsabteilung)
- in Behandlungsräumen
- in Krankentransportwagen
- im Labor, in Hauswirtschaftsbereichen, im Reinigungsdienst
- in Arztpraxen aller Disziplinen
- in der häuslichen Kranken-, Alten- und Säuglingspflege
- bei der Heimdialyse
- in Industriebereichen (Pharma-, Kosmetik-Industrie, Lebensmittelverarbeitung)

Compliance hängt von Hautverträglichkeit des Hände-Desinfektionsmittels ab

Die Wirksamkeit von Händehygiene-Maßnahmen und damit die Verhütung von nosokomialen Infektionen werden maßgeblich von der Einhaltung der Händehygiene-Richtlinien bestimmt. Da sich das Pflegepersonal sehr häufig am Tag die Hände desinfizieren muss, hängt die Compliance wiederum stark von hautfreundlichen Produkten ab.

Für Pflegekräfte besteht seit langem der Bedarf nach alkoholischen Hände-Desinfektionsmitteln mit positiver Wirkung auf die Haut. Es wurde gezeigt, dass ein sorgfältig formuliertes alkoholisches Handgel mit hautpflegenden Substanzen kein Sensibilisierungs- oder Irritationspotenzial besitzt. Ganz im Gegenteil: Bei wiederholter Anwendung kann es die Hautfeuchtigkeit verglichen mit unbehandelter Haut sogar signifikant erhöhen (1).

Bei der Produktwahl sind daher nicht nur die Wirksamkeit und ein angemessener Preis zu berücksichtigen, sondern auch die Akzeptanz durch das Personal, da diese die Compliance fördert.



Erhöhung der Hautfeuchtigkeit
Es wird immer wieder bestätigt, dass Alkohole gegenüber normaler bzw. antiseptischer Seife viele Vorteile besitzen. Einige Gele (z.B. Sterillium Gel) haben nach wiederholter Anwendung eine signifikant hautbefeuchtende Wirkung und können so dabei helfen, die Händehygiene-Compliance zu steigern (1).

1 Kampf G, Muscatiello M, Häntschel D, Rudolf M. Dermal tolerance and effect on skin hydration of a new ethanol-based hand gel. Journal of Hospital Infection 2002; 52:297-301

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de

BSB100029DE_0315_1

Anwendung / Dosierung
Sterillium Gel / Gel pure wird unverdünnt in die trockenen Hände eingerieben. Es ist darauf zu achten, dass die Hände über den Anwendungszeitraum feucht zu halten sind.

Chemisch-physikalische Daten

Aussehen	farblos
Dichte (bei 20 °C)	ca. 0,85 g/cm³
Flammpunkt (gem. DIN 51755)	17 °C

Hinweis
Nicht in der Nähe von Heizkörpern lagern oder starker Sonnenbestrahlung aussetzen. Gebrauchsinformationen beachten!

Listung
Eidg. Zulassung CHZB0323





Dosierung

Bakterien und Pilze			
VAH	Zertifizierte Anwendungsempfehlung zur **hygienischen Händedesinfektion** vom Verbund für Angewandte Hygiene **(VAH)**. Basierend auf Suspensions- und praxisnahen Versuchen	Bakterizidie/Levurozidie	30 Sek.
	Zertifizierte Anwendungsempfehlung zur **chigugischen Händedesinfektion** vom **VAH**. Basierend auf Suspensions- und praxisnahen Versuchen	Bakterizidie/Levurozidie	1,5 Min.
EN	Wirksam nach EN Phase 2 / Stufe 2 (Praxisnahe Tests)	Hygienische Händedesinfektion (EN 1500)	30 Sek.
		Chirugische Händedesinfektion (EN 12791)	1,5 Min.
	Wirksam nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche)	Bakterizidie (EN 13727)	15 Sek.
		Levurozidie (EN 13624)	15 Sek.
		Fungizidie (EN 13624)	30 Sek.
		Tuberkulozidie (EN 14348)	15 Sek.
Viren			
DVV	Wirksamkeit gegen Viren (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten **[DVV]**)	Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	30 Sek.
	Begutachtet gegenüber behüllten Viren (in Anlehnung an **DVV**)	Influenza-A-Virus (aviär)	15 Sek.
		Influenza-A-Virus (human)	15 Sek.
	Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (in Anlehnung an **DVV**)	Adenovirus	2 Min.
		Polyiovirus	3 Min.
		MNV (Norovirus)	15 Sek.
		Rotavirus	30 Sek.
EN	Wirksamkeit gegenüber Viren nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche)	Viruzidie (EN 14476)	1 Min.
	Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren nach EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche)	Adenovirus (prEN 14476)	1 Min.
		Poliovirus (prEN 14476)	1 Min.
		MNV (prEN 14476) (Norovirus)	15 Sek.
		Rotavirus (prEN 14476)	30 Sek.
EN	Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (in Anlehnung an **EN**)	Rhinovirus	30 Sek.

	Packungsinhalt	Artikel-Nummer
Sterillium® Gel		
Flasche	50 ml	981095
Flasche	100 ml	980415
Flasche	475 ml	981341
Flasche mit montierter Pumpe	475 ml	981215
Sterillium® Gel pure		
Flasche	100 ml	980579
Flasche mit montierter Pumpe	475 ml	980580

Hinweis: Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z.B. im Hinblick auf die Materialverträglichkeit sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schliessen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Dies richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

HARTMANN

Going further
for health

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen

T +41 52 674 31 11
F +41 52 672 74 41
www.ivf.hartmann.info

IVF