Sicherheitsdatenblatt

gemäss 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 1.4.2015 überarbeitet am: 1.4.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Handelsname: Renuwell Möbel-Öl

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine bekannt

Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Gemäss Verpackung.
Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nicht für lackierte Oberflächen.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Inverkehrbringer:
Renuwell
Postfach 1102
D-79794 Jestetten
Tel +49 (0)7745 91109
Fax +49 (0)7745 91119

Auskunftgebender Bereich: info@renuwell.com

1.4 Notrufnummer:

Giftnotruf Berlin
Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen
Notruftelefon +49 (0)30 19240

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden. Copyright © 2015 by Renuwell.

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008



Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG



Xn; Gesundheitsschädlich

R65: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
Gefahrenpiktogramme



GHS08

Signalwort Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, aromatenfrei
Kohlenwasserstoffe, C12-C15, iso-Alkane, cyclisch, < 2% aromatenfrei

(Fortsetzung auf Seite 2)

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden.
Copyright © 2015 by Renuwell.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 1.12.2014 überarbeitet am: 1.12.2014

Handelsname: Renuwell Möbel-Öl

(Fortsetzung von Seite 1)

Gefahrenhinweise
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die tödlich sein.
Sicherheitshinweise
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen internationalen Vorschriften.

2.3 Sonstige Gefahren: **Benutzte Lappen usw. wegen möglicher Selbstentzündung nicht zerknüllen. Vor dem Wegwerfen offen und ausgelegt trocknen lassen.**

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung **PBT:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
vPvB: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

Gefährliche Inhaltsstoffe:	
Kohlenwasserstoffe, C12-C15, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, aromatenfrei Xn R65 Asp. Tox. 1, H304	25-50%
Kohlenwasserstoffe, C12-C15, iso-Alkane, cyclisch, aromatenfrei Xn R65 Asp. Tox. 1, H304	25-50%

Zusätzliche Hinweise:
Enthält **kein** Silikonöl. Enthält kein Alkohol.
Es werden nur aromatenfreie Rohstoffe verwendet.
Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise: Kontaminierte Kleidung ausziehen.
Nach Einatmen:
Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.
Bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.
Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen

(Fortsetzung auf Seite 3)

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden.
Copyright © 2015 by Renuwell.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 1.12.2014 überarbeitet am: 1.12.2014

Handelsname: Renuwell Möbel-Öl

(Fortsetzung von Seite 2)

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Einnahme kann das Material in die Lunge aspiriert werden und chemische Pneumonie hervorrufen.

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Nachträgliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenödem.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel
Geeignete Löschmittel:
Co2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlendioxid (CO2)
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
Besondere Schutzausrüstung:
Atemschutzgerät anlegen.
Vollschutzanzug tragen.
Weitere Angaben Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Zündquellen fernhalten.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Bei Eindringen in den Boden zuständige Behörden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:
Für ausreichende Lüftung sorgen.
Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

(Fortsetzung auf Seite 4)

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden.
Copyright © 2015 by Renuwell.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 1.12.2014 überarbeitet am: 1.12.2014

Handelsname: Renuwell Möbel-Öl

(Fortsetzung von Seite 3)

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
Dampf nicht einatmen.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.
Vor Hitze schützen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung
Anforderung an Lagerräume und Behälter:
An einem kühlen Ort lagern.
Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.
Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1 Zu überwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
TRGS 900, AGW: 600 mg/m3, (2(II))
Kohlenwasserstoffgemische, Verwendung als Lösemittel (Lösemittelkohlenwasserstoffe), additiv-frei
Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
Filter A/P2

Handschutz:
Handschuhe / lösemittelbeständig
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen.
Handschuhmaterial Nitrilkautschuk

(Fortsetzung auf Seite 5)

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden.
Copyright © 2015 by Renuwell.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 1.12.2014 überarbeitet am: 1.12.2014

Handelsname: Renuwell Möbel-Öl

(Fortsetzung von Seite 4)

Augenschutz: Schutzbrille

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben	
Aussehen:	
Form:	Flüssig
Farbe:	Honig / klar
Geruch:	Mild
Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.
pH-Wert:	Nicht bestimmt.
Zustandsänderung	
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	< -10 °C (Gefrierpunkt)
Siedepunkt/Siedebereich:	> 200 °C
Flammpunkt:	> 80 °C (PMCC)
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	Nicht bestimmt.
Zündtemperatur:	
Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist **nicht** selbstentzündlich.
Explosionsgefahr:	Das Produkt ist **nicht** explosionsgefährlich.
Explosionsgrenzen:	
Untere:	Nicht bestimmt.
Obere:	Nicht bestimmt.
Brandfördernde Eigenschaften	Nicht bestimmt.
Dampfdruck:	Nicht bestimmt.
Dichte bei 20 °C:	0,8 g/cm³
Relative Dichte	Nicht bestimmt.
Dampfdichte	Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht bestimmt.
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	
Wasser:	Nicht löslich
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):	Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 6)

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden.
Copyright © 2015 by Renuwell.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 1.12.2014 überarbeitet am: 1.12.2014

Handelsname: Renuwell Möbel-Öl

(Fortsetzung von Seite 5)

Viskosität:	
Dynamisch:	Nicht bestimmt.
Kinematisch bei 40 °C:	< 7 mm²/s
9.2 Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

10.2 Chemische Stabilität Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
Entwicklung zündfähiger Gemische möglich in Luft bei Erwärmung über den Flammpunkt und/oder beim Versprühen oder Vernebeln.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Offene Flammen und andere Zündquellen.
Hitze.

10.5 Unverträgliche Materialien: Starke Oxidationsmittel

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: Kohlendioxid

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizität Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
Primäre Reizwirkung:
an der Haut: Keine Reizwirkung.
am Auge: Keine Reizwirkung.
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Zusätzliche toxikologische Hinweise: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Toxizität bei wiederholter Aufnahme Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizität
Aquatische Toxizität: Aufgrund der Inhaltsstoffe **nicht** als umweltgefährlich eingestuft.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Ein Teil der Komponenten ist biologisch abbaubar

12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

12.4 Mobilität im Boden: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden.
Copyright © 2015 by Renuwell.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 1.12.2014 überarbeitet am: 1.12.2014

Handelsname: Renuwell Möbel-Öl

(Fortsetzung von Seite 6)

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nach aktuellem Wissensstand keine PBT enthalten.
vPvB: Nach aktuellem Wissensstand keine vPvB enthalten.

12.6 Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Ungereinigte Verpackungen
Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer **ADR, ADN, IMDG, IATA**	entfällt
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung **ADR, ADN, IMDG, IATA**	entfällt
14.3 Transportgefahrenklassen **ADR, ADN, IMDG, IATA** **Klasse**	entfällt
14.4 Verpackungsgruppe **ADR, IMDG, IATA**	entfällt
14.5 Umweltgefahren: **Marine pollutant:**	Nein
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender	Nicht anwendbar.
14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code	Nicht anwendbar.
Transport/weitere Angaben:	
IMDG **Bemerkungen:**	Nicht eingestuft
IATA **Bemerkungen:**	Nicht eingestuft
UN "Model Regulation":	-

CH

(Fortsetzung auf Seite 8)

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden.
Copyright © 2015 by Renuwell.

Sicherheitsdatenblatt

gemäss 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 1.12.2014 überarbeitet am: 1.12.2014

Handelsname: Renuwell Möbel-Öl

(Fortsetzung von Seite 7)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Nationale Vorschriften:
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Vorbehalt:

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach besten Wissen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Ueberarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht auf andere Produkte oder andere Verarbeitungen, als diejenigen, die im Sicherheitsdatenblatt angegeben sind, übertragbar. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherungen von Produktspezifikationen dar.

16.2 Veröffentlichung vom Sicherheitsdatenblatt im Internet ist nicht erlaubt.

16.3 Relevante Sätze

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

R65 Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

16.4 Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goo ds
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1

CH

Dieses Sicherheitsdatenblatt darf **nicht** im Internet veröffentlicht werden, da eine Aktualisierung nicht mehr möglich wäre. Es darf nur an den Fachhandel abgegeben werden.
Copyright © 2015 by Renuwell.