Delock Convertisseur multimédia 10GBase-R SFP+ á 10GBase-T RJ45

Description

Ce convertisseur 10 Giga-octets Ethernet Media de Delock peut être utilisé pour connecter différents médias. Dans la prise SFP, divers modules et SFP jusqu'à 10 Go/s peuvent être branchés.

NBASE-T pour débit plus élevé
Le port RJ45 est muni d'un NBASE-T pour les vitesses plus élevées. Cela permet une vitesse de transfert jusqu'à 10 Go/s avec des câbles de réseau traditionnels. La meilleure vitesse possible de transfert est réglée automatiquement.

Note

This media converter can best be used for symmetrical 10 Gbps connections. For asymmetric connections (10 Gbps to 1 Gbps) we recommend the Delock media converter 86861.



N° produit 86439

EAN: 4043619864393

Pays d´origine: China

Emballage: White Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x emplacement SFP pour module SFP+ 10GBase-R
  1 x 10 Gigabit LAN RJ45 femelle
- Débit de données :
  Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps
  NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps et 5 Gbps
  10 Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps
- Module SFP non inclus
- 6 LED pour surveillance de l'état
- Consommation en puissance : maxi. 5 W
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 55 °C
- Boîtier métallique
- Sans ventilateur
- Dimensions (LxlxH) : env. 94 x 71 x 26 mm

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Sortie : 12 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  intérieur : ø env. 2,1 mm
  extérieur : ø env. 5,5 mm
  Longueur : env. 9,5 mm

Configuration système requise

- 10GBase-RModule SFP+

Contenu de l’emballage

- Convertisseur multimédia
- Alimentation électrique
- Mode d’emploi

Image





© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Sortie :	1 x RJ45 femelle
Entrée :	1 x SFP femelle 1 x CC 5,5 x 2,1 mm femelle

Technical characteristics

Débit de données:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	94 mm
Width:	71 mm
Height:	26 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.