Delock Câble plat FPC USB Type-C™ à HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 14 cm

Description

Ce câble Delock permet la connexion d'un **moniteur HDMI** à un PC ou un ordinateur portable avec un **port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3**, tel qu'un MacBook ou un Chromebook. L'interface doit prendre en charge DisplayPort Alternate Mode.

Câble super-flexible
Le câble est caractérisé par sa construction spéciale. A la place de fils normaux en cuivre, une carte de circuit imprimée souple se trouve dans le câble, qui est également connu sous le terme de **FPC (circuit imprimé souple)**. Cela rend le câble extrêmement souple et pourtant robuste.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ mâle >
  1 x HDMI femelle
- Chipset : Parade PS176
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Câble plat FPC (Circuit imprimé souple)
- Epaisseur du câble : env. 3 mm
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Couleur : argent / noir
- Longueur, cordon incl.: env. 14 cm

Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- iOS 14.0.1 ou version ultérieure
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 11.0.1 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64
- iPad Pro (2018)
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Câble USB-C™ vers HDMI

N° produit 86933

EAN: 4043619869336

Pays d´origine: China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair

Image



General	
Spécifications techniques:	DisplayPort 1.2
	High Speed HDMI with Ethernet
	HDCP 1.4
	HDCP 2.2
Supported operating system:	Android 10.0 or above
	Linux Kernel 5.4 or above
	Mac OS 11.0.1 ou version ultérieure
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	iOS 14.0.1 ou version ultérieure
Style:	Câble plat
Interface	
Connecteur 1:	1 x USB Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle
Technical characteristics	
Chipset:	Parade PS176
Débit de données:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Diamètre du câble:	3 mm
Longueur:	14 cm
Couleur:	argent / noir