# ROG Strix XG27ACMS




EAN 4711387924341
Produkt Nummer 90LM0BE0-B01171

- 27-Zoll-HDR-Gaming-Monitor mit 2560 x 1440 Pixeln und einer ultraschnellen Bildwiederholfrequenz von 320 Hz (OC), entwickelt für professionelle Gamer und fesselndes Gameplay
- Die ASUS Fast IPS-Technologie ermöglicht eine Reaktionszeit von 0,3 ms (min.) für scharfe Gaming-Grafiken mit hohen Bildraten
- Die ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC)-Technologie ermöglicht ELMB zusammen mit der variablen Bildwiederholrate und eliminiert Ghosting und Tearing für eine scharfe Gaming-Darstellung mit hohen Bildraten
- Das DisplayWidget Center ermöglicht den einfachen Zugriff auf das OSD und die Anpassung der Monitoreinstellungen mit der Maus.
- USB Typ-C mit DP Alt Modus für ein übersichtliches Setup

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

# Technische Daten ROG Strix XG27ACMS

## Bildschirm

| | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Panel-Typ: | Fast IPS |
| Reaktionszeit: | 1 ms |
| Bildschirmform: | Flach |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 320 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,073 Milliarden Farben |
| Helligkeit (peak): | 500 cd/m² |
| Helligkeit (typisch): | 350 cd/m² |
| Messungsart der Reaktionszeit: | GTG (Gray to Gray) |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,233 x 0,233 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal): | 59,6 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal): | 33,5 cm |
| Digital horizontale Frequenz: | 490 – 490 kHz |
| Digital vertikale Frequenz: | 48 – 320 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Farbraumstandard: | DCI-P3, sRGB |
| sRGB Abdeckung (klassisch): | 130% |
| Farbpalette DCI-P3: | 94% |

## Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|---|---|
| Integrierter USB-Hub: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| Kopfhörerausgang: | Ja |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C: | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu: | 15 W |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Kopfhörerausgänge: | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| HDCP: | Ja |
| HDCP-Version: | 2.3 |

## Gewicht und Abmessungen

| | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 218,8 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 512,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 6,52 kg |
| Breite (ohne Standfuß): | 614,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 60,1 mm |
| Höhe (ohne Standfuß): | 367,1 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,81 kg |

## Energie

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR): | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 50 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 27 W |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave): | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung: | 100 – 240 V |
| AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |

## Verpackungsdaten

| | |
|---|---|
| Verpackungsbreite: | 789 mm |
| Verpackungstiefe: | 515 mm |
| Verpackungshöhe: | 226 mm |

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

| | |
|---|---|
| Paketgewicht: | 8,9 kg |
| Verpackungsart: | Box |

## Ergonomie

| | |
|---|---|
| VESA-Halterung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 100 x 100 mm |
| Wandmontage: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Einstellbare Höhe (max.): | 12 cm |
| Pivot: | Ja |
| Pivot Winkel: | -90 – 90° |
| Schwenkbar: | Ja |
| Schwenkwinkelbereich: | -45 – 45° |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Neigungswinkelbereich: | -5 – 20° |

## Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Ständer enthalten: | Ja |

## Design

| | |
|---|---|
| Marktpositionierung: | Gaming |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Fußfarbe: | Schwarz |

## Leistungen

| | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC: | Ja |
| AMD FreeSync: | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ: | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync-Typ: | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync unterstützt: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Spiel-Modus: | Ja |

## Multimedia

| | |
|---|---|
| Eingebaute Lautsprecher: | Nein |
| Integrierte Kamera: | Nein |

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.