


Sperrfrist	2026-11-12
Erste Auslieferung an Kunden	2026-11-12
Etail-Produkttitel	Geräuscharmes CORSAIR CX ATX 3.1-Netzteil – natives 12V-2x6-Kabel mit zweifarbigem Stecker für High-End-Gaming – ATX 3.1-zertifiziert – Cybenetics Gold-Effizienz – einfaches Plug-and-Play-Design – 120-mm-Lüfter, abgestimmt für leisen Betrieb – in Schwarz und Weiß erhältlich – superkompakte Länge von 125 mm für einen einfachen Aufbau – markantes Lüftergitter im Y-Design für einen verbesserten Luftstrom
Produkttitel	Geräuscharmes CORSAIR CX750 ATX 3.1-Netzteil - Weiß
Produktbezeichnung	Geräuscharmes CORSAIR CX750 ATX 3.1-Netzteil - Weiß
Vorbestellungsoption	K. A.
PLK Location	LINK
PLK Password	YE3d_ojW2PlkWl_g

Überblick

25-Wort-Produktbeschreibung

Das CX750 ATX 3.1-Netzteil bietet eine ATX 3.1-Zertifizierung und ein 12V-2x6-Kabel für Gaming der nächsten Generation sowie ein kompaktes 125-mm-Design.

Überblick

50-Wort-Produktbeschreibung

Das CX750 ATX 3.1-Netzteil ist für Gaming konzipiert und verfügt über ein 12V-2x6-Kabel mit zweifarbigem Stecker zur visuellen Bestätigung einer sicheren Verbindung. Es ist ATX 3.1-zertifiziert und verfügt über ein kompaktes 125-mm-Design für eine einfache Installation. Es bietet Cybenetics Gold-Effizienz, ist für einen leisen PC-Betrieb abgestimmt und in Schwarz und Weiß mit einem markanten Lüftergitter im Y-Design erhältlich.

Überblick

100-Wort-Produktbeschreibung

Das CX750 ATX 3.1-Netzteil eignet sich perfekt für jeden PC-Build und bietet eine zuverlässige Stromversorgung, geräuscharmen Betrieb und moderne Funktionen. Es ist ATX 3.1-zertifiziert und verfügt über ein natives 12V-2x6-Kabel mit zweifarbigem Stecker für Gaming der nächsten Generation. Sein kompaktes 125-mm-Design bietet viel Platz für das Kabelmanagement. Mit Cybenetics Gold-Effizienz und einem speziell auf leisen PC-Betrieb sowie niedrige Temperaturen abgestimmten 120-mm-Lüfter überzeugt es auch im täglichen Einsatz. Es ist sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich, und das markante Lüftergitter im Y-Design ergänzt jeden PC-Build.

Produktmerkmale

Stil 1

- Natives 12V-2x6-Kabel mit zweifarbigem Stecker für High-End-Gaming
- ATX 3.1-zertifiziert
- Cybenetics Gold-zertifiziert für einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 89 %
- Einfaches Plug-and-Play-Design
- 120-mm-Lüfter, abgestimmt für einen leisen Betrieb
- In Schwarz und Weiß erhältlich
- Superkompakte Länge von 125 mm für einfache Installation in jedem ATX-Gehäuse
- Markantes Lüftergitter im Y-Design für einen verbesserten Luftstrom

Stil 2

- **ATX 3.1-zertifiziert** – Das CX750 ATX 3.1-Netzteil erfüllt alle aktuellen Standards für die Stromversorgung und ist damit zukunftssicher sowie die Grundlage für einen stabilen, zuverlässigen PC.
- **In zwei Farben erhältlich** – Das CX750 ATX 3.1 ist sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich und fügt sich nahtlos in die beliebtesten Farbkonzepte moderner PCs ein.
- **Fünf Jahre Garantie** – Die Garantie stellt sicher, dass das Netzteil ein oder zwei Upgrade-Zyklen übersteht und dabei zuverlässige Stromversorgung sowie ein gutes Gefühl der Sicherheit bietet.
- **12V-2x6-GPU-Kabel im Lieferumfang enthalten** – Das CX750 ATX 3.1 verfügt über ein natives 12V-2x6-Kabel mit zweifarbigem Stecker, das High-End-GPUs mit nur einem einzigen Kabel versorgt – für einen einfacheren Aufbau, besseren Luftstrom und einen aufgeräumteren Innenraum.
- **Superkompakte Größe** – Mit nur 125 mm gehört das CX750 ATX 3.1 zu den kompaktesten erhältlichen Netzteilen. Es lässt sich problemlos in jedes ATX-Gehäuse einbauen und bietet viel Platz für ein sauberes Kabelmanagement.
- **Plug-and-Play-Design** – Die Kabel sind fest angeschlossen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten und jede Unsicherheit darüber zu vermeiden, welche Kabel angeschlossen werden müssen.
- **Cybenetics Gold-zertifiziert** – Das CX750 ATX 3.1 ist Cybenetics Gold-zertifiziert und erreicht einen Gesamtwirkungsgrad von bis zu 89 %.
- **Geräuscharmer 120-mm-Lüfter** – Der Lüfter ist mit einer speziell abgestimmten Lüfterkurve für einen geräuscharmen Betrieb optimiert, sodass Sie ihn die meiste Zeit kaum bemerken.
- **Robuste LLC-Topologie** – Das Design des CX750 ATX 3.1 ermöglicht dank seiner kompakten Größe einen äußerst effizienten Betrieb mit hoher Leistungsdichte und niedrigen Temperaturen.
- **105-°C-Kondensatoren** – Die Kondensatoren sind auf Langlebigkeit ausgelegt und halten Temperaturen von bis zu 105 °C stand, sodass Sie sich auch in den kommenden Jahren auf eine zuverlässige Leistung verlassen können.


Suchbegriffe

PC-Netzteil
Gaming-Netzteil
750W-Netzteil

Technische Daten

Corsair-SKU-Nr.	CP-9020329 (Weiß)	
AC-Eingang	100V AC–240V AC	200V AC–240V AC (nur für Korea und Indien)
Eingangsstrom	10A-5A	5A
Frequenz	47~63 Hz	
	Maximale Belastung	Maximale Leistung
+5 V	20A	120W
+3.3V	20 A	
+12 V	62,5 A	750W
-12V	0.3A	3.6W
+5Vsb	3 A	15 W
Gesamtleistung	750 W	

MENGE	BESCHREIBUNG	ANSCHLUSS/ KABEL	ANSCHLÜSSE INSGESAMT	ANSCHLUSSABSTAND	LÄNGE	KABELTYP	MODULARITÄT
1	ATX-Mainboard (24-pin)	1	1		600mm ± 10mm	Ummantelt	Fest
1	Doppelter ATX12V/EPS12V (8-pin, 4+4-pin)	2	2	500mm, 100mm	600mm ± 10mm	Flach	Fest
1	Doppelter 8-pin-PCIe (6+2-pin)	2	2	500mm, 100mm	600mm ± 10mm	Flach	Fest
1	8-pin-PCIe (6+2-pin)	1	1		600mm ± 10mm	Flach	Fest
1	600W 12V-2x6 (12+4-pin)	1	1		600mm ± 10mm	Flach	Fest
1	3 SATA	3	3	400mm, 100mm, 100mm	600mm ± 10mm	Flach	Fest
1	2 PATA	2	2	400mm, 100mm	500mm ± 10mm	Flach	Fest





ATX12V-Version:	v3.1
EPS12V-Version:	v2.92

Lieferumfang

ATX-Netzteil der CX ATX 3.1-Serie | Netzkabel | DC-Kabel | Montageschrauben

Versandinformationen

Harmonisierter Tarifcode:	8504.40.6018
Garantie:	5 Jahre
Ursprungsland:	CHINA

Modell	Artikelnummer	UPC-Code	Produkt gewicht (kg)	Produkt abmessungen (mm)	Abmessungen der Einzelhandels verpackung (mm)	Gewicht pro Einzelhandels verpackung (kg)	Stückzahl auf Palette	Inhalt der Sammel packung	Abmessungen der Sammelpackung (mm)	Gewicht der Sammel packung (kg)
CORSAIR CX750	CP-9020329-AR	840440420682	1,887	125*150*86	250*184*96	2,146	162	6	388*310*266	15,570
	CP-9020329-AU	840440420699								
	CP-9020329-BR	840440420705								
	CP-9020329-EU	840440420712								
	CP-9020329-IN	840440420729								
	CP-9020329-JP	840440420736								
	CP-9020329-KR	840440420743								
	CP-9020329-NA	840440420750								
	CP-9020329-TW	840440420767								
	CP-9020329-UK	840440420774								
	CP-9020329-WW	840440420781								

Modell	Artikelnummer	UPC-Code	Produkt gewicht (lb)	Produkt abmessungen (Zoll)	Abmessungen der Einzelhandels verpackung (Zoll)	Gewicht pro Einzelhandels verpackung (lb)	Stückzahl auf Palette	Inhalt der Sammel packung	Abmessungen der Sammelpackung (Zoll)	Gewicht der Sammel packung (lb)
CORSAIR CX750	CP-9020329-AR	840440420682	4,160	4,92*5,91*3,39	9,84*7,24*3,78	4,730	162	6	15,28*12,20*10,47	34,326
	CP-9020329-AU	840440420699								
	CP-9020329-BR	840440420705								
	CP-9020329-EU	840440420712								
	CP-9020329-IN	840440420729								
	CP-9020329-JP	840440420736								
	CP-9020329-KR	840440420743								
	CP-9020329-NA	840440420750								
	CP-9020329-TW	840440420767								
	CP-9020329-UK	840440420774								
	CP-9020329-WW	840440420781								