MONITOR

# G2712FDE

G2712FDE


## All About Gaming

Inspiriert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.




## SELLING POINTS

- Ultra Rapid IPS - Ausgestattet mit einem Oxid-Panel, das eine bessere Bildqualität mit schneller Reaktionszeit bietet.
- 180Hz Bildwiederholrate – Richtig flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit – verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- Große Farbabdeckung – Farben und Details sehen realistischer und schöner aus, wodurch neue Level an Immersion erreicht werden.
- Adaptive-Sync Technologie - Ruckelfreies, tearing-freies und flüssiges Gaming.
- Night Vision – erkenne jedes Detail, selbst in dunklen Umgebungen. So kannst du Feinde finden und angreifen, bevor sie dich bemerken.
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung.
- Anti-Flicker und Less Blue Light – spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit
- 178° Blickwinkel.




1. 5-Wege-Joystick-Navigation
2. Stromanschluss
3. 2 x HDMI™ (2.0b)
4. 1 x Display Port (1.2a)
5. Kopfhörerausgang
6. Kensington Lock

"2024-03-18 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products."

MONITOR

# G2712FDE

G2712FDE

## SPECIFICATION

| | | |
|---|---|---|
| Model | Produktname | G2712FDE |
| | Marketing Spezifikationen | G2712FDE |
| | Herstellernummer | 9S6-3CD61T-006 |
| | Marketing Name | G2712FDE |
| | Farbe | ID1/Black-Black |
| Display | Bildschirmgröße | 27" (69 cm) |
| | Aktiver Anzeigebereich (mm) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| | Krümmung | Flat |
| | Panel-Art | Ultra Rapid IPS |
| | Auflösung | 1920x1080 (FHD) |
| | Pixel pitch (mm) | 0.3108(H)x0.3108(V) |
| | Seitenverhältnis | 16:9 |
| | G-Sync/FreeSync | Adaptive-Sync |
| | Dynamic Refresh Rate Activated Range | 48 ~ 180Hz |
| | Helligkeit (nits) | 300 |
| | Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| | DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| | Signalfrequenz | 54~203.7 KHz(H) / 48~180 Hz(V) |
| | Bildwiederholrate | 180Hz |
| | Reaktionszeit (MPRT) | 1ms(MPRT) |
| | Reaktionszeit (GTG) | 1ms |
| | Reaktionszeit (Tr + Tf) | TBD |
| | Blickwinkel | 178°(H)/178°(V) |
| | Oberflächenbehandlung | Anti-glare |
| | NTSC (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 84%/76% |
| | NTSC (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 75%/73% |
| | sRGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 96%/90% |
| | sRGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 107%/93% |
| | Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 82%/80% |
| | Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 79%/75% |
| | DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 76%/76% |
| | DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 79%/78% |
| | Rec.709 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 96%/90% |
| | Rec.709 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 107%/93% |
| | Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozentsatz Überlappung) | 56%/56% |
| | Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozentsatz Überlappung) | 56%/56% |
| | Displayfarben | 16.7M |
| | Farbtiefe (bit) | 8 bits |
| Schnittstellen | HDMI™ | 2 |
| | HDMI™-Version | 2.0b |
| | HDMI™ HDCP version | 2.3 |
| | DisplayPort | 1 |
| | DisplayPort-Version | 1.2a |
| | DisplayPort HDCP Version | 2.3 |
| | Kopfhörerausgang | 1 |
| | Lock Typ | Kensington Lock |
| Power | Power Typ | External Adaptor 20V 2.25A |
| | Power Input | 100~240V, 50/60Hz |
| | Energieeffizienz-Wertung | E |
| | Adapter's KC safety Number | SU10469-15001 |
| | Stromkabel-Art | C5 |

"2024-03-18 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products."

MONITOR

# G2712FDE

G2712FDE

| | | |
|---|---|---|
| Zubehör | 3.5mm Mic Cable | 0 |
| | Switch Case | 0 |
| | Portable Screen Protection Case | 0 |
| | Monitor Hood | 0 |
| | Speaker (Accessories) | 0 |
| | DisplayPort Kabel | 0 |
| | HDMI™ Kabel | 1 |
| | DVI Kabel | 0 |
| | USB Typ-A auf Typ-B Kabel | 0 |
| | USB Typ-C auf Typ-A Kabel | 0 |
| | USB Typ-C auf Typ-C Kabel | 0 |
| | Thunderbolt Kabel | 0 |
| | VGA Kabel | 0 |
| | 3,5 mm Audiokabel | 0 |
| | 3,5 mm Kombo Audiokabel | 0 |
| | Mouse Bungee Unit | 0 |
| | VESA Schrauben | 0 |
| | Stromkabel | 1 |
| | AC Adaptor | 1 |
| | Warranty Card | 0 |
| | Schnellanleitung | 1 |
| Design | Neigen | -5° ~ 20° |
| | VESA Montage | 100x100mm |
| | Rahmenloses Design | Yes |
| Abmessung & Gewicht | Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 26.89 x 6.18 x 18.23 |
| | Nettogewicht (kg) | 4.2 |
| | Bruttogewicht (kg) | 6.1 |
| Produktmaße mit Standfuß | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm) | 614 x 229 x 456 |
| | Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.17 x 9.02 x 17.95 |
| Standfuß | Standfußmaße (BxTxH) (mm) | 476 x 229 x 268 |
| | Standfußmaße (BxTxH) (Zoll) | 18.74 x 9.02 x 10.55 |
| Produktmaße ohne Standfuß | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm) | 614 x 45 x 369 |
| | Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll) | 24.17 x 1.77 x 14.53 |
| Verpackung | Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll) | 27.48 x 6.77 x 19.21 |
| Gewicht | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 3.4 |
| Garantie | Garantie | 36 Monate Pick-Up & Return |
| Barcode Info | EAN | 4711377157513 |
| | UPC | 824142343500 |
| | UCC14 | 10824142343507 |

“2024-03-18 Changes to the product specifications and errors excepted. The product presentation may differ from the product. Microsoft, Windows, the Windows logo, and DirectX are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and / or other countries. Intel, the Intel logo, Intel Inside, the Intel Inside logo, Intel Core and Core Inside are trademarks of Intel Corporation in the US and other countries. Other trademarks and trade names refer to the respective owners or their products.”