Delock Câble DL4 Solar 6 mm² mâle à femelle, 5 m, noir

Description

Ce câble DL4 Solar de Delock peut être utilisé pour transmettre l'électricité obtenue d'un système photovoltaïque.

Connecteurs DL4
Les fiches et prises DL4 ont une fonction d'encliquetage, ce qui permet d'éviter des interruptions indésirées et assure une connexion sécurisée. La connexion peut être relâchée avec un outil approprié.

Protection IP67 pour la poussière et l'eau
Le câble DL4 Solar est protégé de la saleté et de l'humidité.



N° produit 88212

EAN: 4043619882120

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x DL4 mâle
  1 x DL4 femelle
- Section du cable: env. 6 mm²
- Compatible avec MC4, TS4, QC4
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 90 °C
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Classe de protection : IP67
- Tension : max. 1500 V
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 5 m

Configuration système requise

- Port DL4 libre

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble DL4

Image



© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x DL4 mâle
Connecteur 2:	1 x DL4 femelle

Technical characteristics

Voltage:	600 V

Physical characteristics

Longueur:	5 m
Couleur:	noir

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.