
ROG Swift OLED PG49WCD



EAN 4711387267097
Produkt Nummer 90LM09C0-B01970

- 49-Zoll Curved Super-Ultrawide (5120 x 1440) QD-OLED-Gaming-Monitor mit 144 Hz Bildwiederholrate und 0,03 ms Reaktionszeit für immersives Gaming
- Hocheffizienter, maßgeschneiderter Kühlkörper, verbessertes Luftstromdesign und Graphenrückseite für besseres Wärmemanagement, um das Risiko des Einbrennens zu verringern
- Hohe wahrnehmbare Spitzenhelligkeit von 1000 nits (3 % des Bildschirms bei eingeschaltetem HDR), 99 % DCI-P3-Farbraum und Delta E < 2 Farbunterschied für erstaunliche HDR-Leistung
- Eingebauter ROG Smart KVM schaltet automatisch eine einzelne Tastatur und Maus zwischen zwei Geräten um, ohne zusätzliche Hardware oder Software – und kopiert sogar Dateien zwischen den Geräten über die USB 3.2-Konnektivität
- Optionale Einstellung für gleichmäßige Helligkeit sorgt für konsistente Helligkeitswerte



Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Technische Daten ROG Swift OLED PG49WCD

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	124,5 cm (49")
Display-Auflösung:	5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	32:9
Bildschirmtechnologie:	OLED
Touchscreen:	Nein
Bildschirmform:	Gebogen
Kontrastverhältnis:	1500000:1
Maximale Bildwiederholrate:	144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (peak):	1000 cd/m²
Helligkeit (typisch):	250 cd/m²
Reaktionszeit:	0,03 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Bewertung der Bildschirmkrümmung:	1800R
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,233 x 0,233 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	119,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	33,9 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 233 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 144 Hz

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:	Ja
USB Power Delivery:	Ja
USB-Stromversorgung bis zu:	90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung:	Ja
HDCP:	Ja
HDCP-Version:	2.2
S/PDIF-Ausgang:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Fuß):	1196,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	282,9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	527,2 mm
Gewicht (mit Ständer):	11,7 kg
Breite (ohne Standfuß):	1196,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):	155,4 mm
Höhe (ohne Standfuß):	371,7 mm
Gewicht (ohne Ständer):	8,5 kg

Energie	
Energieeffizienzklasse (HDR):	F
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	42 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	47 W
Stromverbrauch (aus):	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzskala:	A bis G

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur:	0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:	-20 – 60 °C

Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite:	1320 mm
Verpackungstiefe:	490 mm
Verpackungshöhe:	250 mm
Paketgewicht:	17 kg

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.

Verpackungsart:	Box

Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperre-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Wandmontage:	Ja
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	10 cm
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	15 – -15°
Neigungswinkelbereich:	20 – -5°
Neigungsverstellung:	Ja

Design

Marktpositionierung:	Gaming
Produktfarbe:	Schwarz
Fußfarbe:	Schwarz

Zertifizierung:	cTUVus, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, EU Energy Label, UkrSEPRO, Ukraine Energy, CCC, BSMI, RCM, MEPS, VN MEPS, VCCI, PSE, PC Recycel, J-MOSS, KC, KCC, E-STANDBY, PSB, RoHS, SIOC, CEC, HDMI, DP, Windows 10/11 WHQL, TÜV-Flicker Free, TÜV-Low Blue Light

Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Ja
AMD FreeSync:	Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:	G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:	FreeSync Premium Pro
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Nein
Integrierte Kamera:	Nein

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen europäischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001. Alle ASUS Produkte entsprechen der europäischen Norm für elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften können ohne besonderen Hinweis geändert werden. Optische Abweichungen der Bilder möglich.