

24G4X

180 Hz, 1 ms di risposta e HDR10 su uno schermo da 23,8 pollici.

Scatena la potenza della serie G4 con il 24G4X, un'arma che equipaggeranno sia i giocatori casual che gli appassionati di giochi casalinghi. Preparati per un aggiornamento eSports mai visto prima, con un display compatto da 23,8 pollici e un pannello IPS ultraveloce. Osserva l'eliminazione del mosso grazie al tempo di risposta GtG fino a 1 ms e un sorprendente tasso di aggiornamento di 180 Hz. Una vera esperienza di gioco ottimale ti aspetta con un basso input lag. Dì addio alle restrizioni con un design senza cornice su tre lati, che ti offre l'intero campo di battaglia per le tue avventure di gioco. HDR10 porta i tuoi contenuti al livello successivo!

GENERALE	
Nome modello	24G4X
Marchio	AOC
Canale	Gaming
Tipo di prodotto	Monitor
Linea di prodotti	AOC Gaming
Famiglia di prodotti	G4
Classificazione	Superhero

ALTRE INFORMAZIONI	
Codice EAN	4038986181402
Tempo medio fra i guasti	30.000 hours
Accessory box	No
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23.8
Piatto / Curvo	Piatto
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch	0.2745
Pixel per pollice	93
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Frequenza di aggiornamento	180 Hz
Tempo di risposta MPRT	0,5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m2
Color Gamut	Panel native : NTSC 85%@CIE1931 Area
OD Response (typical)	1 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Panel IIS	A(2:3:5)
Support 1:1 function	No
Zone di dimming locale	Global Dimming

FUNZIONALITÀ VIDEO	
Compatibile con G-Sync	sì
Frequenza del segnale digitale verticale	48-180Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30-200Khz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	126.8
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	130.4
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	93.5
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	103.9
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	94
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	111.7
Spazio colore (NTSC) CIE 1931%	89.8
Spazio colore (NTSC) CIE 1976%	113.7
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	126.8
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	130.4
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	67.1
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	75.7
Flicker-Free	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	No
KVM	No

FUNZIONALITÀ DI GIOCO	
Comodità di gioco	6 Games Mode
Ritardo di input ridotto	No

INFORMAZIONI DEL CABINET	
Tipo di cornice (anteriore)	Senza cornice su tre lati
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Light FX (RGB)	No
Altoparlanti	sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Blocco di sicurezza Kensington	sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Quick release function	sì
Sound enhancement	No
Stand screw spec	Thumb screw
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
MonitorWebcam	No

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Inclinazione	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Regolazione altezza (mm)	130mm
Rotazione	30° ±2° ~30° ±2°
Orientamento	91° ±1° ~ 91° ±1°

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 2.2
Display Port	DisplayPort 1.4 x 1
Uscita audio	1x Audio out
Microphone in	No
Displaylink in	No
Displayport output	0x
DP HDCP version	HDCP 2.2
DVI HDCP version	HDCP 2.2
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	No
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	No
Microphone out	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	No
EPA (latest version)	No
Halogen free	No
CEC	No
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	37
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	21
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	No
Smart Power	No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	(380.6~493.6) x 540.0 x 207.6
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	325.0 x 540.0 x 50.6
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	613× 189 x 477
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	613× 189 x 477
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6.9
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	4.41
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.9
Prodotto senza piedistallo (kg)	2.58

COSA C'È NELLA SCATOLA	
RS232	No
Color and brightness uniformity report in box	No

RISOLUZIONE MASSIMA PER CONNETTORE	
Default resolution by input	1920 x 1080
Max resolution by input	1920 x 1080

SOFTWARE E DOWNLOAD	
eyeComfort (TUV) software	No
Low Blue logo (TUV) software	No

ACUSTICA	
Noise canceling	No