

27B3CF2

Potenzia la tua vista, connettiti in modo intelligente

Presentiamo l'ultima aggiunta alla linea B3: un brillante display da 27 pollici dotato di pannello IPS per immagini mozzafiato e colori realistici. Se stai cercando qualcosa di più grande di 23,8 pollici, il 27B3CF2 è la scelta ideale. Con l'implementazione USB-C, il segnale video, l'erogazione di potenza e il trasferimento dei dati sono possibili contemporaneamente. Il monitor vanta le stesse funzionalità del 24B3CF2, il che significa che fornisce supporti regolabili in altezza, integrando perfettamente le funzionalità ergonomiche nel tuo spazio di lavoro. Grazie alla possibilità di personalizzare l'altezza in base alle tue preferenze, puoi ottenere l'angolo di visione perfetto, riducendo lo sforzo sul collo e sugli occhi durante sessioni di lavoro o di studio prolungate. Che tu stia lavorando o studiando, goditi un'esperienza visiva più comoda e piacevole con le ampie dimensioni dello schermo del 27B3CF2.

GENERALE	
Nome modello	27B3CF2
Marchio	AOC
Canale	B2C
Tipo di prodotto	Monitor
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Classificazione	Hero
Data di lancio stimata	2024-01-01T14:46:00

ALTRE INFORMAZIONI	
Codice EAN	4038986181457
Lingue OSD	Inglese, Ucraino, Turco, Polacco, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Francese, Finlandese, Coreano, Giapponese, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Svedese, Olandese, Italiano, Croato, Russo, Ceco
Periodo di validità della garanzia	3 anni
Accessory box	No
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	AOC Gaming
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	27
Dimensione schermo (in cm)	68.6
Piatto / Curvo	Piatto
Raggio di curvatura	Flat
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch	0.3114
Pixel per pollice	82
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	1300:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	sì
Support 1:1 function	No
Panel PPI	82
Zone di dimming locale	Global Dimming

FUNZIONALITÀ VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48 - 110Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30k - 115kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	101.8
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	101.4
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	75
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	80.7
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75.4
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	86.9
Spazio colore (NTSC) CIE 1931%	72.1
Spazio colore (NTSC) CIE 1976%	88.4
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.8
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	101.4
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.8
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	58.8
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

INFORMAZIONI DEL CABINET	
Tipo di cornice (anteriore)	Ultrastretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Light FX (RGB)	No
Proiettore logo a LED	No
Supporto rimovibile	sì
Altoparlanti	sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	No
Blocco di sicurezza Kensington	sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Quick release function	No
Sound enhancement	No
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes
MonitorWebcam	No

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Inclinazione	-5 / +25
Regolazione altezza (mm)	110mm
Rotazione	No
Orientamento	No

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB DisplayLink	No
HDMI (MHL)	No
Hub USB	sì
Velocità hub USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porte di ingresso USB	2
Porta di ricarica rapida USB	sì
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Ingresso audio	No
Microphone in	No
Displaylink in	No
mini USB (for external keypad)	No
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	USB C1 : PD=65W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
USB Hub up stream	1 x USB3.2 type C Gen 1, 5 Gbit/s
Microphone out	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	No
EPA (latest version)	No
Halogen free	No
CEC	No
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	135
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	35
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	No
Smart Power	No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	8.71
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	5.56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8.71
Prodotto senza piedistallo (kg)	4.03

COSA C'È NELLA SCATOLA	
Cavo HDMI	1.5
Da USB-C a C	1.8
RS232	No
Cavo di alimentazione	sì
Adattatore di alimentazione	sì
Color and brightness uniformity report in box	No

FUNZIONALITÀ DI GIOCO	
Ritardo di input ridotto	No

SOFTWARE E DOWNLOAD	
eyeComfort (TUV) software	No
Low Blue logo (TUV) software	No

ACUSTICA	
Noise canceling	No