# Delock Adapter SMA Buchse zu MCX Stecker 3 GHz

## Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.



**Artikel-Nr. 89989**

EAN: 4043619899890

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SMA Buchse >
  1 x MCX Stecker
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Gewindetyp: 1/4" - 36 UNS - 2A
- Frequenzbereich: 3 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- Betriebstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Maße (LxD): ca. 19,92 x 10,00 mm

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien SMA oder MCX Anschluss

## Packungsinhalt

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Adapter

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x SMA Buchse |
| Anschluss 2: | 1 x MCX Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Frequenzbereich: | 3 GHz |
| Betriebstemperatur: | -10 °C ~ 50 °C |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäusematerial: | Messing vergoldet |
| Durchmesser: | 10,0 mm |
| Länge: | 19,92 mm |
| Gewindetyp: | 1/4" - 36 UNS - 2A |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.