# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Version n° : 01
Date d'émission : le 23-Juin-2023

## RUBRIQUE 1. Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

**1.1. Identificateur de produit**

| | |
|---|---|
| **Nom commercial ou désignation du mélange** | Woodwick Vanilla Musk Ellipse Candle - 1743616E |
| **Numéro d'enregistrement** | - |
| **Synonymes** | Aucun(e)(s). |
| **Code de produit** | 1743616E |

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**

| | |
|---|---|
| **Utilisations identifiées** | Usage public général |
| **Utilisations déconseillées** | Aucun connu. |

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**Fournisseur**

| | |
|---|---|
| **Nom de la societe** | Yankee Candle s.r.o. |
| **Adresse** | Prumyslová zóna Joseph<br>Havran u Mostu<br>435 01, République tchèque |
| **Division** | |
| **Téléphone** | |
| **adresse électronique** | nhfregulatory@newellco.com |
| **Personne à contacter** | Non disponible. |

**Distributor Schweiz/Suisse**
Spirig Kerzen AG
Bürglenstrasse 33
CH-8570 Weinfelden
Tel: 071 626 23 46
Tox Info Suisse: 145
info@spirigkerzen.ch

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

## RUBRIQUE 2. Identification des dangers

**2.1. Classification de la substance ou du mélange**

Les dangers physiques, sanitaires et environnementaux du mélange ont été évalués et/ou testés, et la classification suivante s'applique.

**Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) tel que modifié**

**2.2. Éléments d'étiquetage**

**Étiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié**

| | |
|---|---|
| **Pictogrammes de danger** | Aucun(e)(s). |
| **Mention d'avertissement** | Aucun(e)(s). |
| **Mentions de danger** | Le mélange ne répond pas aux critères de classification. |

**Mentions de mise en garde**

| | |
|---|---|
| **Prévention** | Non disponible. |
| **Intervention** | Non applicable. |
| **Stockage** | Non applicable. |
| **Élimination** | Non applicable. |
| **Informations supplémentaires de l'étiquette** | EUH208 - Contient Isocyclemone E, 1,6-Nonadien-3-ol, 3 ,7-dimethyl-, Octabenzone, Acétate de linalyle. Peut produire une réaction allergique. |
| **2.3. Autres dangers** | Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion. Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme vPvB/PBT selon l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006. Ce produit ne contient pas de composants considérés comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien selon l'article 57, point f) de REACH, le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus. |

## RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants

**3.2. Mélanges**

**Informations générales**

| Nom chimique | % | N° CAS/n° CE | Numéro d'enregistrement REACH | Numéro index | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzoate de benzyle | ≤ 1 | 120-51-4<br>204-402-9 | 01-2119976371-33 | 607-085-00-9 | |
| **Classification :** Acute Tox. 4;H302;(ATE: 500 mg/kg bw), Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | | |
| Isocyclemone E | ≤ 1 | 54464-57-2<br>259-174-3 | - | - | |
| **Classification :** Skin Irrit. 2;H315, Skin Sens. 1B;H317, Aquatic Chronic 2;H411 | | | | | |
| 1,6-Nonadien-3-ol, 3 ,7-dimethyl- | ≤ 0,3 | 10339-55-6<br>233-732-6 | - | - | |
| **Classification :** Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1B;H317 | | | | | |
| Octabenzone | ≤ 0,3 | 1843-05-6<br>217-421-2 | - | - | |
| **Classification :** Skin Sens. 1B;H317 | | | | | |
| Acétate de linalyle | ≤ 0,2 | 115-95-7<br>204-116-4 | - | - | |
| **Classification :** Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319, Skin Sens. 1B;H317 | | | | | |
| Autres composants sous les niveaux déclarables | 98.43 | | | | |

**Liste des abréviations et des symboles pouvant être utilisés ci-avant**

ATE : Estimation de la toxicité aiguë
M : facteur M
PBT: substance persistante, bioaccumulable et toxique.
vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.
Toutes les concentrations sont données en pourcentage massique sauf pour les ingrédients sous forme gazeuse. Les concentrations des gaz sont exprimées en pourcentage volumique. #: des limites d'exposition sur le lieu de travail ont été fixées pour cette substance en application de la législation de l'Union.

**Remarques sur la composition** Le texte intégral de toutes les mentions H est présenté en section 16.

## RUBRIQUE 4. Premiers secours

**Informations générales** Vérifier que le personnel médical est conscient des substances impliquées et prend les mesures de protection individuelles appropriées.

**4.1. Description des premiers secours**

**Inhalation** Sortir au grand air. Contacter un médecin si les symptômes se développent ou persistent.

**Contact avec la peau** Laver avec de l'eau et du savon. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

**Contact avec les yeux** Ne pas se frotter les yeux. Rincer avec de l'eau. Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

**Ingestion** Rincer la bouche. Ne pas faire vomir sans l'avis préalable d'un centre antipoison. En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l'estomac dans les poumons.

**4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Nausée. Les poussières peuvent irriter l'appareil respiratoire, la peau et les yeux.

**4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires** Appliquer un traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie

**Risques généraux d'incendie** Combustion en cas de feu. Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion. Aucun risque exceptionnel d'incendie et d'explosion.

**5.1. Moyens d'extinction**

**Moyens d'extinction appropriés** Éviter les agents sous forte pression, qui pourraient entraîner la formation d'un mélange poussière-air potentiellement explosible. Brouillard d'eau. Mousse. Agent chimique sec. Sable sec. Agents chimiques secs. Dioxyde de carbone (CO2). Appliquer le moyen d'extinction avec prudence pour éviter la formation de poussière aéroportée.

**Moyens d'extinction inappropriés** En cas d'incendie ne pas utiliser de jet d'eau car celà dispersera le feu.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange** Danger d'explosion : éviter la génération de poussières ; les poussières fines dispersées dans l'air à une concentration suffisante et en présence d'une source d'ignition constituent un danger potentiel d'explosion de poussières. En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent être produits.

**5.3. Conseils aux pompiers**

**Équipements de protection particuliers des pompiers** Porter un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection complet en cas d'incendie.

**Procédures spéciales de lutte contre l'incendie** En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées. Éloigner les récipients de l'incendie si cela peut se faire sans risque. Refroidir les emballages exposés à la chaleur avec de l'eau et les retirer du lieu d'incendie si ceci ne fait courir aucun risque.

**Méthodes particulières d'intervention** Employer des méthodes normales de lutte contre l'incendie et tenir compte des dangers associés aux autres substances présentes.

## RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

**Pour les non-secouristes** Les dépôts de poussières ne doivent pas s'accumuler sur les surfaces. Ils peuvent former un mélange explosif lorsque leur concentration atmosphérique est suffisante. Porter un équipement et des vêtements de protection appropriés durant le nettoyage.

**Pour les secouristes** Tenir à l'écart le personnel superflu. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Assurer une ventilation adéquate. Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues. Porter les protections individuelles recommandées dans la section 8 de la FDS.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement** Éviter le rejet à l'égout et dans les environnements terrestres et les cours d'eau.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage** Éliminer toutes les sources d'inflammation (interdiction de fumer, d'avoir des torches, étincelles ou flammes dans la zone immédiate). Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles. Éviter la dispersion de poussières dans l'air (éviter notamment de nettoyer les surfaces empoussiérées par soufflage d'air comprimé). Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque.

Déversements importants : Humidifier avec de l'eau et endiguer en vue d'une élimination ultérieure. Pelleter le matériau dans une benne à ordure. Après avoir récupéré le produit, rincer la zone à l'eau.

Déversements mineurs : Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

Ne jamais réintroduire le produit répandu dans son récipient d'origine en vue d'une réutilisation.

**6.4. Référence à d'autres rubriques** Pour plus de détails sur la protection individuelle, voir la section 8 de la FDS. Pour plus de détails sur l'élimination des déchets, voir la section 13 de la FDS.

## RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger** Minimiser la génération et l'accumulation de poussières. Éviter tout dépôt significatif de matériau, en particulier sur les surfaces horizontales, susceptible d'être aéroporté et de former des nuages de poussière combustible pouvant contribuer à des explosions secondaires. Mettre en place des procédures de nettoyage en routine pour éviter l'accumulation de poussières sur les surfaces. Les poudres sèches peuvent accumuler des charges d'électricité statique lorsqu'elles sont soumises aux frottements des opérations de transfert et de mélangeage. Prendre les précautions appropriées, par exemple des techniques de raccordement électrique et de mise à la masse ou l'utilisation d'atmosphères inertes. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Des nuages de poussière combustible peuvent se former lorsque les opérations produisent un matériau fin (poussière). Ventilation antidéflagrante générale et localisée. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter toute exposition prolongée. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection approprié. Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités** Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition. Garder les récipients bien fermés dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS).

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Non disponible.

## RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle

**8.1. Paramètres de contrôle**

**Limites d'exposition professionnelle**

**La Suisse. SUVA : Valeurs limites d'exposition aux postes de travail**

| Composants | Type | Valeur | Forme |
|---|---|---|---|
| Cires de paraffine et cires d'hydrocarbures (CAS 8002-74-2) | VME | 2 mg/m3 | Fumée respirable. |
| Paraffinum liquidum (CAS 8042-47-5) | VME | 5 mg/m3 | Fraction inhalable. |
| Pétrolatum (CAS 8009-03-8) | VME | 5 mg/m3 | Fraction inhalable. |

**Valeurs limites biologiques** Il n'y a pas de limites d'exposition biologique pour ce ou ces ingrédients.

| | |
|---|---|
| **Procédures de suivi recommandées** | Suivre les procédures standard de surveillance. |
| **Doses dérivées sans effet (DDSE)** | Non disponible. |
| **Concentrations prédites sans effet (PNEC)** | Non disponible. |

**8.2. Contrôles de l’exposition**

| | |
|---|---|
| **Contrôles techniques appropriés** | Ventilation antidéflagrante générale et localisée. Assurer une bonne ventilation générale. Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable. Il est recommandé de munir tous les équipements de contrôle des poussières impliqués dans la manipulation de ce produit, comme les ventilations d'échappement locales et les systèmes de transport de matières, d'évents d'explosion, d'un système antidéflagrant ou d'un environnement pauvre en oxygène. Vérifier que les systèmes de manipulation des poussières, tels que les conduits d'évacuation, les collecteurs de poussières, les récipients et les équipements de traitement, sont conçus pour empêcher l'échappement de poussières dans la zone de travail. En Utiliser uniquement du matériel électrique et des chariots de manutention motorisés de classe appropriée. |

**Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**

| | |
|---|---|
| **Informations générales** | Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection. |
| **Protection des yeux/du visage** | Perter des lunettes de sécurité à écrans latéraux. |
| **Protection de la peau** | |
| **- Protection des mains** | Porter des gants appropriés et résistant aux produits chimiques. |
| **- Autres** | Porter un vêtement de protection approprié. |
| **Protection respiratoire** | Si les contrôles techniques ne maintiennent pas les concentrations atmosphériques en-dessous des limites d'exposition recommandées (où applicable) ou à un niveau acceptable (dans les pays où les limites d'exposition ne sont pas établies), porter un appareil respiratoire homologué. |
| **Risques thermiques** | Porter des équipements de protection contre la chaleur, si nécessaire. |
| **Mesures d'hygiène** | Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que se laver après avoir manipulé la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. |
| **Contrôles d’exposition liés à la protection de l’environnement** | Vérifier la conformité des émissions de la ventilation ou de l'équipement de procédé aux exigences de la réglementation relative à la protection de l'environnement. Il peut être nécessaire d'installer des épurateurs ou des filtres ou d'effectuer des modifications techniques sur l'équipement de procédé pour réduire les émissions jusqu'à des teneurs acceptables. |

## RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques

**9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

| | |
|---|---|
| **État physique** | Solide. |
| **Forme** | Solide. |
| **Couleur** | Non disponible. |
| **Odeur** | Non disponible. |
| **Point de fusion/point de congélation** | > 46 - < 95 °C (> 114,8 - < 203 °F) / 46 °C (114,8 °F) évalué |
| **Point d’ébullition ou point initial d’ébullition et intervalle d’ébullition** | > 350 - < 430 °C (> 662 - < 806 °F) |
| **Inflammabilité** | Non disponible. |

**Limites supérieures/inférieures d’inflammabilité ou limites d’explosivité**

| | |
|---|---|
| **Limite d'explosivité inférieure (%)** | 0,9 % évalué |
| **Limite d’explosivité – supérieure (%)** | 7 % évalué |
| **Point d’éclair** | > 204 - < 271 °C (> 399,2 - < 519,8 °F) Coupelle ouverte |
| **Température d’auto-inflammabilité** | 260 °C (500 °F) évalué |
| **Température de décomposition** | Non disponible. |

| | |
|---|---|
| **pH** | Non disponible. |
| **Viscosité cinématique** | > 2,5 - < 4,5 mm2/s (cSt) (100°C) |
| **Solubilité** | |
| **Solubilité (dans l'eau)** | Non disponible. |
| **Coefficient de partage (n-octanol/eau) (valeur log)** | Non disponible. |
| **Pression de vapeur** | 0,013334 hPa évalué |
| **Densité et/ou densité relative** | |
| **Densité** | > 800 - < 900 kg/m3 |
| **Densité de vapeur** | Non disponible. |
| **Caractéristiques des particules** | Non disponible. |

**9.2. Autres informations**

| | |
|---|---|
| **9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique** | Aucune information pertinente supplémentaire n'est disponible. |

**9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité**

| | |
|---|---|
| **Densité** | > 0,8 - < 0,9 |
| **COV** | 0,08 % Suisse évalué |

## RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité

| | |
|---|---|
| **10.1. Réactivité** | Le produit est stable et non réactif dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport. |
| **10.2. Stabilité chimique** | Ce produit est stable dans des conditions normales. |
| **10.3. Possibilité de réactions dangereuses** | Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation. |
| **10.4. Conditions à éviter** | Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Contact avec des substances incompatibles. Minimiser la génération et l'accumulation de poussières. |
| **10.5. Matières incompatibles** | Agents oxydants forts. |
| **10.6. Produits de décomposition dangereux** | On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux. |

## RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques

| | |
|---|---|
| **Informations générales** | L'exposition professionnelle à la substance ou au mélange peut provoquer des effets indésirables. |

**Informations sur les voies d'exposition probables**

| | |
|---|---|
| **Inhalation** | Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. L'inhalation prolongée peut être nocive. |
| **Contact avec la peau** | Peut provoquer une allergie cutanée. |
| **Contact avec les yeux** | Le contact direct avec les yeux peut causer une irritation temporaire. |
| **Ingestion** | Peut causer des gênes en cas d'ingestion. Cependant, l'ingestion est une voie primaire d'exposition professionnelle peu probable. |
| **Symptômes** | Nausée. Les poussières peuvent irriter l'appareil respiratoire, la peau et les yeux. |

**11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**

**Toxicité aiguë** Donnée inconnue.

| Composants | Espèce | Résultats d'essais |
|---|---|---|
| Octabenzone (CAS 1843-05-6) | | |
| **Aiguë** | | |
| **Cutané** | | |
| DL50 | Lapin | > 10 g/kg |
| **Orale** | | |
| DL50 | Rat | > 10000 mg/kg |

| | |
|---|---|
| **Corrosion cutanée/irritation cutanée** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Sensibilisation respiratoire** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Sensibilisation cutanée** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |

| | |
|---|---|
| **Mutagénicité sur les cellules germinales** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Cancérogénicité** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Toxicité pour la reproduction** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Danger par aspiration** | En raison d'un manque partiel ou complet de données, la classification est impossible. |
| **Informations sur les mélanges et informations sur les substances** | Aucune information disponible. |

**11.2. Informations sur les autres dangers**

| | |
|---|---|
| **Propriétés perturbant le système endocrinien** | Ce produit ne contient pas de composants considérés comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien selon l'article 57, point f) de REACH, le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus. |
| **Autres informations** | Peut causer des réations allergiques respiratoires et de la peau. |

## RUBRIQUE 12. Informations écologiques

| | |
|---|---|
| **12.1. Toxicité** | D'après les données disponibles, les critères de classification dans les substances dangereuses pour les milieux aquatiques ne sont pas remplis. |
| **12.2. Persistance et dégradabilité** | Aucune donnée n'est disponible sur la dégradabilité des composants du mélange. |
| **12.3. Potentiel de bioaccumulation** | |

**Coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)**

| | |
|---|---|
| 1,6-Nonadien-3-ol, 3 ,7-dimethyl- | 3,3 |
| Acétate de linalyle | 3,9 |
| | 3,93 |
| Benzoate de benzyle | 3,97 |
| Octabenzone | 6,96 |
| | 7,6 Estimation |

| | |
|---|---|
| **Facteur de bioconcentration (FBC)** | Non disponible. |
| **12.4. Mobilité dans le sol** | Aucune information disponible. |
| **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB** | Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme vPvB/PBT selon l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006. |
| **12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien** | Ce produit ne contient pas de composants considérés comme possédant des propriétés perturbant le système endocrinien selon l'article 57, point f) de REACH, le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus. |
| **12.7. Autres effets néfastes** | Aucun autre effet indésirable sur l'environnement (par exemple appauvrissement de la couche d'ozone, potentiel de formation photochimique d'ozone, perturbation endocrinienne, potentiel de réchauffement climatique) n'est attendu pour ce composant. |

## RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination

**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

| | |
|---|---|
| **Déchets résiduaires** | Eliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur. Les doublures intérieures ou récipients vides peuvent conserver des résidus de produit. N'éliminer cette matière et son récipient qu'en prenant toutes les précautions nécessaires (voir : Instructions relatives à l'élimination). |
| **Emballage contaminé** | Les récipients vides peuvent contenir des résidus de produit. Respecter les avertissements de l'étiquette même quand le récipient est vide. Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination. |
| **Code des déchets UE** | Le code de déchet doit être attribué en accord avec l'utilisateur, le producteur et les services d'élimination de déchets. |
| **Informations / Méthodes d'élimination** | Recueillir et réutiliser ou éliminer dans des récipients scellés en décharge agréée. Éliminer le contenu/récipient conformément aux réglementations locales/régionales/nationales/internationales. |
| **Précautions particulières** | Détruire conformément à toutes les réglementations applicables. |

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

**ADR**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU** | Non réglementé comme une marchandise dangereuse. |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** | Non réglementé comme une marchandise dangereuse. |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | |
| **Classe** | Non affecté. |
| **Risque subsidiaire** | - |
| **No. de danger (ADR)** | Non affecté. |
| **Code de restriction en tunnel** | Non affecté. |
| **14.4. Groupe d'emballage** | Non affecté. |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | Non. |
| **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Non affecté. |

**RID**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU** | Non réglementé comme une marchandise dangereuse. |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** | Non réglementé comme une marchandise dangereuse. |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | |
| **Classe** | Non affecté. |
| **Risque subsidiaire** | - |
| **14.4. Groupe d'emballage** | Non affecté. |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | Non. |
| **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Non affecté. |

**ADN**

| | |
|---|---|
| **14.1. Numéro ONU** | Non réglementé comme une marchandise dangereuse. |
| **14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU** | Non réglementé comme une marchandise dangereuse. |
| **14.3. Classe(s) de danger pour le transport** | |
| **Classe** | Non affecté. |
| **Risque subsidiaire** | - |
| **14.4. Groupe d'emballage** | Non affecté. |
| **14.5. Dangers pour l'environnement** | Non. |
| **14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur** | Non affecté. |

**IATA**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN number** | Not regulated as dangerous goods. |
| **14.2. UN proper shipping name** | Not regulated as dangerous goods. |
| **14.3. Transport hazard class(es)** | |
| **Class** | Not assigned. |
| **Subsidiary risk** | - |
| **14.4. Packing group** | Not assigned. |
| **14.5. Environmental hazards** | No. |
| **14.6. Special precautions for user** | Not assigned. |

**IMDG**

| | |
|---|---|
| **14.1. UN number** | Not regulated as dangerous goods. |
| **14.2. UN proper shipping name** | Not regulated as dangerous goods. |
| **14.3. Transport hazard class(es)** | |
| **Class** | Not assigned. |
| **Subsidiary risk** | - |
| **14.4. Packing group** | Not assigned. |
| **14.5. Environmental hazards** | |
| **Marine pollutant** | No. |
| **EmS** | Not assigned. |

**14.6. Special precautions for user** Not assigned.

**14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI** Non applicable.

## RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

**Réglementations de l'UE**

**Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, Annexe I et II, tel que modifié**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte), et ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 1 tel que modifié**

N'est pas listé.

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 2 tel que modifié**

N'est pas listé.

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe I, partie 3 tel que modifié**

N'est pas listé.

**Règlement (UE) n° 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, Annexe V tel que modifié**

N'est pas listé.

**Règlement (CE) n° 166/2066 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, Annexe II, avec ses modifications**

N'est pas listé.

**Règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), Article 59, paragraphe 10, Liste des substances candidates actualisée par l'ECHA**

N'est pas listé.

**Autorisations**

**Règlement (CE) n° 1907/2006, REACH, Annexe XIV Substance soumise à autorisation, et ses amendements**

N'est pas listé.

**Restrictions d'utilisation**

**Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), Annexe XVII, Substances soumises à restrictions de mise sur le marché et d'utilisation, et ses modifications**

N'est pas listé.

**Directive 2004/37/CE : concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail, telle que modifiée**

N'est pas listé.

**Autres réglementations UE**

**Directive 2012/18/UE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, telle que modifiée**

Benzoate de benzyle (CAS 120-51-4)

**Autres réglementations** Le produit est classé et étiqueté conformément au règlement (CE) 1272/2008 (règlement CLP) tel que modifié. La présente Fiche de données de sécurité est conforme aux exigences du Règlement (CE) n° 1907/2006, avec ses modifications.

**Réglementations nationales** Respecter les réglementations nationales relatives au travail avec des agents chimiques conformément à la directive 98/24/CE et ses modifications.

**Suisse. Tableaux 1A-3B des substances soumises à OCPCh, Ordonnance sur le contrôle des produits chimiques utilisables à des fins civiles et militaires (OCPCh)**

N'est pas listé.

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique** Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

Tous les composants du mélanges sont répertoriés dans les inventaires EINECS ou ELINCS.

## RUBRIQUE 16. Autres informations

**Liste des abréviations**

ADN : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route .
CAS : Chemical Abstracts Service (Service des résumés analytiques de chimie).
CEN : Comité européen de normalisation.
IATA : International Air Transport Association (Association internationale du transport aérien).
Recueil IBC : Recueil international des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Code maritime international des marchandises dangereuses).
MARPOL : Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.
PBT : Persistante, bioaccumulable, toxique.
RID : Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
STEL : Short-term Exposure Limit (Valeur limite d'exposition à court terme).
TWA : Moyenne pondérée dans le temps.
vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

**Références**

Non disponible.

**Informations sur la méthode d'évaluation utilisée pour classer le mélange**

La classification au titre des risques envers la santé et l'environnement est dérivée d'une combinaison de méthodes de calcul et de données d'essai, le cas échéant.

**Texte intégral des mentions qui ne sont reproduites que partiellement aux rubriques 2 à 15**

H302 Nocif en cas d'ingestion.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**Informations de révision**

Identification du produit et de l'entreprise : noms commerciaux de substitution
RUBRIQUE 2. Identification des dangers: Mentions de danger

**Informations de formation**

Suivre les instructions dispensées pendant la formation lors de la manipulation de ce matériau.

**Clause de non-responsabilité**

Yankee Candle s.r.o. ne peut en aucun cas prévoir toutes les conditions d'utilisation des présentes informations ou des produits d'autres fabricants associés à ses produits. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de veiller à assurer une manipulation, un stockage et une élimination du produit en toute sécurité. L'utilisateur est responsable en cas de perte, de blessure, de dommage ou de frais causés par une utilisation inadéquate. Les informations contenues dans cette fiche sont exactes dans l'état actuel des connaissances et reposent sur les données disponibles au moment de la préparation du document.