

# CQ27G2S/BK

**AOC GAMING CQ27G2S/BK est un moniteur QHD de 27 pouces doté d'un panneau VA incurvé, d'un taux de rafraîchissement fluide de 165 Hz, d'un faible décalage d'entrée et d'une prise en charge HDR10 pour les jeux à grande vitesse dans toute leur splendeur**

L'AOC GAMING CQ27G2S/BK est un écran QHD VA incurvé de 27 pouces qui s'enroule autour de vous pour passer à l'action. Cette grande qualité d'image et ces images limpides s'associent à un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz, un faible décalage d'entrée et un HDR10 pour des batailles rapides et réalistes, où vous pourrez profiter des moindres détails. Avec G-Menu, vous pouvez adapter votre affichage au jeu d'un simple clic et vous pouvez facilement régler votre moniteur en fonction de votre taille et de vos préférences d'assise pour savourer plusieurs heures de confort.

| GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Nom du modèle | CQ27G2S/BK |
| Marque | AOC |
| Canal | B2C, Gaming |
| Type de produit | Moniteur |
| Gamme de produits | AOC Gaming |
| Type conceptuel | G2 |
| Date de lancement (ETA) | 2023-08-16T11:34:00 |

| FONCTIONNALITÉS DE JEU | |
|---|---|
| Style de jeu | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing |
| Mode jeu | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Confort de jeu | G-menu |
| Faible latence en entrée | Oui |
| Couleur de jeu | Oui |
| Contrôle de l'ombre | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Crosshair / Dial Point | Oui |
| Compteur d'images | Oui |
| Bon pour les jeux sur console | Oui |
| Compatibilité console | 2560x1440@120Hz |

| AUTRES INFORMATIONS | |
|---|---|
| EAN | 4038986181280 |
| Langues des menus | Anglais, Ukrainien, Turc, Polonais, Allemand, Portugais, Espagnol, Français, Finnois, Coréen, Japonais, Chinois (simplifié), Chinois (traditionnel), Suédois, Néerlandais, Italien, Croate, Russe, Tchèque |
| Période de garantie | 3 ans |
| OSD type | AOC Gaming |

| INFORMATIONS D'AFFICHAGE | |
|---|---|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l’écran (cm) | 68.8 |
| Plat / incurvé | Incurvé |
| Rayon de courbure | 1500R |
| Résistance de l’écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Pixels par pouce | 108.8 |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | VA |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Fréquence de rafraîchissement | 165 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Temps de réponse MPRT | 1 ms |
| Rapport de contraste statique | 4000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 80M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| OD Response (typical) | 4 ms GtG |
| Panel Haze Value | 25% |
| Panel PPI | 108.8 |

| FONCTIONNALITÉS VIDÉO | |
|---|---|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Plage de synchronisation | 48-165 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR 10 |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 % | 121 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 90 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER | |
|---|---|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir, Rouge |
| Finition du cadre (avant) | Mat |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir, Rouge |
| Finition de carrosserie (arrière) | Mat |
| Light FX (RGB) | Non |
| Socle amovible | Oui |
| Verrou Kensington | Oui |
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Quick release function | Oui |
| VESA Mount screw Spec | M4 x 10 |
| VESA Mount Support | Yes |

| INFORMATIONS ERGONOMIQUES | |
|---|---|
| Inclinaison | 4° ±1° ~ 21.5° ±1.5° |
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm |
| Basculement | 30° ±2° ~ 30° ±2° |

| INFORMATIONS DE CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Display Port | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Sortie audio | 1x Audio out |

| DURABILITÉ | |
|---|---|
| Certifié TCO | No |
| DEEE | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conformité RoHs | Oui |
| EPA (latest version) | Non |

| CONSOMMATION D'ÉNERGIE | |
|---|---|
| Alimentation électrique | Interne |
| Consommation d’énergie sur (type) en watts | 32 |
| Consommation d’énergie en veille en watts | 0.5 |
| Consommation d’énergie à l’arrêt en watts | 0.3 |
| Power LED indicator (Operation) | White/Blue |
| Power LED indicator (Standby) | Orange |
| Power Switch | Non |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|---|---|
| CB | Oui |
| CE | Oui |
| Marquage TUV-Bauart | Oui |
| ISO 9241-307 | Oui |
| EAC | Oui |
| FCC | Oui |
| Microsoft WHQL | Oui |
| Politique Pixel | ISO 9241-307 |

| DIMENSIONS DU PRODUIT | |
|---|---|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 398.6~528.6x612.4x227.4 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 367.3x612.4x73.2 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 686x214x523 |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 7.9 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 5.4 |
| Produit sans support (kg) | 4 |

| CONTENU DE LA BOÎTE | |
|---|---|
| Câble HDMI | 1.8 |
| Câble Displayport | 1.8 |
| Câble d'alimentation | Oui |

| RÉSOLUTION MAXIMALE PAR CONNECTEUR | |
|---|---|
| Résolution optimale DP | 2560x1440@165Hz |
| Résolution optimale HDMI | 2560x1440@144Hz |

| MARKETING | |
|---|---|
| Legal Dislaimer | The contents of this product leaflet reflect the information known on the date of generation and are subject to change without notice. AOC International (Europe) B.V. accepts no liability for the contents of this product leaflet. |