

24P3CV

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

23,8-Zoll-FHD 3-seitiges flaches IPS-Display für einfache und gleichmäßige Produktivität

Allgemein	
Modellname	24P3CV
EAN	4038986140751
Produktlinie	Pro-Line
Serie	P3
Kanal	B2B
Klassifizierung	Mainstream
Abschnitt	Profianwender
Veröffentlichungsdatum	2023-02-14T15:24:14+00:00
Kontinent	Europa
Produktstatus	Einführung

Screen	
Auflösung	1920x1080
Abtastfrequenz	75Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	23.8 inch
Bildschirmgröße (cm)	60.5 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD-Technologie	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	8
sRGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	91.8
Adobe RGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	123.9
NTSC-Abdeckung (%) (CIE 1931)	87.7 %
Pixelabstand	0.2745
Pixel pro Zoll	93
Abtastfrequenz	48-75HZ(V)
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Reaktionszeit (GtG min)	14
Kontrast (statisch)	1000:1
Kontrast (dynamisch)	50M:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 º
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Äußeres	
Farbe	Schwarz
Blendentyp	3-sided frameless
Abnehmbarer Ständer	✔

Ergonomie	
Vesa	100 x 100
Neigen	-5/35 ° °
Drehen	175°±5 °
Neigen	✔
Höhenverstellung	150mm

Konnektivität	
Anschlüsse	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (DP Alt-Modus)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB-Anschlüsse	USB 3.2 (Gen1) x 4
RJ-45	✔
Displayport output	✔

Multimedia	
Audioeingang	Mikrofoneingang
Lautsprecher	2 W x 2
Mikrofon	✔

Merkmale	
Sync-Technologie	AdaptiveSync
Flicker Free	✔
RJ45	✔
Kensington-Schloss	✔

Sustainability	
Gehäuse PVC/BRF-Frei	✔
Quecksilberfrei	✔
Recycelbares Verpackungsmaterial	100%
Recycelter Kunststoff (Post-Consumer)	85%

Leistung/Umwelt	
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch An	21 w
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.5 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt

Genehmigungen/Vorschriften	
TCO	9
TÜV-GS	✔
CE	✔
EAC	✔
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✔
RoHS-konform	✔
Reach-konform	✔

Garantie	
Garantiezeitraum	3 Jahre
MTBF	70.000 Stunden

Abmessungen/Gewichte	
Produkthöhe (mm)	326.3
Produktbreite (mm)	540
Produkttiefe (mm)	200.1
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	540（W）x (384.4-502.9)（H）x 200.1（D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	540（W）x 326.3（H）x 50.7（D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	613 (W) x 519 (H) × 162 (D) mm
Produktmaße inkl. Basis (BxHxT) mm	540（W）x (384.4-502.9)（H）x 200.1（D) mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	8.31 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	5.37 Kg

Zubehör	
HDMI-Kabel	1,8 m
Displayport-Kabel	1,8 m
USB-Kabel	USB Typ C zu C/A m
Schuko C13-Netzkabel	1,8 m