Delock Splitter USB Type-C™ (modalità DP Alt) per 1 x HDMI + 1 x DisplayPort MST con USB Type-C™ PD

Descrizione

Questo splitter Delock è adatto a collegare un monitor DisplayPort e un monitor HDMI a un computer con modalità di supporto alternata con interfaccia USB-C™ e DisplayPort. Nelle uscite si possono utilizzare due monitor contemporaneamente.

Multi-Stream Transport (MST)
Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort. In Windows, i monitor collegati sono controllati individualmente e possono essere combinati in un unico grande display.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporta fino a 100 watt
Supporta lo standard USB Power Delivery 3.0, che consente di alimentare i dispositivi collegati fino a 100 W (20 V / 5 A).



Articolo n. 87867

EAN: 4043619878673

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Specifiche

- Connettori:
  Ingresso:
  1 x USB Type-C™ maschio
  1 x USB Type-C™ femmina (alimentatore)
  Uscita:
  1 x HDMI-A femmina
  1 x DisplayPort femmina
- Chipset: VMM6210
- DisplayPort 1.4 specifica
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
  2 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
  MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.2:

© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

2 display: fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)
- Trasferimento di segnali audio e video
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Lunghezza cavo con connettori: ca. 15 cm
- Dimensioni (LxPxA): ca. 51,0 x 51,0 x 16,5 mm

Requisiti di sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

Contenuto della confezione

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Manuale utente

Immagini



© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General

Specification:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Output:	1 x DisplayPort a 20 pin femmina 1 x HDMI-A a 19 pin femmina
Input:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ male

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Custodia colore:	grigio
Materiale custodia:	Alluminio
Cable length incl. connector:	15 cm
Lunghezza:	51 mm
Width:	51 mm
Height:	16.5 mm

© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.