STECKDOSENLEISTEN **BACHMANN PDU ALU**



In Bereichen wo Betriebssicherheit vorausgesetzt wird, sollten Komponenten eingesetzt werden, welche die hohen Qualitätsansprüche, erfüllen. Setzen Sie auf die hochwertigen BACHMANN Power Distribution Units.





Material Aluminium/PA6 | silber/schwarz | Kabel wiederanschliessbar | mit 2 Montagewinkeln | VPE 1

PDU ohne Schalter				
Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
355 (310) x 44 x 44mm	6x Typ13	Typ12, TD3x1,5mm², L=3,0m	107742	986 253 019
525 (480) x 44 x 44mm	10x Typ13		107743	986 293 019

PDU mit Schalter				
Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
355 (310) x 44 x 44mm	5x Typ13	Typ12, TD3x1,5mm², L=3,0m	107741	986 223 019
483 (438) x 44 x 44mm	7x Typ13		118441	986 263 019
525 (480) x 44 x 44mm	9x Typ13		118442	986 283 019

BACHMANN

It's electric.

www.bachmann.com

MAX HAURI AG Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell ▪ Tel. +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90 ▪ www.maxhauri.ch

MAX HAURI AG

STECKDOSENLEISTEN **BACHMANN PDU ALU**





19“
1HE

Material Aluminium/PA6 | silber/schwarz | Kabel wiederanschliessbar | mit 2 Montagewinkeln | VPE 1

PDU 19“ ohne Schalter


Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	8x Typ13	Typ12, TD3x1,5mm² L=3,0m	107684	986 263 119
	8x Typ13		107685	986 283 119
	8x Typ13		107686	986 281 129
	9x Typ13	Typ12, TD3x1,5mm², L=3,0m nicht wiederanschliessbar	111458	986 183 029
	9x Typ13		111456	986 181 029
	9x Typ13		111457	986 181 129
	8x Typ23	Typ23, TD3x1,5mm², L=3,0m	107746	986 213 039
	8x Typ23		107936	986 333 319
	8x Typ23		107937	986 331 319

BACHMANN
It’s electric.
www.bachmann.com

MAX HAURI AG Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell ▪ Tel. +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90 ▪ www.maxhauri.ch

MAX HAURI AG

STECKDOSENLEISTEN **BACHMANN PDU ALU**



Material Aluminium/PA6 | silber/schwarz | Kabel wiederanschliessbar | mit 2 Montagewinkeln | VPE 1



19“ 1HE

PDU 19“ mit Schalter				
Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	7x Typ13	Typ12, TD3x1,5mm² L=3,0m	107744	986 263 219
	7x Typ23	Typ23, TD3x1,5mm² L=3,0m	107747	986 223 039



19“ 1HE

PDU 19“ mit Überspannungsschutz				
Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	7x Typ13	Typ12, TD3x1,5mm², L=3,0m	107757	986 203 039
	7x Typ23	Typ23, TD3x1,5mm², L=3,0m	107750	986 253 039




19“ 1HE

PDU 19“ mit Überspannungsschutz und Netz-/Frequenzfilter				
Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	5x Typ13	Typ12, TD3x1,5mm², L=3,0m	107745	986 263 319
	5x Typ23	Typ23, TD3x1,5mm², L=3,0m	107749	986 243 039

STECKDOSENLEISTEN **BACHMANN PDU ALU**



Material Aluminium/PA6 | silber/schwarz | Kabel wiederanschliessbar | mit 2 Montagewinkeln | VPE 1



19“ 1HE

PDU 19“ mit FI-Schutzschalter 30mA				
Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	5x Typ13	Typ12, TD3x1,5mm², L=3,0m	108083	986 283 039
	5x Typ23	Typ23, TD3x1,5mm², L=3,0m	107748	986 233 039



19“ 1HE

PDU 19“ mit Gerätesteckdosen				
Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	9x IEC320-C13	Typ12, TD3x1,5mm², L=3,0m	107185	986 793 032
	8x IEC320-C19	Typ23, TD3x1,5mm², L=3,0m	107868	986 773 209



19“ 1HE

PDU 19“ mit Leistungsmeter Bluenet BN0500 Integrierte Messung von: Strom, Wirkleistung, Spannung, Frequenz, Phasenwinkel und Energie				
Masse L x B x H	Steckdosen	Zuleitung	Art. Nr.	E-No
483 (438) x 44 x 44mm	7xTyp13	Typ12, TD3x1,0mm², L=2,0m	107708	986 153 029
	7xTyp23	Typ23, TD3x1,5mm², L=3,0m	109045	986 323 209

Auf Anfrage auch in weiss und orange erhältlich.

MAX HAURI AG Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell ▪ Tel. +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90 ▪ www.maxhauri.ch

STECKDOSENLEISTEN **IT Basic PDU Vertikal**







19“ IT PDU Basic 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz)					
Masse L x B x H	Steckdosen	Phasen	Kabeltyp	Art. Nr.	E-No
482,6 x 44 x 47mm	CEE	3	5G2,5 mm²	112702	-

IT PDU Basic 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz)					
Masse L x B x H	Steckdosen	Phasen	Kabeltyp	Art. Nr.	E-No
821 x 44 x 47mm	CEE	3	5G2,5 mm²	112696	-
821 x 44 x 47mm	CEE	3	5G2,5 mm²	111399	-
1075 x 44 x 47	CEE	3	5G2,5 mm²	125495	-
1840 x 44 x 47	CEE	6	2 x 5G2,5 mm²	112705	-

IT PDU Basic 3 x (16 A / 400 V / 50 Hz)					
Masse L x B x H	Steckdosen	Phasen	Kabeltyp	Art. Nr.	E-No
1075 x 44 x 47mm	CEE	3	5G4 mm²	112681	-
820 x 44 x 47mm	CEE	3	5G4 mm²	112693	-
1586 x 44 x 47	CEE	3	5G4 mm²	112694	-
	CEE	3		113397	-
	CEE	3		107869	-

MAX HAURI AG Weidstrasse 16 ▪ CH-9220 Bischofszell ▪ Tel. +41 71 424 25 25 ▪ Fax +41 71 424 25 90 ▪ www.maxhauri.ch