Delock USB Type-C™ Ladegerät PD 85 W + Qualcomm Quick Charge 3.0 für Tischeinbau

Kurzbeschreibung

Dieses **USB Power Delivery (PD)** Ladegerät von Delock kann zur Stromversorgung von Notebooks mit USB Type-C™ Anschluss verwendet werden. Es stellt verschiedene Spannungen von 5 V bis 20 V und eine Leistung bis zu 85 Watt zur Verfügung. Zusätzlich stehen 2 USB Typ-A Anschlüsse mit Qualcomm Quick Charge 3.0 Ladetechnik für Smartphones zur Verfügung.



Qualcomm Quick Charge 3.0
Das Ladegerät unterstützt das schnelle Laden von bis zu 18 W bei entsprechend ausgestatteten Smartphones.

Vorgesehen für Tischeinbau
Das Ladegerät kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches eingesetzt werden. Dies ist eine praktische und platzsparende Lösung und ermöglicht das leichte Aufladen von mobilen Geräten.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB Type-C™ Buchse
  2 x USB Typ-A Buchse
  1 x DC 24 V Stromanschluss
- Ausgang:
  USB Type-C™ Power Delivery (PD):
  5 V / 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
  USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A:
  3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Ausgangsleistung: max. 87 W gesamt
- Einbaudurchmesser: 60 mm / 80 mm
- Einbautiefe: 25 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
- Maße: Durchmesser ca. 9,0 cm, Höhe ca. 2,5 cm

Netzteilspezifikation

- Netzteil mit Kleingeräteeinbaustecker IEC-60320-C8
- Wandbefestigungsmöglichkeit
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Ausgang: DC 24 V / 3,74 A
  USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A:
  3,6 ~ 6,5 V / 2,4 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 11 mm

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einem freien USB Port

Packungsinhalt

- USB Ladegerät für Tischeinbau
- Adapter von 80 mm auf 60 mm
- Netzteil
- Netzkabel, Länge ca. 1,5 m

Artikel-Nr. 64065

EAN: 4043619640652

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Schrauben
- Bedienungsanleitung

Abbildungen













© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Montageart:	Tischeinbau
Spezifikation:	USB Power Delivery 2.0
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x USB Type-C™ Buchse
	2 x USB Typ-A Buchse
Physikalische Eigenschaften	
Durchmesser:	90,0 mm
Höhe:	25 mm

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.