DELL UltraSharp UP2720QA LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero



Marchio : DELL

Famiglia del prodotto: UltraSharp

Codice prodotto: DELL-UP2720QA

Nome del prodotto :
UP2720QA

- 68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS
- 8ms, 16:9, 1300:1
- USB, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") 4K Ultra HD 3840 x 2160 LED IPS, 16:9, 1.07B, 8ms, 178°/178°, 1300:1



DELL UltraSharp UP2720QA LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero:

Crea alle tue condizioni con il primo monitor 4K da 27" al mondo con colorimetro integrato e Thunderbolt™ 3.
DELL UltraSharp UP2720QA. Dimensioni schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display	
Dimensioni schermo *	68,6 cm (27")
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel
Tipologia HD *	4K Ultra HD
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9
Tecnologia display *	LCD
Tipo di pannello *	IPS
Tipologia di retroilluminazione	LED
Touch screen *	✗
Luminosità del display (picco)	250 cd/m²
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m²
Tempo di risposta	8 ms
Schermo antiriflesso	✓
Forma dello schermo *	Piatto
Modalità video supportate	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Rapporto di contrasto *	1300:1
Tempo massimo di refresh *	60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°
Colori del display *	1,07 miliardi di colori
Tempo di risposta (veloce)	6 ms
Dot Pitch	0,1554 x 0,1554 mm
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm
Dimensione visibile, diagonale	68,5 cm
Frequenza scansione orizzontale	15 - 135 kHz
Frequenza scansione verticale	23 - 86 Hz
Dimensioni schermo (cm)	68,47 cm
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗
Durezza della superficie	3H
RGB spazio colore	DCI-P3

Connettività	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗
HDCP	✓
versione HDCP	2.2

Collegamento in rete	
Wi-Fi	✗

Ergonomia	
Montaggio standard VESA *	✓
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Gestione dei cavi ottimizzata	✓
Blocco cavo *	✓
Regolazione altezza *	✓
Regolazione altezza	13 cm
Rotazione	✓
Angolo di rotazione	-90 - 90°
Girevole	✓
Angolo di rotazione	-45 - 45°
Inclinazione	-5 - 21°
On Screen Display (OSD)	✓
Plug & Play	✓
Inclinazione regolabile	✓

Gestione energetica	
Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Consumi *	32 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,2 W

Display	
Gamma di colori	98%
Copertura RGB Adobe	100%

Prestazione	
NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗
Tecnologia flicker-free	✓

Multimediale	
Altoparlanti incorporati *	✗
Fotocamera integrata *	✗

Design	
Posizionamento di mercato *	Ufficio
Colore del prodotto *	Nero
Cornice anteriore	Nero
Colore piedi	Nero
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)

Connettività	
Hub USB integrato *	✓
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓
HDMI *	✓
Quantità porte HDMI	2
Versione HDMI	2.2
Quantità DisplayPorts	1
versione DisplayPort	1.4
Quantità di porte 3 Thunderbolt	2

Gestione energetica	
Consumo energetico (max)	230 W
Consumi (modalità spento)	0,2 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Corrente d'ingresso	2.8 A
Tipo alimentazione	Interno
Scala di efficienza energetica	Da A a G


Condizioni ambientali	
Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Umidità	10 - 90%
Altitudine di funzionamento	0 - 3048 m
Altitudine di non-funzionamento	3048 - 12192 m

Contenuto dell'imballo	
Stand incluso	✓
Cavi inclusi	AC, DisplayPort, HDMI, Thunderbolt, Da USB tipo A a USB tipo C
Guida rapida	✓

Dimensioni e peso	
Larghezza (con supporto)	611,9 mm
Profondità (con supporto)	212 mm
Altezza (con supporto)	563,4 mm
Peso (con supporto)	9,19 kg
Larghezza (senza supporto)	611,9 mm
Profondità (senza supporto)	51 mm
Altezza(senza supporto)	376,8 mm
Peso (senza supporto)	5,55 kg
Ampiezza del filetto (laterale)	7,6 mm
Ampiezza del filetto (superiore)	7,6 mm
Ampiezza del filetto (inferiore)	2,71 cm

Dati su imballaggio	
Peso dell'imballo	14,1 kg

Sostenibilità	
Certificati di sostenibilità	RoHS, TCO
Non contiene	PVC/BFR



5397184657218

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-OCT-2023. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date