Delock Interrupteur USB-C™ KVM à DisplayPort 8K 30 Hz avec USB 2.0

Description

Cet interrupteur KVM de Delock est une solution pratique pour la connexion de deux ordinateurs avec sortie USB-C™ DP Alt Mode à un moniteur DisplayPort. En utilisant le bouton, vous pouvez passer d'un ordinateur à l'autre.

Appareils périphériques

De plus, trois ports USB 2.0 pour souris et clavier ou stockage USB peuvent être connectés.

Alimenté par USB

L'appareil est alimenté via un port USB, un câble USB approprié est inclus. Si un port USB-A n'est pas disponible, une alimentation externe en option est requise.



N° produit 11487

EAN: 4043619114870

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Entrée :
  2 x USB Type-C™ (Mode DP Alt) femelle
  1 x USB Type-C™ femelle (5 V alimentation)
  Sortie :
  1 x DisplayPort femelle
  3 x USB 2.0 Type-A femelle
- Interrupteur
- Indicateur LED pour la source
- Résolution:
  7680 x 4320 @ 30 Hz
  3840 x 2160 @ 144 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- Boîtier métallique
- Coloris: anthracite
- Dimensions (LxlxH) : env. 115 x 54 x 12 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre
- Moniteur ou télévision avec connecteur DisplayPort
- Câble DisplayPort
- Source électrique avec un port femelle USB Type-A

Contenu de l’emballage

- Commutateur KVM avec USB
- 2 x Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 100 cm (alimentation)
- Mode d’emploi

Image







© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Sortie :	3 x USB 2.0 Type-A femelle 1 x DisplayPort femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB Type-C™ femelle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz

Physical characteristics

Boitier couleur:	anthracite
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	115 mm
Height:	12 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.