AS-120II



Dieser 12-stellige Rechner verfügt über viele hilfreiche Funktionen. Zu den weiteren Merkmalen gehören die duale Stromversorgung, ein angewinkeltes Display und das schicke dunkelgraue Design. Die Teileherstellung erfolgt aus recyceltem Produktionsmaterial von CANON Druckern und Kopierern.

- 12-stelliger Tischrechner mit grossen Zahlen
- Angewinkeltes Display
- Doppelte Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
- Mark-up (MU), Rückwärtstaste (RV) und Endsummenspeicher (GT) Funktionen
- 00-Taste, √-Taste und % Taste
- Zurück-Taste

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
AS-120 HB EMEA	4722C002AA	4549292108538	40	960	9.95

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Typ	Mini-Tischmodel
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes LC-Display
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Nein
Dezimalstellenanzeige	Tausender-Trennzeichen
Displaygrösse	ca. 72,8 x 22,3 mm
Zeichengrösse	ca. 18 x 4,6 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Summenspeicher	Ja
Tastenfolgefunktion	Ja
Änderungsfunktion	Vorzeichenwechsel
TASTATUR	
Prozentrechnung	%+/-
O-Taste(n)	0, 00
Beschaffenheit	Kunststoff
Kehrwert-Taste	Ja
Shift-Taste	Ja
Wurzelrechnung	Ja
GT-Taste	Ja
Vorzeichenwechseltaste	Ja
Summentaste	Ja
Preisaufschlag/ Preisabschlag Taste	Mark-Up
WEITERE FUNKTIONEN	
Automatische Abschaltung	Ja
SPEZIFIKATIONEN	
Speicher	ja (M+, M-, RM/CM)
Stromversorgung	Doppelte Stromversorgung
Batterie	LR44 x 1 Stk.
Abmessung	ca. 145 x 100 x 33,5 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gewicht	Ca. 108 g
Verpackung	HB (aufhängbare Box)

AS-1200



Dieser 12-stellige Rechner im Arc-Design verfügt über viele hilfreiche Funktionen. Zu den weiteren Merkmalen gehören die duale Stromversorgung, ein angewinkeltes Display und das schicke dunkelgraue Design.

- 12-stelliger Tischrechner mit Gehäuse im Arc-Design
- Großes, angewinkeltes Display
- Doppelte Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
- Auswahl von Rundungsfunktion und Dezimalstellen
- Mark-up- (MU), Rückwärtstaste (RV) und Endsummenspeicher (GT) Funktionen
- Der obere und der untere Teil des Gehäuses bestehen aus recycelten Canon Materialien

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
AS-1200 HB EMEA	4599B001	4960999673677	40	720	11,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Typ	Tischmodel
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes LC-Display
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Nein
Dezimalstellenanzeige	Tausender-Trennzeichen
Displaygrösse	ca. 91,5 x 23,8 mm
Zeichengrösse	ca. 19 x 6,12 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Dezimalstellen	Ja (+, 4, 3, 2, 0, F)
Runden	Ja (nach oben, 5/4, nach unten)
Summenspeicher	Ja
Tastenfolgefunktion	Ja
Änderungsfunktion	Vorzeichenwechsel
TASTATUR	
Prozentrechnung	%+/-
O-Taste(n)	0, 00
Beschaffenheit	Kunststoff
Kehrwert-Taste	Ja
Shift-Taste	Ja
Wurzelrechnung	Ja
GT-Taste	Ja
Vorzeichenwechseltaste	Ja
Summentaste	Ja
Preisaufschlag/ Preisabschlag Taste	Mark-Up
WEITERE FUNKTIONEN	
Automatische Abschaltung	Ja
Schiebeschalter/ Wahlschalter	Rundungsfunktion/ Dezimalstellenanzeige
SPEZIFIKATIONEN	
Speicher	ja (M+, M-, RM/CM)
Stromversorgung	Doppelte Stromversorgung
Batterie	LR44 x 1 Stk.
Abmessung	ca. 177 x 119 x 37 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gewicht	Ca. 152 g
Verpackung	HB (aufhängbare Box)

AS-2200



Dieser 12-stellige Tischrechner verbindet stilvolles Arc-Design mit einem entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz und ist damit ideal für Unternehmen und Privatpersonen.

- 12-stelliger Tischrechner
- Attraktives Gehäuse im eleganten Arc-Design
- Großes, verstellbares LC-Display
- Obere und untere Gehäuseschale teilweise aus Materialien recycelter Canon Produkte
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb (quecksilberfrei)
- Auswahl von Rundungsfunktion und Dezimalstellen
- Automatische Abschaltung

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
AS-2200 HB EMEA	4584B001	4960999673646	40	720	14,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Typ	Tischmodel
Angewinkeltes Display	In 2 Stufen verstellbares LC-Display
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	-
Dezimalstellenanzeige	Tausender-Unterteilung
Displaygrösse	ca. 91,5 x 23,8 mm
Zeichengrösse	ca. 18,5 x 6,01 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Dezimalstellen	Ja (+, 4, 3, 2, 0, F)
Runden	Ja (nach oben, 5/4, nach unten)
Summenspeicher	Ja
Tastenfolgefunktion	Ja
Änderungsfunktion	-
TASTATUR	
Prozentrechnung	%+/-
O-Taste(n)	0, 00
Beschaffenheit	Kunststoff
Kehrwert-Taste	Ja
Shift-Taste	Ja
Wurzelrechnung	Ja
GT-Taste	Ja
Vorzeichenwechseltaste	Ja
Summentaste	Ja
Preisaufschlag/ Preisabschlag Taste	Mark-Up
WEITERE FUNKTIONEN	
Automatische Abschaltung	Ja (nach 7 Min.)
Schiebeschalter/ Wahlschalter	Runden/ Dezimalstellen
SPEZIFIKATIONEN	
Speicher	ja (M+, M-, RM/CM)
Stromversorgung	Duale Stromversorgung
Batterie	1 x LR44
Abmessung	ca. 198 x 140 x 34 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gewicht	Ca. 212 g
Verpackung	HB (aufhängbare Box)

AS-220RTS



Der AS-220RTS ist ein kompakter zwölfstelliger Tischrechner mit praktischen Business- und Steuerberechnungsfunktionen sowie einer Replay- und Korrekturfunktion für 120 Rechenschritte. Er wird zum Teil aus recycelten Canon Materialien hergestellt.

- 12-stelliger Tischrechner
- Attraktives Gehäuse im eleganten Arc-Design
- Großes, angewinkeltes Display
- Teilweise aus Materialien recycelter Canon Produkte
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb (quecksilberfrei)
- Automatische Abschaltung

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
AS-220RTS HB EMEA	4898B001	4960999683300	40	720	15,6

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Typ	Tischmodel
Angewinkeltes Display	Ja
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	-
Dezimalstellenanzeige	Tausender-Unterteilung
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Dezimalstellen	Ja (+, 4, 3, 2, 0, F)
Runden	Ja (nach oben, 5/4, nach unten)
Summenspeicher	Ja
Tastenfolgefunktion	Ja
Änderungsfunktion	-
TASTATUR	
Prozentrechnung	%+/-
O-Taste(n)	0, 00
Beschaffenheit	Kunststoff
Kehrwert-Taste	Ja
Shift-Taste	Ja
Wurzelrechnung	Ja
GT-Taste	Ja
Vorzeichenwechseltaste	Ja
Summentaste	Ja
WEITERE FUNKTIONEN	
Automatische Abschaltung	Ja (nach 7 Min.)
Schiebeschalter/ Wahlschalter	Runden/ Dezimalstellen
SPEZIFIKATIONEN	
Speicher	ja (M+, M-, RM/CM)
Stromversorgung	Duale Stromversorgung, Solarpanel
Batterie	1 x LR44
Abmessung	ca. 150 x 134 x 36 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gewicht	Ca. 150 g
Verpackung	HB (aufhängbare Box)

AS-2400



Dieser 14-stellige Tischrechner verbindet stilvolles Arc-Design mit einem entscheidenden Beitrag zum Umweltschutz und ist damit ideal für Unternehmen und Privatpersonen.

- 14-stelliger Tischrechner
- Attraktives Gehäuse im eleganten Arc-Design
- Großes, verstellbares LC-Display
- Obere und untere Gehäuseschale teilweise aus Materialien recycelter Canon Produkte
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb (quecksilberfrei)
- Auswahl von Rundungsfunktion und Dezimalstellen
- Automatische Abschaltung

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
AS-2400 HB EMEA	4585B001	4960999673653	40	720	15,6


Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	14
Typ	Tischmodel
Angewinkeltes Display	In 2 Stufen verstellbares LC-Display
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	-
Displaygrösse	ca. 91,5 x 23,8 mm
Zeichengrösse	ca. 18,5 x 5,13 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Dezimalstellen	Ja (+, 4, 3, 2, 0, F)
Runden	Ja (nach oben, 5/4, nach unten)
Summenspeicher	Ja
Tastenfolgefunktion	Ja
Änderungsfunktion	-
TASTATUR	
Prozentrechnung	%+/-
O-Taste(n)	0, 00
Beschaffenheit	Kunststoff
Kehrwert-Taste	Ja
Shift-Taste	Ja
Wurzelrechnung	Ja
GT-Taste	Ja
Vorzeichenwechseltaste	Ja
Summentaste	Ja
WEITERE FUNKTIONEN	
Automatische Abschaltung	Ja (nach 7 Min.)
SPEZIFIKATIONEN	
Speicher	ja (M+, M-, RM/CM)
Stromversorgung	Duale Stromversorgung
Batterie	1 x LR44
Abmessung	ca. 198 x 140 x 34 mm
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gewicht	Ca. 212 g
Verpackung	HB (aufhängbare Box)

F-715SG



Der leistungsstarke wissenschaftliche Rechner F-715SG ist jetzt mit einem grossen Zweizeilen-LC-Display in drei Farbausführungen erhältlich. Er besteht zum Teil aus recycelten Canon Materialien, weswegen man mit ihm eine nachhaltige Entscheidung trifft.

- Grosses Zweizeilen-LC-Display
- 250 Funktionen
- Bis zu 16 interne Berechnungsstellen
- Nachhaltiger, da Canon recycelte Kunststoffe aus der eigenen Fertigung verwendet, um das untere Gehäuse und die Abdeckung herzustellen
- Zuverlässige doppelte Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Erhältlich in drei Farben

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
F-715SG BLACK EXP DBL	5730B001	4960999799483	40	480	17,9
F-715SG WHITE & BLUE EXP DBL	5730B003	4960999799827	40	480	17,4
F-715SG WHITE & MAGENTA EXP DBL	5730B002	4960999799810	40	480	17,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	10 + 2 Stellen (bis zu 16 interne Berechnungsstellen)
Zeilen	2
Displaygrösse	ca. 61 x 25 mm
Zeichengrösse	ca. 9,6 x 3,96 mm
FUNKTIONEN	
Grundfunktion	Ja
Trigonometrische Rechnungen	Winkelfunktionen, Arkusfunktionen
Winkeleinheit	Ja
Umrechnung vom Koordinaten	Ja (rechtwinklig <-> polar)
Kombinatorik und Permutation	Ja
Bruchrechnung	Ja
Zufallszahlengenerator	Ja (Rand und I-Rand)
Statistische Rechnungen	Ja (2 Variablen
Bruch-Dezimal-Umwandlung	Ja
Sonstige Funktionen	KGV, GGT, Berechnung von Quotient und Rest
Beschaffenheit	Kunststoff
Summentaste	Ja
WEITERE FUNKTIONEN	
Schutzhülle	Ja - Schiebeabdeckung
Automatische Abschaltung	Ja – ca. 7 Minuten
Sonstiges	Batteriestandanzeige
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	17 Speicher und Abrufspeicher
Stromversorgung	Solar- und Batteriebetrieb
Batterie	1 x LR44
Abmessung	ca. 165 x 80 x 14,5 mm (ohne Abdeckung) ca. 168 x 86,3 x 17,8 mm (mit Abdeckung)
Gehäusefarbe	Drei Farboptionen: Schwarz, Weiß mit magentafarbener Pfeiltaste und Abdeckung, Weiß mit blauer Pfeiltaste und Abdeckung
Gewicht	ca. 124 g (mit Abdeckung)
Verpackung	DBL = Double Card Blister / HB = Aufhängbare Box
Sonstiges	Unteres Gehäuse und/oder Abdeckung bestehen aus recycelten Materialien von Canon Produkten

HS-1200TCG



Dieser zwölfstellige Tischrechner mit großem LC-Display ist dank ergonomischer Gestaltung einfach zu bedienen. Die Tastenfolgefunktion ermöglicht die schnelle Eingabe von Zahlen, einschließlich Steuerberechnungen und Währungsumrechnungen.

- 12-stelliger Rechner
- Automatische Stromabschaltung
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Obere und untere Gehäuseschale teilweise aus Materialien recycelter Canon Produkte
- Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
- Tastenfolgefunktion für eine schnelle Eingabe
- Großes LC-Display

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
HS-1200TCG DBL EMEA	2500B004	4960999789378	40	480	23,6

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
3 Stellen Hinterm Komma	Ja
Steuersignal	Ja
Displayzeichengrösse	Ca. 5,67 x 19,5mm
Display-Material	Liquid Crystal Display
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes LC-Display
FUNKTIONEN	
Summenspeicher (GT)	Nein
Prozentrechnung	Ja
Vorzeichen-Wechseltaste	Ja
Steuerberechnung	Ja
Konstantenrechnung	Ja
Quadratwurzel	Nein
Währungsumrechner	Ja
Runden	Ja
Business Funktionen	Nein
Schiebeschalter/ Wahlschalter	Ja
Dezimalstellen	
Tastenbeschaffenheit	Kunststoff
0-Taste(N)	0/00
Rüchsetztaste	Ja
Shift-Taste	Ja
Nullstelltasten	EIN/CA, CI/C
WEITERE FUNKTIONEN	
Schutzhülle	Ja - Schiebeabdeckung
Automatische Abschaltung	Ja – ca. 7 Minuten
Sonstiges	Batteriestandanzeige
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	Ja (RM, CM, M+, M-)
Abmessung	Approx. 118 x 35 x 170 mm
Produktgewicht Input-1	172 g
Produktbreite	118 mm
Produkttiefe	170 mm
Produkthöhe	35 mm

F-718SGA



Er ist teilweise aus Materialien von recycelten von Canon Produkten hergestellt und damit ideal für alle, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen.

- Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt
- Doppelte Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- 264 Funktionen
- Großes LCD-Punktmatrix-Display
- Zwei Display-Modi (Berechnung oder Zeile)

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
F-718SGA BLACK DBL EXP	4299B010	4960999661384	40	480	26,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	bis zu 18 Stellen
Zeilen	Zwei Betriebsmodi: Berechnung oder Zeile
Displaygrösse	L x B: 86 x 21 mm
Zeichengrösse	Punktmatrix, 96 x 31 Punkte (1-Zeilen-Display, Stellen: 15)
FUNKTIONEN	
Trigonometrische Rechnungen	Ja
Winkeleinheit	Ja (DEG, RAD, GRAD)
Binär, Oktal, Dezimal, Hexadezimal	Nein
Umrechnung vom Koordinaten	Ja (rechtwinklig <-> polar)
Kombinatorik und Permutation	Ja
Bruchrechnung	Ja
Zufallszahlengenerator	Ja
Statistische Rechnungen	Ja
Bruch-Dezimal-Umwandlung	Ja
Summentaste	Ja
WEITERE FUNKTIONEN	
Schutzhülle	Schutzabdeckung
Automatische Abschaltung	Ja (nach 7 Min.)
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	17 Speicher und Abrufspeicher
Stromversorgung	Solar- und Batteriebetrieb
Batterie	CR2032 x 1 (wechselbar)
Abmessung	ca. 168 x 80 x 14,5 mm
Gehäusefarbe	Schwarz
Gewicht	140 g
Verpackung	DBL = Double Card Blister

F-789SGA



Der teilweise aus Recycling-Materialien von Canon Produkten gefertigte wissenschaftliche Rechner F-789SGA hat viele innovative Funktionen und vereinfacht komplexe mathematische Gleichungen.

- Mit Abdeckung
- Batterielebensdauer von vier Jahren (unter der Voraussetzung einer Betriebsumgebung von 300 Lux und 1 Stunde Betriebsdauer pro Tag)
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Vereinfacht komplexe mathematische Berechnungen
- 605 fortschrittliche Funktionen
- Rechner der Spitzenklasse

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
F-789SGA EXP DBL	6467B001	4960999900216	40	360	36,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	bis zu 18 Stellen
Typ	Wissenschaftlicher, teilweise aus Recycling-Materialien von Canon Produkten gefertigter Rechner mit Term Darstellung wie im Mathematikbuch
Angewinkeltes Display	Nein
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Nein
Akkustandanzeige	Ja
Dezimalstellenanzeige	Ja
Displaygrösse	L x B: 86 x 21 mm
Displayzeichengrösse	96 x 31 Punkte (1-Zeilen-Display, Stellen: 15)
FUNKTIONEN	
Business-Funktion	Nein
Steuerberechnungsfunktion	Nein
Währungsumrechnungsfunktion	Nein
Replay- und Korrekturfunktion	Nein
Einfügen und Löschen	Nein
Automatische Neuberechnung	Nein
PC-Funktion	Nein
Ergebnissendefunktion	Nein
Konstantenrechnung	Ja, bis zu 79 Konstanten
Kalender/ Uhr	Nein
Dezimalstellen	Ja
Runden	Ja
Summenspeicher	Ja
Postenzähler	ja
Tastenfolgefunktion	Ja, 2 Tasten
Wechselfunktion	Nein
Empfangsfunktion	Nein
Weltzeit	Nein
Weckfunktion	Nein
Countdown-Timer	Nein
Kalender	Nein
Biorhythmus-Funktion	Nein
Metrische Umrechnung	Ja
TASTATUR	
Tastaturlayout	Normal
Prozentrechnung	% +/-
Tasten mit grossem Zahlenaufdruck	Nein
0-Taste(n)	0
Tastenbeschaffenheit	Gummi (mit Metallgehäuse)
Rückwärtstaste (RV)	Nein
Shift-Taste	Ja
Wurzelrechnung	Ja
GT-Taste	Nein
Vorzeichen-Wechseltasten	Nein
Summentaste	Nein
Zwischensummentasten	Nein
Non-Add-Taste	Nein
Kalkulationsrechnung	Nein
Nullstelltasten	[EIN/CA], [CE/C], [CLR] (Speicher, Modus, Alles)
Tastensperrfunktion	Nein
WEITERE FUNKTIONEN	
Addiermaschinen-Betrieb	Nein
Abdeckung	Ja
Rutschfeste Gummistopfer	Nein
Automatische Abschaltung	Ja – nach 7 Minuten Inaktivität
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	Zwischenspeicher, Abrufspeicher
Stromversorgung	Doppelte Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Batterie	CR2032 x 1
Abmessung	ca. 171 x 86 x 17,3 mm (mit Abdeckung)
Gehäusefarbe	Silbermetallic
Gewicht	ca. 120 g (mit Abdeckung)
Verpackung	Double Blister, Handbuch in 21 Sprachen

Canon

Live for the story_

HS-20TSC



Der Canon Tischrechner HS-20TSC ist ideal für Zuhause und das Geschäft. Der HS-20TSC ist solarbetrieben und verfügt zusätzlich über eine austauschbare Batterie, damit auch lange Betriebszeiten problemlos möglich sind.

- 12-stelliges, angewinkeltes Display für gut lesbare Berechnungen
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Schickes Gehäusedesign mit Metallfront
- Funktionen für Business- und Steuerberechnungen
- Währungsumrechnungsfunktion
- Aufklappbarer Ständer für gute Lesbarkeit
- Der zugewiesene Steuersatz kann in die Berechnung einbezogen oder davon ausgeschlossen werden
- Kalkulation von Kosten, Umsatz und Marge
- Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
HS-20TSC DBL EMEA	2469C002	4549292104646	40		23,6

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Steuersignal	Ja
3 Stellen Hinterm Komma	Ja
Displayzeichengrösse	18,5 mm
Display-Material	Acryl
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes Display mit ausklappbarem Ständer
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsrechnung	Ja
Prozentrechnung	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business Funktionen	Ja
Dezimalstellen	+4210F
Speicher	Ja
Runden	Aufrunden/ Abrunden/ Runden aus
Automatische Abschaltung	Ja
TASTATUR	
Rücksetztaste	ja
Tastenbeschaffenheit	ja
0-Taste(n)	0/00
Nullstelltasten	EIN/CA, CI/C
Tastenfolgefunktion	2
Stromversorgung ein	EIN/CA
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	17 Speicher und Abrufspeicher
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Abmessung	108mm x 26mm x 179.5mm
Gewicht	159 g

KS-1220TSG



Der Canon KS-1220TSG ist das Spitzenmodell unserer Basis-Rechner und bietet eine Reihe von erweiterten Funktionen. Sein stilvolles Design vereint klares Layout mit einer ausgezeichneten Auswahl an Funktionen – ideal für den geschäftlichen Einsatz.

- 12-stelliger Tischrechner
- Business- & Steuerfunktionen
- Endsummen- (GT) & Speicherfunktion
- Schlankes, mobiles Format
- Ergonomisch gestaltete Tasten
- Besonders große, klappbare Anzeige

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
KS-1220TSG DBL EMEA	9405B001	4549292006476	40	960	32,9


Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Steuersignal	Ja
3 Stellen Hinterm Komma	Ja
Displayzeichengrösse	Ca. 18,6 mm
Display-Material	Acryl
Angewinkeltes Display	Aufstellbares LC-Display
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Summenspeicher (GT)	Ja
Prozentrechnung	Ja
Vorzeichen-Wechseltaste	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business-Funktionen	Ja
Dezimalstellen	Ja (+, 4, 3, 2, 0, F)
Speicher	Ja
Runden	Aufrunden/ Abrunden/ Runden aus
Automatische Abschaltung	Ja
TASTATUR	
Rücksetztaste	ja
Leise Tasteneingabe	Ja
0-Taste(n)	0/00
Nullstelltasten	EIN/CA, CI/C
Tastenfolgefunktion	Tastenfolgefunktion für 3 Tasten
Stromversorgung ein	Ja
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	17 Speicher und Abrufspeicher
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Abmessung	Approx. 178 x 16.3 x 109 m
Rechenkapazität	12
Recyclingmaterial	Ja

LS-100K



Der LS-100K seine nützlichen Funktionen werden durch eine Auswahl an Farbvariationen mit Metallicfinish ergänzt, die Ihrem Zuhause oder dem Büro das gewisse Extra verleihen. Der LS-100K ist auch in den Farben Grün, Orange und Pink erhältlich.

- Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt
- Duale Stromversorgung
- 10-stelliges Display; Steuerberechnungsfunktion
- Vielseitiges Design, das ideal in Ihr modernes Zuhause oder das Büro passt

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
LS-100K-MBL RR HWB EMEA	0289C001	4549292031447	40		14,9
LS-100K-MPK RR HWB EMEA	0289C003	4549292031461	40		14,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	10 Stellen
Typ	10-stelliger Mini Taschenrechner mit dualer Stromversorgung
Displaygrösse	Ca. 59 x 18mm
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Ja
Displayzeichengrösse	Ca. 12mm
Dezimalstellenanzeige	3-stellige Kommatrennung
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes LC-Display
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Summenspeicher (GT)	Ja
Steuerberechnung	Ja
Rutschfeste Gummistopper	Ja – 4 Stück
Automatische Abschaltung	Ja – nach ca. 7 Minuten Inaktivität
TASTATUR	
Rücksetztaste	Ja
0-Taste(n)	0/00
Nullstelltasten	ON/CA, CI/C
Tastenfolgefunktion	Ja
Prozentrechnung	%
Tastenfarbe	2
Wurzelrechnung	Ja
Gesamtsumme (GT)	Ja
Vorzeichen-Wechseltaste	Ja
Tastenbeschaffenheit	Kunststoff
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Batterie	1 x LR44
Abmessung (L x B x H)	Ca. 118,5 x 83 x 22 mm
Speicher	M+, M-, RM/CM
Gehäusefarbe	4 Farbvariationen zur Auswahl: Metallic-Blau, -Pink, -Orange und -Grün
Gehäusematerial (oben)	Kunststoff
Gehäusematerial (unten)	Kunststoff
Gewicht	Ca. 90 g
Verpackung	Doppelblister (DBL), EMEA. Benutzerhandbuch in 22 Sprachen

LS-102TC



Der Canon Tischrechner LS-102TC ist ideal für Zuhause und das Geschäft. Der LS-102TC ist solarbetrieben und verfügt zusätzlich über eine austauschbare Batterie, damit auch lange Betriebszeiten problemlos möglich sind.

- 10-stelliges, angewinkeltes Display für gut lesbare Berechnungen
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Funktionen für Business- und Steuerberechnungen
- Währungsumrechnungsfunktion
- Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
LS-102TC DBL EMEA	2471C001	4549292104622	40		15,6

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	10
Display-Material	Acryl
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes Display
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsrechnung	Ja
Prozentrechnung	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business Funktionen	Ja
Speicher	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
TASTATUR	
Rücksetztaste	ja
Tastenbeschaffenheit	ja
0-Taste(n)	0/00
Nullstelltasten	EIN/CA, CI/C
Tastenfolgefunktion	2
Stromversorgung ein	EIN/CA
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	Grand Total Speicher
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Abmessung	149 x 106 x 24 mm
Gewicht	113 g

LS-10TEG



Der Canon LS-10TEG Rechner wurde als perfekter Helfer für Steuerberechnungen und Währungsumrechnungen entwickelt. Er ist ideal für Buchhalter, Finanzexperten, Manager usw. Mit diesem Instrument können Sie Ihr Arbeitsleben angenehmer gestalten und wertvolle Zeit sparen, da Sie durch die Verwendung eines Qualitätsrechners Fehler vermeiden können.

- 10-stelliges, angewinkeltes Display für gut lesbare Berechnungen
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Funktionen für Business- und Steuerberechnungen
- Währungsumrechnungsfunktion
- Aus recycelten Canon Produkten hergestellt

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
LS-10TEG DBL EMEA	4422B002	4960999789361	40	1200	11,6

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	10
Display-Material	Acryl
Angewinkeltes Display	Nein
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsrechnung	Ja
Prozentrechnung	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business Funktionen	Ja
Speicher	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
TASTATUR	
Rücksetztaste	ja
Tastenbeschaffenheit	ja
0-Taste(n)	0/00
Nullstelltasten	CA, CI/C
Stromversorgung ein	CA
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	Grand Total Speicher
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Abmessung	122 x 78 x 14 mm
Gewicht	92 g

LS-122TS



Der LS-122TS passt problemlos auf Ihren Tisch und ist stets einsatzbereit. Verschwenden Sie nie wieder Zeit damit, eine App zu öffnen oder erst das Passwort einzugeben. Benutzen Sie ihn einfach direkt oder nehmen Sie ihn mit, um unterwegs zu arbeiten. Er wiegt wenig und hat die gleiche Grösse wie ein normales Smartphone

- 12-stellen
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Funktionen für Business- und Steuerberechnungen

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
LS-122TS DBL EMEA	2470C002	4549292104653	40		21,6


Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Display-Material	Acryl
Angewinkeltes Display	Nein
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsrechnung	Ja
Prozentrechnung	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business Funktionen	Ja
Speicher	Ja
TASTATUR	
Rücksetztaste	ja
Tastenbeschaffenheit	ja
0-Taste(n)	0/00
Nullstelltasten	CA, CI/C
Stromversorgung ein	CA
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Batterie	LR44
Abmessung	147 x 106 x 24 mm
Gewicht	113 g

LS-123K-MBL



Der LS-123K ist das erste Rechnermodell aus der neuen Canon K Serie. Seine nützlichen Funktionen werden durch eine Auswahl an Farbvariationen mit Metallicfinish ergänzt, die Ihrem Zuhause oder dem Büro das gewisse Extra verleihen. Der LS-123K ist auch in den Farben Grün, Orange und Pink erhältlich.


- Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt
- Duale Stromversorgung
- Großes 12-stelliges Display; Steuerberechnungsfunktion
- Vielseitiges Design, das ideal in Ihr modernes Zuhause oder das Büro passt

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
LS-123K-MBL EMEA DBL	9490B001	4549292008524	40	960	17,9
LS-123K-MGR EMEA DBL	9490B002	4549292008531	40	960	17,9
LS-123K-MOR EMEA DBL	9490B004	4549292008555	40	960	17,9
LS-123K-MPK EMEA DBL	9490B003	4549292008548	40	960	17,9
LS-123K-MPP	9490B014	4549292070415	40	960	17,9
LS-123K-MTQ	9490B015	4549292087543	40		17,9

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Steuersignal	Ja
3 Stellen Hinterm Komma	Ja
Displayzeichengrösse	Ca. 16,4 x 6 mm
Display-Material	Acryl-Display
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes LC-Display
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Summenspeicher (GT)	Ja
Prozentrechnung	Ja
Vorzeichen-Wechseltaste	Ja
Steuerberechnung	Ja
Speicher	Ja
Quadratwurzel	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
TASTATUR	
Rücksetztaste	Ja
0-Taste(n)	0/00
Nullstelltasten	EIN/CA, CI/C
Tastenfolgefunktion	Ja
Stromversorgung ein	Ja
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Abmessung	Approx. 104 x 25 x 145 mm
Rechenkapazität	12
Recyclingmaterial	Ja

LS-270H



Der Canon LS-270H ist eine kluge Anschaffung. In Sekundenschnelle liefert der kleine Rechenkünstler Ergebnisse. Dank seines Mini-Formats – 6,1 x 10,2 x 1,0 cm (BxTxH) – passt er in jede kleine Tasche und ist perfekt für den mobilen Einsatz. Seine Kunststofftasten sichern einen langen Gebrauch.

- 8-stelliges, LCD-Display
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Funktionen für Business- und Steuerberechnungen
- Währungsumrechnungsfunktion

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
LS-270H DBL EMEA	5932A016	4960999652153	80	960	7,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	8
Display-Art	LC-Display
Anzeige	1-zeilig
Angewinkeltes Display	Nein
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsrechnung	Ja
Prozentrechnung	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business Funktionen	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
TASTATUR	
0-Taste(n)	0
Nullstelltasten	CI/C
Stromversorgung ein	CI/C
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Stromversorgung	LR54
Abmessung	102 x 61 x 10 mm
Gewicht	37 g

LS-39E



Der Canon LS-39e ist ein erstklassiger Taschenrechner mit einer Reihe von Vorteilen. Erstens verfügt er über ein 8-stelliges Display mit einer hervorragenden Ablesbarkeit bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Zweitens ist er kompakt und wirklich einfach mitzunehmen, sodass Sie Ihren Kollegen stets und überall präzise Antworten geben können.

- 8-stelliges, LCD-Display
- Duale Stromversorgung: Solar- und Batteriebetrieb
- Funktionen für Business- und Steuerberechnungen
- Zahlreiche Rechenfunktion

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
LS-39E DBL EMEA	4046A014	4960999651729	80	960	8,4

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	8
Display-Art	Grosse LCD-Display
Dezimalstellenanzeige	3 Dezimalstellen
Displaygrösse	55,5 x 15 mm
FUNKTIONEN	
Währungsumrechnungsfunktion	Ja
TASTATUR	
Prozentrechnung	Prozentrechnung, Steuerberechnung
Beschaffenheit	Kunststoff
ALLGEMEINE DATEN	
Schutzhülle	360° schwenkbare Schutzabdeckung
Platz für Logo	Ausreichend Platz für Kundenlogo
Automatische Abschaltung	Ja
Speicher	1
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Stromversorgung	LR1130
Abmessung	116 x 70 x 8 mm
Gewicht	65,5 g

MP123-MG



Dieser zwölfstellige Rechner mit zweifarbigem Display und Zweifarbendruck vereint eine umweltgerechte Herstellung mit professioneller Leistung

- Teilweise aus Material von recycelten Canon Produkten hergestellt
- Netzbetrieben
- Uhrzeit- und Kalenderfunktion
- Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
- Großes, zweifarbiges Pure Green-Display
- Zweifarbendruck, 2,7 Zeilen pro Sekunde

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
MP120-MG-ES II EMEA GB	2289C001	4549292092790	6	72	103,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
3 Stellen Hinterm Komma	Ja
Displayzeichengrösse	Ca. 14.9 x 5.8 mm
Stellen	12
FUNKTIONEN	
Postenzähler	Ja
Summenspeicher (GT)	Ja
Währungsumrechnung	Ja
Steuerberechnung	Ja
Speicher	1 + GT
Runden	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Sonstige	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (2.4 GHz only), with Dynamic NFC support [1]
Schiebeschalter/Wahlschalter	Decimal point selector, rounding, GT, Item, Power on/off, Print
TASTATUR	
Tastenbeschaffenheit	Kunststoff
0-Taste(n)	0/00
Tastenfolgefunktion	2 Key
Shift-Taste	Ja
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung (Akkureichweite)	Approx. 240 shots/ AC power
Abmessung	Approx. 104 x 25 x 145 mm
Produktgewicht	960 g

Canon

Live for the story_

MP1211-LTSC



Der MP1211-LTSC ist ein Tischrechner mit zwölfstelligem Display und umfangreichen Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung. Er bietet zweifarbigen Druck über ein Farbband, ein grosses, zweifarbiges Display und ein elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish.

- Rechner mit zwölfstelligem Display und zweifarbigem Tintenstrahldruck über Farbband
- Zeit sparende Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
- Grosses, zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Übersichtliches Tastenfeld für starke Beanspruchung
- Elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
MP 1211-LTSC GB EMEA	2496B001	4960999538471	6	48	169,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Typ	Großes, gut lesbares zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung (Grün für positive und Rot für negative Zahlen)
Dezimalstellen	3 Stellen
Displaygrösse	ca. 102 x 20 mm
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Ja
Zeichen	ca. 15,7 x 5,8 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Summenspeicher	Ja
Postenzähler	Ja
Währungsrechner	Ja (drei Beträge)
Steuerberechnung	Ja
Business-Funktionen	Kosten, Umsatz, Marge
Dezimalstellen	+02346F
Runden	Aufrunden/ Abrunden/ Runden aus
Änderungsfunktion	Schnelle und einfache Wechselgeldberechnung
TASTATUR	
Tastatur	Stabile Tastatur
Prozentrechnung	Prozentsatz hinzufügen/ abziehen
0-Taste(n)	Große "0"-, "00"- und "000"-Tasten
Beschaffenheit	Robuste Plastiktasten
Shift-Taste	Ja
GT-Taste	Ja
Summentaste	Ja
Sub-Total-Taste für Zwischensumme	Ja
Non-Add-Taste	Ja
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	1+ Summenspeicher
Stromversorgung	Netzbetrieb
Abmessung	ca. 334 x 219 x 74,5 mm
Batterie	CR2032 (Backup)
Gehäusefarbe	Silbermetallic-Gehäuse
Gewicht	Ca. 1,6 kg
Verpackung	GFB (Geschenkbox)
PAPIER	
Verwendete Papiertyp	MP-57
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Farbband	M-310/EP-102

MP1411-LTSC



Dieser schnelle Rechner mit 14-stelligem Display und zweifarbigem Druck über ein Farbband bietet umfangreiche Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung. Er verfügt über ein grosses, zweifarbiges Display und ein elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish.

- Rechner mit 14-stelligem Display und zweifarbigem Tintenstrahldruck über Farbband
- Zeit sparende Businessfunktionen sowie Funktionen zur Steuerberechnung und Währungsumrechnung
- Grosses, zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Übersichtliches Tastenfeld für starke Beanspruchung
- Elegantes, silberfarbenes Metallic-Finish

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
MP 1411-LTSC GB EMEA	2497B001	4960999538488	6	48	189,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	14
Typ	Großes, gut lesbares zweifarbiges Display mit Hintergrundbeleuchtung (Grün für positive und Rot für negative Zahlen)
Dezimalstellen	3 Stellen
Displaygrösse	ca. 102 x 20 mm
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Ja
Zeichen	ca. 15,7 x 5,09 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Summenspeicher	Ja
Postenzähler	Ja
Währungsrechner	Ja (drei Beträge)
Steuerberechnung	Ja
Business-Funktionen	Kosten, Umsatz, Marge
Dezimalstellen	+02346F
Runden	Aufrunden/ Abrunden/ Runden aus
Änderungsfunktion	Schnelle und einfache Wechselgeldberechnung
TASTATUR	
Tastatur	Stabile Tastatur
Prozentrechnung	Prozentsatz hinzufügen/ abziehen
0-Taste(n)	Große "0"-, "00"- und "000"-Tasten
Beschaffenheit	Robuste Plastiktasten
Shift-Taste	Ja
GT-Taste	Ja
Summentaste	Ja
Sub-Total-Taste für Zwischensumme	Ja
Non-Add-Taste	Ja
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	1+ Summenspeicher
Stromversorgung	Netzbetrieb
Abmessung	ca. 334 x 219 x 74,5 mm
Batterie	CR2032 (Backup)
Gehäusefarbe	Silbermetallic-Gehäuse
Gewicht	Ca. 1,6 kg
Verpackung	GFB (Geschenkbox)
PAPIER	
Verwendete Papiertyp	MP-57
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Farbband	M-310/EP-102

P1-DTSC II



Der neue P1-DTSC II bietet zusätzliche wichtige Funktionen im selben leichten, robusten und mobilen Gehäuse wie der original druckende Rechner. Mit einer Druckgeschwindigkeit von zwei Zeilen pro Sekunde und einer einfachen Schnittstelle sowie Währungsumrechnung, Steuer-, Prozent- und Zeitberechnung sowie anderen Geschäftsfunktionen ist er besonders effizient. Dies wird durch die Möglichkeit der Doppelprüfung und die erweiterte Rundungsfunktion unterstützt. Der Rechner ist ca. 26 g leichter und noch kompakter – er ist ideal für unterwegs.

- Ideal für Steuer-, Wirtschafts- und Währungsumrechnungen unterwegs
- Gut lesbares 12-stelliges LC-Display
- Batteriebetrieben für volle Mobilität (Netzteil als optionales Zubehör erhältlich)
- Interne und externe Papierrollenaufbewahrung
- Funktion zur Zeitberechnung
- Funktion zur Doppelprüfung
- Rundungsfunktion: Aufrunden/5/4/Abrunden
- Metall-Papierhalter

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
P1-DTSC II EMEA HWB	2304C001	4549292105988	20	300	37,6
P1-DTSC II W_ADPT EMEA HWB	2304C002	4549292120844	20		49,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12
Typ	LC-Display
Angewinkeltes Display	Angewinkelt
Dezimalstellen	3 Stellen
Batterieanzeige	Batteriestandanzeige
Displaygrösse	ca. 71 x 18 mm
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Ja
Zeichen	ca. 14,5 x 4,15 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsumrechnungsfunktion	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business-Funktionen	Kosten, Umsatz, Marge
Dezimalstellen	+0234F
Runden	Abrunden/ aus
Tastenfolgefunktion	JA (1 Taste)
WEITERE FUNKTION	
Rutschfeste Gummistopper	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Papierhalter	Metall-Papierhalter
Sonstige Funktion	Internes und externes Papierzufuhrsystem
TASTATUR	
Prozentrechnung	% ±
0-Taste(n)	"0"-Tasten
Beschaffenheit	Gummi
Vorzeichenwechseltaste	Ja
Non-Add-Taste	Ja
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	1
Stromversorgung	Wechselstrom/Gleichstrom: Gleichstrom: im Lieferumfang enthaltene Batterien und/oder Wechselstrom: Netzadapter AD-11 (optional als Zubehör erhältlich)
Abmessung	ca. 203 x 102 x 48 mm
Batterie	CR2032 (Backup), 4 Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten)
Gehäusefarbe	Silbermetallic-Gehäuse
Gewicht	ca. 336 g mit Batterien / ca. 266 g ohne Batterien
Verpackung	CP (CCI) / HWB (EMBU)
PAPIER	
Verwendete Papiertyp	MP-57
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Farbband	CP-16
ZUBEHÖR	
AD-11 Adapter	Optional

Canon

Live for the story_

P23-DTSC II



Dieser handliche 12-stellige Rechner mit 2-Farb-Druckfunktion bietet echte Mobilität für Profis und überzeugt mit umfangreichen Steuer-, Business-, und Währungsumrechnungsfunktionen. Er ist effizient und mit seinem silbernen Metallicfinish besonders elegant.

- Handlicher 12-stelliger Rechner mit 2-Farb-Druckfunktion
- Dezimalstellen- (+023F) und Rundungsauswahl
- Batteriestandanzeige
- Batterie- und Netzbetrieb (optionaler Adapter)Großes LC-Display und übersichtliche Tastatur
- Uhrzeit- und Kalenderfunktion
- Zeitsparende Steuer-, Wirtschafts- und Währungsumrechnungsfunktionen

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
P23-DTSC II EMEA HWB	2303C001	4549292105995	10	120	56,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DRUCKWERK	
Druckgeschwindigkeit und Druckverfahren	Druck über Farbrolle Druckgeschwindigkeit: 2,3 Zeilen pro Sekunde
Druckfarbe(n)	Zweifarbiger Druck (Violett und Rot)
DISPLAY	
Stellen	12
Typ	Extra großes, gut lesbares LC-Display
Angewinkeltes Display	Ja
Dezimalstellen	3 Stellen
Batterieanzeige	Batteriestandanzeige
Displaygrösse	ca. 125 x 22 mm
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Ja
Zeichen	ca. 18 x 6,9 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsumrechnungsfunktion	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business-Funktionen	Kosten, Umsatz, Marge
Dezimalstellen	+023F
Runden	Aufrunden/ Abrunden/ aus
Tastenfolgefunktion	„1"- Taste
Postenzähler	Ja
Kalender/ Uhr	Anzeige und Ausdruck von Datum und Uhrzeit
WEITERE FUNKTION	
Rutschfeste Gummistopper	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Addiermaschinen Betriebssystem	Ja
Papierhalter	Robuster Metall-Papierhalter
Schiebeschalter/ Wahlschalter	Dezimalstellenanzeige, Runden, Ein/Aus, Drucken, Postenzähler, Steuersatzeinstellung
TASTATUR	
Tastatur	Stabile Tastatur
Prozentrechnung	Prozentsatz hinzufügen/ abziehen
0-Taste(n)	"0"-, "00"-Tasten
Beschaffenheit	Robuste Plastiktaschen
Vorzeichenwechseltaste	Ja
Non-Add-Taste	Ja
Summentaste	Ja
Sub-Total-Taste für Zwischensummen	Ja
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	Ein Speicher
Stromversorgung	Wechselstrom/Gleichstrom: Gleichstrom: im Lieferumfang enthaltene Batterien und/oder Wechselstrom: Netzadapter AD-11 (optional als Zubehör erhältlich)
Abmessung	ca. 235 x 155 x 55 mm
Batterie	CR2032 (Backup), 4 Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten))
Gehäusefarbe	Silbermetallic-Gehäuse
Gewicht	ca. 480 g mit Batterien / ca. 410 g ohne Batterien
Verpackung	HWB = aufhängbare Box mit Fenster
PAPIER	
Verwendete Papiertyp	MP-57
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Farbrolle	CP-13
ZUBEHÖR	
AD-11 Adapter	Optional

Canon

Live for the story_

P29-DIV



Der Canon P29-DIV ist ein druckender Tischrechner mit zehnstelligem Display und überzeugt durch Vielseitigkeit, Komfort und Effizienz. Er besitzt extra stabile Tasten mit Canola Layout und bietet umfassende Funktionen wie zum Beispiel eine Währungsumrechnung.

- Zehnstelliges Fluoreszenzdisplay
- Zweifarbiger Druck über Farbband (schwarz/rot)
- Hohe Druckgeschwindigkeit: bis zu 3,6 Zeilen pro Sekunde
- Grosszügiges Tastenfeld mit grossen, extra stabilen Tasten
- Deltaprozentrechnung
- Währungsumrechnung in drei Beträge
- Moderner Druckkopf

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
P29-DIV GFB EURO	0216B001	4960999270005	6	48	159,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DRUCKWERK	
Druckgeschwindigkeit und Druckverfahren	Druck über Farbrolle Druckgeschwindigkeit: 3,6 Zeilen pro Sekunde
Druckfarbe(n)	Zweifarbiger Druck (Schwarz und Rot)
DISPLAY	
Stellen	12
Typ	Extra großes, gut lesbares LC-Display
Angewinkeltes Display	Ja
Dezimalstellen	3 Stellen
Batterieanzeige	Batteriestandanzeige
Displaygrösse	ca. 125 x 22 mm
Anzeige der Berechnungsvorzeichen	Ja
Zeichen	ca. 18 x 6,9 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsumrechnungsfunktion	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business-Funktionen	Kosten, Umsatz, Marge
Dezimalstellen	+023F
Runden	Aufrunden/ Abrunden/ aus
Tastenfolgefunktion	„1"- Taste
Postenzähler	Ja
Kalender/ Uhr	Anzeige und Ausdruck von Datum und Uhrzeit
WEITERE FUNKTION	
Rutschfeste Gummistopper	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
Addiermaschinen Betriebssystem	Ja
Papierhalter	Robuster Metall-Papierhalter
Schiebeschalter/ Wahlschalter	Dezimalstellenanzeige, Runden, Ein/Aus, Drucken, Postenzähler, Steuersatzeinstellung
TASTATUR	
Tastatur	Stabile Tastatur
Prozentrechnung	Prozentsatz hinzufügen/ abziehen
0-Taste(n)	"0"-, "00"-Tasten
Beschaffenheit	Robuste Plastiktaschen
Vorzeichenwechseltaste	Ja
Non-Add-Taste	Ja
Summentaste	Ja
Sub-Total-Taste für Zwischensummen	Ja
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	Ein Speicher
Stromversorgung	Wechselstrom/Gleichstrom: Gleichstrom: im Lieferumfang enthaltene Batterien und/oder Wechselstrom: Netzadapter AD-11 (optional als Zubehör erhältlich)
Abmessung	ca. 300 x 270 x 76 mm
Batterie	CR2032 (Backup), 4 Mignonzellen (im Lieferumfang enthalten))
Gehäusefarbe	Silbermetallic-Gehäuse
Gewicht	ca. 1650 g
Verpackung	HWB = aufhängbare Box mit Fenster
PAPIER	
Verwendete Papiertyp	MP-57
VERBRAUCHSMATERIALIEN	
Farbrolle	CP-13
ZUBEHÖR	
AD-11 Adapter	Optional

TS-1200TSC



Der Canon Taschenrechner CA-TS1200TSC hat ein zwölf-stelliges LCD-Display, das sich sehr gut ablesen lässt. Er bietet Ihnen zu Hause und im Büro jederzeit die perfekte Rechenunterstützung.

- 12-stelliges, verstellbares Display
- Funktionen:Währungsberechnung, Steuerberechnung
- Stromversorgung:Solarbetrieb/Batteriebetrieb
- Gehäuse zum Teil aus recyceltem Kunststoff
- Automatische Abschaltung

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
TS-1200TSC DBL EMEA	2468C002	4549292104639	40		29,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12-stellen
Display-Typ	LCD
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes Display
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsrechnung	Ja
Prozentrechnung	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business Funktionen	Ja
Speicher	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
TASTATUR	
Rücksetztaste	ja
Tastenbeschaffenheit	ja
0-Taste(n)	0/00
Nullstelltasten	EIN/CA, CI/C
Tastenfolgefunktion	2
Stromversorgung ein	EIN/CA
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Batterie	CR2032
Abmessung	179 x 127 x 18 mm
Gewicht	113 g

TX-1210E



Der TX-1210E ist ein 12-stelliger Tischrechner mit grossem, angewinkeltem Display. Er hat eine robuste Tastatur, eine Euro Umrechnungsfunktion und Steuerberechnungsfunktionen.

- 12-stelliges, verstellbares Display
- Geneigte und grosse professionelle Tastatur – ähnlich wie beim PC – für einfachste Eingabe
- Grosse und robuste Tasten mit grosser Beschriftung
- Grosses, angewinkeltes Display

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
TX-1210E DBL EMEA	4100A014	4960999651774	40	400	32,6

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12-stellen
Display-Typ	LCD-Anzeige
Angewinkeltes Display	Angewinkeltes Display
Zeichengrösse	5,9 x 16,7 mm
FUNKTIONEN	
Konstantenrechnung	Ja
Währungsrechnung	Ja
Prozentrechnung	Ja
Steuerberechnung	Ja
Business Funktionen	Ja
Wurzelrechnung	Ja
Speicher	Ja
Automatische Abschaltung	Ja
TASTATUR	
Rücksetztaste	ja
Tastenbeschaffenheit	ja
0-Taste(n)	0/00
GT-Taste	Ja
Nullstelltasten	EIN/CA, CI/C
Vorzeichen-Wechseltaste	Ja
Tastenfolgefunktion	2
Stromversorgung ein	EIN/CA
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Abmessung	175 x 126 x 30 mm
Gewicht	172 g

Canon

Live for the story_

WS-1210T



Der Canon WS-1210T wurde dafür entwickelt, Berechnungen durchzuführen und Ihnen schlussendlich das Leben bei der Arbeit zu erleichtern.

Er hat grosse Tasten, sodass Sie schnell arbeiten und trotzdem die richtigen Zahlen drücken können.

- 12-stelliges, verstellbares Display
- Grosse und robuste Tasten mit grosser Beschriftung
- Solar- und Batteriebetrieb
- Bietet er viele Tasten für diverse Funktionen

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
WS-1210T HB EURO	0694B001	4960999291246	40	480	27,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	12-stellen
Display-Typ	LCD-Anzeige
Angewinkeltes Display	verstellbares Display
Zeichengrösse	6,71 x 16,69 mm
Dezimalstellenanzeige	Ja
FUNKTIONEN	
Sonstige Funktionen	Korrekturtaste (Backspace)
Dezimalstellen	+,4,3,2,0,F
Runden	Auf, ab, 5/4
Steuerberechnung	3 Tasten
Speicher	Ja
Tastenfolgefunktion	Ja
TASTATUR	
Tastatur	Stable stroke keyboard
Prozentrechnung	%+/-
Markier-Funktionstaste	Ja
Tastenbeschaffenheit	Kunststoff, IT- Touchbar
0-Taste(n)	0/00
GT-Taste	Ja
Kehrtwer-Taste	Ja
Vorzeichen-Wechseltaste	Ja
Wurzelrechnung	Ja
Shift-Taste	Ja
Preisaufschlag/ Preisabschlag	Mark-up
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	1 Speicher (3 Tasten)
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Batterie	LR44
Abmessung	Ca. 198 x 150 x 38 mm
Gewicht	Ca. 238 g
Gehäusefarbe	Schwarz
LSI	EM36001-HXP
Automatische Abschaltung	Ja
Schiebeschalter/ Wahlschalter	Dezimalstellenanzeige, Runden

WS-1610T



Der WS-1610T ist ein Tischrechner mit 16-stelligem Display und speziellen Steuerberechnungsfunktionen. Weitere Vorzüge sind das verstellbare LC-Display, die IT-Touch-Tastatur, die doppelte Energieversorgung und das professionelle Design im eleganten Schwarz.

- 16-stelliges, verstellbares Display
- Grosse und robuste Tasten mit grosser Beschriftung
- Solar- und Batteriebetrieb
- Bietet er viele Tasten für diverse Funktionen

Model	Mercury Code	EAN	Stk. pro Karton	Stk. pro Pallette	UVP
WS-1610T HB EMB	0696B001	4960999291277	40	480	35,9

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

DISPLAY	
Stellen	16-stellen
Display-Typ	LCD-Anzeige
Angewinkeltes Display	verstellbares Display
Dezimalstellenanzeige	Ja
FUNKTIONEN	
Dezimalstellen	+,4,3,2,0,F
Runden	Auf, ab, 5/4
Steuerberechnung	3 Tasten
Speicher	Ja
Tastenfolgefunktion	Ja
TASTATUR	
Prozentrechnung	%+/-
Markier-Funktionstaste	Ja
Tastenbeschaffenheit	Kunststoff, IT- Touchbar
0-Taste(n)	0/00
GT-Taste	Ja
Kehrtwer-Taste	Ja
Vorzeichen-Wechseltaste	Ja
Wurzelrechnung	Ja
Shift-Taste	Ja
Preisaufschlag/ Preisabschlag	Mark-up
ALLGEMEINE DATEN	
Speicher	1 Speicher (3 Tasten)
Stromversorgung	Duale Stromversorgung (Solar- und Batteriebetrieb)
Batterie	LR44
Abmessung	Ca. 198 x 150 x 38 mm
Gewicht	Ca. 120 g
Gehäusefarbe	Schwarz
LSI	EM36001-HXP
Automatische Abschaltung	Ja
Schiebeschalter/ Wahlschalter	Dezimalstellenanzeige, Runden