Scheda di dati di sicurezza

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Data ultima verifica : 2022-04-25
Data di redazione : 2020-01-10
Data di pubblicazione : 2011-02-07

Versione : 10.3

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Scheda di dati di sicurezza : 26655
Kode produk : 8850 302 50010

Nome del prodotto: : JC302/50 JETCLEAN CARTRIDGE ROW 2PACK

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati : Detergente

Usi non raccomandati : Non ci sono informazioni disponibili.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore : PHILIPS AG

Seestrasse 87
8810 Horgen
Svizzera

Telefono : +41 44 488 22 11

Responsabile della compilazione della SDS per conto del fornitore/produttore : hazcom@philips.com

1.4. Numero telefonico di emergenza

Numero telefonico di emergenza nazionale : Centro di informazione tossicologica, Svizzera CH-8028 Zürich: +41 (0)44/2515151 o 145

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

2.1.1. Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

Non classificato

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

nessuni/nessuno

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

osservazioni sull'etichettatura nessuni/nessuno.

2.3. Altri pericoli

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscela

No. CAS	CE N.	Nr. REACH	Concentrazione (%)	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL / M-factor / ATE
ACQUA					
7732-18-5	231-791-2		≥95.0		
2-FENOSSIETANOLO					
122-99-6	204-589-7	01-2119488943-21	<1.0	GHS07	

No. CAS	CE N.	Nr. REACH	Concentrazione (%)	Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]	SCL / M-factor / ATE
				H302 Acute Tox. 4 H319 Eye Irrit. 2	
ETHYLHEXYLGLYCERIN					
70445-33-9	408-080-2	01-0000015745-65	<1.0	GHS05 H318 Eye Dam. 1 H412 Aquatic Chronic 3	
GLICEROLO					
56-81-5	200-289-5	01-2119471987-18	<1.0		

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazioni generali : In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.

In caso di inalazione : Provvedere all' apporto di aria fresca.
In seguito a un contatto cutaneo : In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
Dopo contatto con gli occhi : Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.
In caso di ingestione : Sciacquare la bocca accuratamente con acqua. dare niente da bere o da mangiare

Autoprotezione del soccorritore : Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi!

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Possibili effetti nocivi sull'uomo e possibili sintomi / Organi colpiti:

non applicabile

In caso di inalazione : non applicabile

In seguito a un contatto cutaneo : non applicabile

Dopo contatto con gli occhi : non applicabile

In caso di ingestione : non applicabile

Ulteriori indicazioni: SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Avvertenze per il medico : Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua diretto.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi

In caso di incendio possono svilupparsi : Monossido di carbonio - Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO_2)

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

In caso d' incendio: Indossare un autorespiratore. Vestiti ignifughi. (EN469)

5.4. Indicazioni aggiuntive

Non far defluire l'acqua usata per lo spegnimento dell'incendio nelle fognature o falde acquifere.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Misure di precauzione per la persona : Usare equipaggiamento di protezione personale. Pericolo di slittamento a causa di fuoriuscita del prodotto.

6.1.1. Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Protezione individuale: vedi sezione 8.

Procedure d'emergenza : non applicabile.

6.1.2. Per chi interviene direttamente

Protezione individuale : Protezione individuale: vedi sezione 8.

6.2. Precauzioni ambientali

Non far defluire nel suolo/sottosuolo. Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Assicurarsi che i rifiuti siano raccolti e stoccati in modo sicuro.

6.3. Metodi e materiale per il contenimento e la bonifica

6.3.1. Per contenimento

Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).

6.3.2. Per la pulizia

Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento. Pulire bene gli oggetti sporchi e il pavimento, rispettando le normative in materia ambientale.

6.3.3. Altre informazioni

non determinato

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure di protezione

Istruzioni per una manipolazione sicura : Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.Provvedere ad una sufficiente aerazione.

Misure antincendio : Il prodotto non è:Infiammabile.Non sono necessarie misure speciali.

Misure per evitare la formazione di aerosoli e polveri : Non capace di provocare esplosioni pulverulenti.

Precauzioni ambientali : Non disperdere nell'ambiente.

Istruzioni per igiene industriale generale : Non mangiare, bere, fumare o fiutare tabacco sul posto di lavoro.Togliere gli indumenti contaminati.Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

Ulteriori indicazioni : Osservare le istruzioni per l'uso sull'etichetta.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

misure tecniche e condizioni per la conservazione : Conservare in un recipiente chiuso. - Tenere lontana/e/o/i da: fonti di ignizione o fonti di calore. - Proteggere dai raggi solari. - Tenere in ambiente fresco e secco. - Tenere lontana/e/o/i da: - Alimenti e foraggi

temperatura di stoccaggio : Temperatura di stoccaggio consigliata ≥5 - <40 °C

Requisiti per aree di stoccaggio e contenitori : Non ci sono informazioni disponibili.

Classe di deposito : Non ci sono informazioni disponibili.

Materie da evitare : Non ci sono informazioni disponibili.

Ulteriori indicazioni per le condizioni di conservazione : Non ci sono informazioni disponibili.

7.3. Usi finali particolari

Raccomandazione : Osservare le istruzioni per l'uso. Osservare le istruzioni per l'uso sull'etichetta.

Soluzione di settore : Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limiti per l'esposizione professionale

		Paesi Bassi		Germania		Austria		Belgio	
Agente	Valore limite			mg/m³	ppm	mg/m³	ppm		
2-FENOSSIETANOLO	8 ora(e)			5.7	1	110	20		
	15 minuti			5.7	1	110	20		
	C								
GLICEROLO		(Aerosol liquido (nebbia))		(polvere inalabile)				(Aerosol liquido (nebbia))	
	8 ora(e)	10		200				10	
	15 minuti			400					
	C								

		Svizzera		Spagna		Regno Unito		Polonia	
Agente	Valore limite	mg/m³	ppm					mg/m³	ppm
2-FENOSSIETANOLO	8 ora(e)	110	20					230	
	15 minuti	110	20						
	C								
GLICEROLO		(polvere inalabile)		(Vapore)		(Vapore)		(polvere inalabile)	
	8 ora(e)	50		10		10		10	
	15 minuti	100				30			
	C								

		Portogallo		Russia					
Agente	Valore limite			mg/m³	ppm				
2-FENOSSIETANOLO				(Vapore)					
	8 ora(e)			2					
	15 minuti								
	C								
GLICEROLO		(Vapore)							
	8 ora(e)	10							
	15 minuti								
	C								

Fonte : SUVA, Dutch Health Council, 2006/15/CE, 2004/37/CE, LOLI DB, 2000/39/CE, GWBB/VLEP, Gestis, 91/322/CEE, 2017/164/EU, INRS (Fr), TRGS 905, TRGS 910, Austrian OEL Regulation, Dutch Social-Economic Council (SER), US OSHA, EU OSHA, TRGS 900, ACGIH®, 2009/161/EU

20 °C, 1013 mbar: Unione Europea / Cina / Corea del Sud
25 °C, 1013 mbar: Stati Uniti / Canada / Giappone
[x]: periodo di valutazione x minuti
C: limite estremo
H: È assorbito dalla pelle
S: Valore limite di soglia statutario
ALARA: I valori più bassi ragionevolmente ottenibili (principio ALARA).

Annotazione Valori limiti per l'esposizione professionale

nessuni/nessuno

DNEL (Derived No Effect Level)

		DNEL lavoratore			
		sistemico		locale	
Agente	**Via di esposizione**	**a lungo termine**	**a breve termine**	**a lungo termine**	**a breve termine**
2-FENOSSIETANOLO	per via orale [mg/kg pc/giorno]	Non richiesto.			
	Inalazione [mg/m³] 10	8.07		8.07	
	dermico [mg/kg pc/giorno]	20.83			
ETHYLHEXYLGLYCERIN	per via orale [mg/kg pc/giorno]	Non richiesto.			
	Inalazione [mg/m³] 10	0.875	1.55		
	dermico [mg/kg pc/giorno]	1			
GLICEROLO	per via orale [mg/kg pc/giorno]	Non richiesto.			
	Inalazione [mg/m³] 00			56	
	dermico [mg/kg pc/giorno]				

PNEC (Predicted No Effect Concentration (valore PNEC))

Agente	Acquatico, Acqua dolce [mg/L]	Acquatico, Acqua marina [mg/L]	Acquatico, rilascio temporaneo [mg/L]	Impianto di depurazione [mg/L]	sedimento, acqua dolce [mg/kg peso secco sedimento]	sedimento, acqua marina [mg/kg peso secco sedimento]	terreno [mg/kg terreno peso a secco]
2-FENOSSIETANOLO	0.943	0.094	3.44	24.8	7.237	0.724	1.26
ETHYLHEXYLGLYCERIN	0.15	0.015		5.6	0.19	0.019	0.894
GLICEROLO	0.885	0.0885	8.85	1000	3.3	0.33	0.141

8.2. Controlli dell'esposizione

8.2.1. Controlli tecnici idonei

In aree critiche assicurare un'adeguata ventilazione e un'aerazione puntuale. Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7 L'adozione delle misure tecniche appropriate e l'applicazione degli adeguati metodi di lavoro hanno la precedenza rispetto all'uso dei dispositivi personali di sicurezza.

8.2.2. Protezione individuale

Protezione occhi/viso : Protezione degli occhi: non necessario.

Protezione della pelle

Protezione della mano : La protezione delle mani non è necessaria.

Protezione per il corpo : Protezione per il corpo: non necessario.

Protezione respiratoria : Non è richiesto alcun equipaggiamento personale protettivo delle vie respiratorie.

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale

Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.

8.3. Altre informazioni

Non sono disponibili maggiori informazioni pertinenti.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico : Liquido
Aspetto : Non ci sono informazioni disponibili.
Colore : blu
Odore : Non ci sono informazioni disponibili.
Soglia olfattiva : Non ci sono informazioni disponibili.
pH : 6.5
Punto di fusione/punto di congelamento : ≤0 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione : ≥100 °C - ≤290 °C
Punto d´infiammabilità : Non ci sono informazioni disponibili.
Velocità di evaporazione : Non ci sono informazioni disponibili.
infiammabilità : Non ci sono informazioni disponibili.
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività
Limite superiore di esplosività : non applicabile
Limite inferiore di esplosività : non applicabile
Tensione di vapore : ≤2.3 kPa (20 °C)
Densità di vapore : Non ci sono informazioni disponibili.
Densità relativa : 1.004 (water=1) (20 °C)
La solubilità/le solubilità
Acqua : molto solubile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua
2-FENOSSIETANOLO : 1.107 - Fonte: ECHA
ETHYLHEXYLGLYCERIN : 2.52 - Fonte: GESTIS
GLICEROLO : -1.75 - Fonte: LOLI - Metodo: OCSE 107

Temperatura di autoaccensione : non applicabile
Temperatura di decomposizione : Non ci sono informazioni disponibili.
Viscosità : <10 mPa•s (20 °C)
Proprietà esplosive: : non applicabile
Proprietà ossidanti : non applicabile

9.2. Altre informazioni

Temperatura critica t(crit) : non applicabile
Liposolubilitá : Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.

10.4. Condizioni da evitare

Stabile se vengono rispettate le regole di stoccaggio e uso raccomandate.

10.5. Materiali incompatibili

nessuni/nessuno

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi. - Prodotti di decomposizione in caso di incendio: cfr. sezione 5.

10.7. Altre informazioni

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

In caso di ingestione : No
Contatto con la pelle : No
Inalazione : No

Sostanze	Dose / Concentrazione	Valore	Specie	Tempo di esposizione	Metodo
2-FENOSSIETANOLO					
per via orale	LD50:	1840 mg/kg	Ratto		OCSE 401
dermico	LD50:	14391 mg/kg	Ratto		
Inalazione (vapore)	LD50:	>1 mg/L	Ratto		
ETHYLHEXYLGLYCERIN					
per via orale	LD50:	>2000 mg/kg pc/ giorno	Ratto		OCSE 401
Inalazione (vapore)	LC50:	≥2.83 mg/L	Ratto		OCSE 403
GLICEROLO					
per via orale	LD50:	12.6 g/kg	Ratto		
dermico	LD50:	>10 g/kg	Coniglio		

Corrosione/irritazione cutanea : non applicabile

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi : non applicabile

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea : non applicabile

Mutagenicità delle cellule germinali : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Cancerogenicità : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità per la riproduzione : Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola : non applicabile

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta : non applicabile

Pericolo in caso di aspirazione : non applicabile

Sintomi

In caso di inalazione : non applicabile

In seguito a un contatto cutaneo : non applicabile

Dopo contatto con gli occhi : non applicabile

In caso di ingestione : non applicabile

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nome della sostanza	Tossicità acuta (a breve termine) su pesci	Tossicità acuta (a breve termine) per crostacei	Tossicità acuta (a breve termine) per alghi e cianobatteri	Tossicità per altre piante/altri organismi acquatici
2-FENOSSIETANOLO	LC50: 344 mg/L 96 ora(e) Pesce - Fonte: ECHA	EC50: >500 mg/L 48 ora(e) Daphnia - Fonte: ECHA - Metodo: OCSE 202	IC50: >500 mg/L 72 ora(e) Alghe - Fonte: ECHA	
ETHYLHEXYLGLYCERIN	LC50: ≥26 mg/L 96 ora(e) Pesce - Fonte: ECHA - Metodo: OCSE 203	EC50: ≥36 mg/L 48 ora(e) Daphnia - Fonte: ECHA - Metodo: OCSE 202	IC50: ≥22.17 mg/L 72 ora(e) Alghe - Fonte: ECHA - Metodo: OCSE 201	
GLICEROLO	LC50: 54000 mg/L 96 ora(e) Pesce - Fonte: ECHA			

12.2. Persistenza e degradabilità

Biodegradazione

2-FENOSSIETANOLO : Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). - Fonte: ECHA - Metodo: OCSE 301F

ETHYLHEXYLGLYCERIN : Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). - Fonte: ECHA - Metodo: OCSE 301D

GLICEROLO : Facilmente biodegradabile (secondo i criteri OCSE). - Fonte: ECHA

Miscela : I tensioattivi contenuti in questo miscela sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità.

Domanda chimica di ossigeno (DCO) : Non ci sono informazioni disponibili.

Domanda biochimica di ossigeno : Non ci sono informazioni disponibili.

quoziente BOD5/DCO : Non ci sono informazioni disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Fattore di concentrazione biologica (FCB) : Non ci sono informazioni disponibili.

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

2-FENOSSIETANOLO : 1.107 - Fonte: ECHA

ETHYLHEXYLGLYCERIN : 2.52 - Fonte: GESTIS

GLICEROLO : -1.75 - Fonte: LOLI - Metodo: OCSE 107

12.4. Mobilità nel suolo

Non ci sono informazioni disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

12.6. Altri effetti nocivi

Non ci sono informazioni disponibili.

12.7. Ulteriori informazioni ecotossicologiche

Rispettare le normative per lo smaltimento delle acque.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

La produzione di rifiuti deve essere evitata o ridotta al minimo, ove possibile. I rifiuti non devono finire in acqua, nelle fognature, nel drenaggio, o nel suolo. Lo smaltimento deve avvenire in conformità con le leggi e prescrizioni vigenti a livello regionale, nazionale e locale.

Altre raccomandazioni per lo smaltimento : non applicabile

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1. Numero ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.2. Nome di spedizione dell'ONU

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.4. Gruppo d'imballaggio

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.5. Pericoli per l'ambiente

Inquinante marino : No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamenti internazionali:

Minamata Convention on Mercury : non applicabile

Normative UE

Direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose [Direttiva Seveso III]

non applicabile

Questa miscela contiene le seguenti sostanze estremamente problematiche (SVHC) soggette ad autorizzazione ai sensi dell'Allegato XIV del Regolamento REACH:

non applicabile

Valutazione complessiva delle caratteristiche CMR

conforme Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) : non applicabile

Regolamento (CE) n. 850/2004 [regolamento POP]

non applicabile

Regolamento (CE) n. 2037/2000, relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

non applicabile

Rispettare i limiti all'impiego secondo la direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro.

Ove pertinenti, osservare le limitazioni prescritte per lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai sensi della Direttiva 92/85/CEE o le normative nazionali più stringenti.

Informazioni sulla direttiva COV 2004/42/EG

non applicabile

Norme nazionali (Svizzera)

Contenuto COV: 0%
Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

Classe di pericolo per le acque: B
Ordinanza sulla protezione delle acqua (OPAc, SR 814.201)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Altre informazioni

- SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
Requisiti o regole specifiche per maneggiare il prodotto Svizzera:
Importatore/Esclusivamente rappresentativo: Philips AG, Seestrasse 87, 8810 Horgen, Svizzera
Telefono: +41 (0)44/488 2211
Informazioni telefono (Prodotto): +41 (0)800/002050 (Monday - Friday 8:00 - 18:00)
Rete mobile: +41 (0)848/000292 (Lunedi - Venerdì 8:00 - 18:00)
Centro di informazione tossicologica, Svizzera CH-8028 Zürich: +41 (0)44/2515151 o 145

- SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
Codice smaltimento rifiuti/denominazione rifiuti in base all'EAK/AVV: 20 01 29

Testo delle H - frasi (Numero e testo completo)

H302	Nocivo se ingerito.
H318	Provoca gravi lesioni oculari.
H319	Provoca grave irritazione oculare.
H412	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Abbreviazioni ed acronimi

ACGIH®	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR	Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose
AICS	Australian Inventory of Chemical Substances
BuAc	n-Butilacetato
CAS	Chemical Abstracts Service
CCID	New Zealand Chemical Classification and Information Database
DSL	Canada Domestic Substances List
ECHA-RAC	ECHA Committee for Risk Assessment
EFSA	European Food Safety Authority
EHSP	OECD Environment, Health, and Safety Publication
EmS	Programma di emergenza
EU-CLH	European Union Harmonised Classification and Labelling
GESTIS	Databases on hazardous substances of the German Social Accident Insurance
GHS	Sistema armonizzato globale di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
GWBB-VLEP	Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling/Valeurs limites d'exposition professionnelle
HHS	U.S. Department of Health and Human Services
HSDB	Hazardous Substances Data Bank
IARC	Centre international de Recherche sur le Cancer
IATA	Associazione internazionale per il trasporto aereo
ICAO	Organizzazione internazionale dell'aviazione civile
IMDG	Organizzazione marittima internazionale
IMO	Organizzazione marittima internazionale
INRS	French National Research and Safety Institute for the Prevention of Occupational Accidents and Diseases
JP-GHS	Japan GHS Basis for Classification Data
KHC	Cancerogeni umani conosciuti.
LEL	Limite inferiore di esplosività
LOLI	LOLI (List of Lists) Database
n.a.	non applicabile
NDSL	Canada Non-domestic Substance List
NICNAS	Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme
NIER	South Korea National Institute of Environmental Research Evaluations
NLM	United States National Library of Medicine
NTP	Programma nazionale di tossicologia
NZIoC	New Zealand Inventory of Chemicals
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OSHA	Amministrazione della sicurezza e della salute sul lavoro
OUE	European Odour Unit
RAHC	Cancerogeno umano ragionevolmente prevenuto
REACH	Registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
RID	Regolamenti relativi al trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia
SCOEL	Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (EU)
SIDS	OECD Screening Information Data Sets
SUVA	Swiss Accident Insurance Fund
TRGS	Technische Regeln für Gefahrstoffe
TSCA	The Toxic Substances Control Act Chemical Substance Inventory
TWA	Media ponderata nel tempo
UEL	Limite superiore di esplosività
UN	Organizzazione delle Nazioni Unite
US-EPA	United States Environmental Protection Agency

Disclaimer: Le informazioni contenute in questa Scheda Dati di Sicurezza sono da ritenersi corrette alla data della pubblicazione. Philips Electronics Nederland B.V. non assume alcuna garanzia per quanto riguarda il contenuto o l'idoneità per determinati scopi o impieghi.