# Delock Splitter USB Type-C™ (DP Alt Mode) per 3 x DisplayPort MST 4K 60 Hz

## Descrizione




Questo splitter Delock è adatto per il collegamento di tre monitor DisplayPort a un computer con interfaccia USB-C™ e supporto della modalità alternativa DisplayPort. Si possono utilizzare tre monitor contemporaneamente alle uscite.

**Multi-Stream Transport (MST)**
Il prodotto è un hub Multi-Stream Transport (MST) e supporta la configurazione desktop estesa di DisplayPort. In Windows, i monitor collegati sono controllati individualmente e possono essere combinati in un unico grande display.

**Alta risoluzione**
Grazie alla maggiore larghezza di banda del DisplayPort 1.4, vengono supportati un totale di tre monitor con risoluzione 4K (3840 x 2160).

**Articolo n. 88041**

EAN: 4043619880416

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  Ingresso: 1 x USB Type-C™ maschio
  Uscita: 3 x DisplayPort femmina
- Chipset: VMM5330
- DisplayPort 1.4 specifica
- Convertitore attivo, hub SST / MST (Single- / Multi-Stream Transport)
- Supporta Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Supporta HDR
- Supporta HDCP 1.4 e 2.2
- Risoluzione massima (a seconda del sistema e dell'hardware collegato):
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
  2 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
  3 display: fino a 3840 x 2160 @ 30 Hz + 1 x fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
  MST (Multi-Stream Transport) DisplayPort 1.4 + DSC:
  3 display: fino a 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funzioni: Mirroring o Estesa (solo per Windows)

© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Trasferimento di segnali audio e video
- Alimentato da bus USB
- Colore: nero
- Lunghezza del cavo senza connettori: ca. 15 cm
- Dimensioni senza cavo (LxPxA): ca. 87 x 36 x 12 mm

## Requisiti di sistema


- Windows 10/10-64/11
- PC o laptop con porta USB Type-C™ e modalità alternata DisplayPort o
- PC o laptop con porta Thunderbolt™ 3 libera

## Contenuto della confezione

- Splitter USB-C™ (DP Alt Mode)
- Manuale utente

## Immagini




© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

## General

| | |
|---|---|
| Specification: | DisplayPort 1.4 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11 |

## Interface

| | |
|---|---|
| Output: | 3 x DisplayPort femmina |
| Input: | 1 x USB Type-C™ maschio |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Custodia colore: | nero |
| Cable length: | 15 cm |
| Lunghezza: | 87 mm |
| Width: | 36 mm |
| Height: | 12 mm |

© 2023 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.