

24B3HMA2

Potenzia la tua vista, connettiti in modo intelligente

Scopri la brillantezza del nostro monitor VA Full HD da 23,8'' dalle dimensioni compatte, che trasforma le tue esperienze visive in un capolavoro. Immergiti nel vivo dell'azione con una frequenza di aggiornamento dinamica di 100 Hz, integrata da un MPRT estremamente reattivo di 1 ms che garantisce una nitidezza e una precisione senza precedenti. Connettività senza ostacoli: grazie all'HDMI, è possibile collegare senza problemi i dispositivi per accedere a un mondo di intrattenimento e produttività. Goditi una visualizzazione senza soluzione di continuità e senza sbavature grazie alla tecnologia Adaptive Sync che aggiunge un'ulteriore dimensione ai contenuti. Non si tratta di un semplice monitor, ma di un piacere per l'udito: il 24B3HMA2 è dotato di altoparlanti integrati da 2 W, che arricchiscono ulteriormente le tue esperienze multimediali con un suono avvolgente. Dai priorità al tuo benessere con la tecnologia Low Blue Light e scegli un design senza cornice su tre lati per una visualizzazione accattivante e priva di elementi di disturbo.

GENERALE	
Nome modello	24B3HMA2
Marchio	AOC
Canale	B2C
Tipo di prodotto	Monitor
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B3
Classificazione	Mainstream
Data di lancio stimata	2024-02-01T09:55:00

ALTRE INFORMAZIONI	
Codice EAN	4038986141529
Lingue OSD	Inglese, Ucraino, Turco, Polacco, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, Francese, Finlandese, Coreano, Giapponese, Cinese (semplificato), Cinese (tradizionale), Svedese, Olandese, Italiano, Croato, Russo, Ceco
Periodo di validità della garanzia	3 anni

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23.8
Dimensione schermo (in cm)	60.5
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch	0.2745
Pixel per pollice	93
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	VA
Tipo di retroilluminazione	WLED
Frequenza di aggiornamento	100 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Tempo di risposta MPRT	1 ms
Rapporto di contrasto statico	4000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Color Gamut	NTSC 72%
OD Response (typical)	4 ms GtG
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	sì
Support 1:1 function	No

FUNZIONALITÀ VIDEO	
Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Frequenza del segnale digitale verticale	48-100Hz
Frequenza del segnale digitale orizzontale	30K-115Khz
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	101.5
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	96.5
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	74.8
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	76.9
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	75.2
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	82.7
Spazio colore (NTSC) CIE 1931%	71.9
Spazio colore (NTSC) CIE 1976%	84.1
Colour space (BT 709) CIE 1931 %	101.5
Colour space (BT 709) CIE 1976 %	96.5
Colour space (BT 2020) CIE 1931 %	53.7
Colour space (BT 2020) CIE 1976 %	56
Flicker-Free	Flicker Free
eyeSafe (TUV) hardware	No
KVM	No

INFORMAZIONI DEL CABINET	
Tipo di cornice (anteriore)	Stretta
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Opaco
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Opaco
Light FX (RGB)	No
Proiettore logo a LED	No
Supporto rimovibile	sì
Altoparlanti	sì
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	No
Blocco di sicurezza Kensington	sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Quick release function	sì
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
MonitorWebcam	No

INFORMAZIONI ERGONOMICHE	
Inclinazione	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digitale (versione HDMI)	HDCP 1.4
USB DisplayLink	No
HDMI (MHL)	No
Uscita audio	1x Audio out
Ingresso audio	sì
Microphone in	No
Displaylink in	No
MST / Daisy chain (DP out or TBT out)	No
Thunderbolt in	0x
Thunderbolt out	0x
PD for USB C/TBT	No
USB Hub up stream	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

SOSTENIBILITÀ	
Certificato TCO	No
Plastica riciclata post-consumo	No (B2C)
EPA (latest version)	No
Halogen free	No
CEC	No
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Power consumption on (maximum) in watts	35
Consumo energetico da acceso (tipico) in W	23
Consumo energetico in standby in W	0.5
Consumo energetico da spento in W	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	No
Smart Power	No

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	614.0 x 44.7 x 363.8
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	6.21
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	3.71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6.21
Prodotto senza piedistallo (kg)	3.26

COSA C'È NELLA SCATOLA	
Cavo HDMI	1.5
RS232	No
Cavo di alimentazione	sì
Adattatore di alimentazione	sì

FUNZIONALITÀ DI GIOCO	
Ritardo di input ridotto	No

SOFTWARE E DOWNLOAD	
eyeComfort (TUV) software	No
Low Blue logo (TUV) software	No

ACUSTICA	
Noise canceling	No