Produktdatenblatt

Lampen mit Metallsockeln R10W

Originalersatzteil





Kostengünstige Originalersatzteile

ORIGINAL Signallampen mit Metallsockel bieten wie alle ORIGINAL Produkte von OSRAM eine zuverlässige Erstausrüsterqualität. Aufgrund des breiten Produktsortiments gibt es passende Originalersatzlampen für nahezu jede Anwendung.

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	5008
Application (Category and Product specific)	Signallampen


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	10 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	10,00 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±10 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	125 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	19,0 mm
Produktgewicht	5,50 g
Länge	37,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	350 h
Lebensdauer Tc	800 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	R10W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Klassifikationen

Bestellnummer	5008

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	03-02-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4050300838212 | 4008321163707 | 4050300925608 | 4008321186751 | 4008321355263 | 4008321514899 | 4052899407176 | 4052899407992
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300525464	OSRA5008	8328132	-	-
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321186751	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321186768	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Versandschachtel 800	310 mm x 150 mm x 285 mm	13.25 dm^3	5072.00 g
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unverpackt 1	- x - x -		

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4050300525464	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Faltschachtel 10	54 mm x 40 mm x 138 mm	0.30 dm³	73.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Versandschachtel 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm³	427.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm³	17.00 g
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Versandschachtel 20	189 mm x 103 mm x 82 mm	1.60 dm³	255.00 g
4052899407176	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	- x - x -		21.00 g
4052899407183	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Versandschachtel 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm³	215.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	360 Degree Image ORIGINAL R10W 5008

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.









OSRAM

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.