
Delock Câble USB 2.0 de données et câble de chargement rapide USB Type-C™ mâle à mâle, transparent, PD 3.0, 100 W, 3 m

Description

Ce câble USB de Delock permet de connecter un appareil muni d’un connecteur USB Type-C™ et un laptop ou PC ayant une prise USB Type-C™. La puce E-Marker intégrée est compatible avec la fonction PD 3.0 pour le chargement rapide d’une puissance allant jusqu’à 100 W. Dès que le câble est branché à une alimentation, la LED s’illumine en bleu.



Qualité et performances

Visuellement, il est convainquant avec son fin blindage textile et ses connecteurs dans un boitier transparent. Le fort calibre du fil d’alimentation avec 22 AWG est également compatible à une alimentation stable jusqu’à 5 A.

N° produit 80765

EAN: 4043619807659

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ mâle
  1 x USB Type-C™ mâle
- Chipset : E-Marker HUSB332A
- Section de câble :
  Ligne de données 28 AWG
  Ligne d’alimentation 21 AWG
- L’USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu’à 100 watts (20 V / 5 A)
- Diamètre du câble : env. 3,8 mm
- Débit de données jusqu'à 480 Mbps
- Câble avec protection textile
- Connecteur avec logement en métal
- Couleur : noir
- Longueur : env. 3 m

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Contenu de l’emballage

- Câble USB 2.0

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Spécifications techniques:	USB 2.0 USB Type-C™

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ mâle
Connecteur 2:	1 x USB 2.0 Type-C™ mâle

Technical characteristics

Débit de données:	480 Mbps
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Conductor gauge:	Ligne de données 30 AWG Ligne d’alimentation 21 AWG
Longueur:	3 m
Couleur:	noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.