
# Delock Carte PCI Express x1 vers 2 x RJ45 2,5 Gigabit LAN

## Description

La carte PCI Express de Delock propose deux ports réseau avec un taux de transfert de données jusqu'à 2500 Mbit/s.

**NBASE-T pour débit plus élevé**
Les services modernes et les nouvelles technologies demandent des largeurs de bandes plus élevées. La technologie NBASE-T permet des vitesses de 1 Go/s et 2,5 Go/s avec des câbles de réseau conventionnels. La meilleure vitesse de transmission possible est réglée automatiquement.




**N° produit 88101**

EAN: 4043619881017
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 2 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femelle
  interne : 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipset : Realtek RTL8125B
- Débit de données :
  Ethernet jusqu'à 10 Mbps
  Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps
  Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps
  NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps
  PCI Express x1 jusqu'à 2,5 Gbps
- Prise en charge IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Prise en charge Wake On LAN (WOL)
- Prend en charge IEEE 802.1P codage prioritaire de 2 couches
- Prise en charge IEEE 802.3x Full Duplex
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge les trames géantes 16k
- Prend en charge PXE
- Indicateur à LED pour le lien et l’activité

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.2 ou version ultérieure
- Windows 10/10-64/11
- PC avec un slot PCI Express libre

## Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- Mode d’emploi

## Image




© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## General

| | |
|---|---|
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.2 ou version ultérieure<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 11 |
| Témoin DEL: | Link and activity |

## Interface

| | |
|---|---|
| Externe: | 2 x Gigabit LAN RJ45 jack |
| Interne: | 1 x PCI Express x1, V2.1 |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Chipset: | Realtek RTL8125B |
| Débit de données: | Ethernet up to 10 Mbps<br>Fast Ethernet up to 100 Mbps<br>Gigabit Ethernet up to 1 Gbps<br>Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Slot bracket: | low profile<br>standard |

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.