

24E3UM/BK

23.8 inch (60.5 cm) LCD MONITOR

Écran FHD VA de 23,8 pouces avec fonctionnalités essentielles pour des heures de travail longues et particulièrement productives

Généralités	
Nom du modèle	24E3UM/BK
EAN	4038986140706
Gamme de produits	Gamme Essential
Canal	B2B
Classification	Principal
Section	Professionnel
Date de lancement	2022-10-15T15:01:23+00:00
Continent	Europe
EtatProduit	Lancement

Écran	
Résolution	1920x1080
Fréquence de rafraîchissement	75Hz
Taille de l'écran (pouce)	23.8 inch
Taille de l'écran (cm)	60.5 cm
Plat / Incurvé	Non
Rétro-éclairage	WLED
Type de dalle	VA
Rapport d'image	16:9
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Couleur Dalle en bits	8
Couverture sRGB (%) (CIE 1931)	123
Couverture Adobe RGB (%) (CIE 1931)	91
Couverture NTSC (%) (CIE 1931)	87 %
Espacement des pixels	0.2745
Pixels par pouce	93
Temps de réponse (GtG)	4 ms
Contraste (statique)	3000:1
Contraste (dynamique)	20M:1
Luminosité (typique)	300 cd/m²
Angle de visualisation (CR10)	178/178 º
Verre dur	Antireflets + 3H
Langues OSD	EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Extérieur	
Couleur	Noir
Type de cadre	3-sided frameless
Base amovible	✔
Cable Managment System	✔

Ergonomie	
Vesa	100x100
Inclinaison	5° ~ 23° °

Connectivité	
Connexions	HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, VGA
Prises USB	USB 3.2(Gen1) x2
Concentrateur USB	✔
Ports de sortie USB	2
USB à charge rapide	✔

Multimédia	
Entrée Audio	Entrée ligne
Hauts-parleurs	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

Features	
Technologie Sync	AdaptiveSync
Flicker-Free	✔
Technologie Blue Light	Low blue light
Verrou Kensington	✔

Alimentation / Environnement	
Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
ConsommationElectrique allumé (Energystar)	18 watt
Consommation Electrique allumé	18
ConsommationElectrique en veille (Energystar)	0.5 watt
ConsommationElectrique éteint (Energystar)	0.3 watt

Garantie	
Période de garantie	3 ans

Dimensions / Poids	
Dimensions du produit avec le socle (LxHxP) mm	540.0 x 409 x 187.7
Dimensions du produit sans le socle (LxHxP) mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	688 x 396 x 126 mm
Poids brut (avec emballage) (kg)	5 Kg
Poids net (sans emballage) (kg)	3.28 Kg

Accessoires	
Câble HDMI	1,8 m
Câble d’alimentation Shuko C13	1,8 m