HARTMANN

Einfach desinfizieren.

Gebrauchsfertige Flächendesinfektionstücher für höchste Hygieneansprüche.



Wir forschen für den Infektionsschutz.
www.bode-science-center.de

SCIENCE CENTER BODE

Bacillol® 30 Tissues

Geringalkoholische Schnelldesinfektion mit exzellenter Materialverträglichkeit. Ideal für Kunststoffoberflächen wie Displays.



Eigenschaften

- mit Bacillol® 30 Foam vorgetränkte gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- hochwertiges reissfestes und saugfähiges PET-Vlies
- schnell und umfassend wirksam
- besonders materialschonend, auch geeignet für empfindliche Kunststoffmaterialien wie Makrolon®, Plexiglas® und Polysulfon
- gute Benetzung und schnelle Auftrocknung
- aldehyd-, farbstoff- und parfümfrei

Zusammensetzung

Die Tränkflüssigkeit Bacillol® 30 Foam enthält die Wirkstoffe: Ethanol 140 mg/g; Propan-2-ol 100 mg/g; Propan-1-ol 60 mg/g, N-Alkylaminopropylglycin (CAS-Nr. 1397 34-65-9) 5 mg/g.

Mikrobiologie

Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), MNV (Norovirus), Polyoma- und Rotavirus.

Anwendung

Oberflächen mit dem Bacillol® 30 Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillol® 30 Tissues auch ohne den Gebrauch von Handschuhen eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen. Nicht zur Hautreinigung verwenden. Nach Gebrauch Tissues der Abfallentsorgung zuführen. Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherverpackung direkt nach Gebrauch wieder verschliessen. Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Anwendungsgebiete

Bacillol® 30 Tissues eignen sich zur unkomplizierten materialschonenden Schnelldesinfektion von:
Flächen, wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Mobiltelefone, Computer
- empfindliche Oberflächen – z.B. aus Makrolon®, Acrylglas und Polysulfon sowie Kunstleder – in Einrichtungen des Gesundheitswesens
- empfindliche Oberflächen im Grossküchen- und Lebensmittelbereich sowie in sensiblen produktberührenden Bereichen

Medizinischen Geräten und Inventar, die unter das Medizinproduktegesetz fallen, wie:

- Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher mobiler und stationärer medizinischer Geräte, z.B. Überwachungsmonitore
- empfindliche nicht invasive Medizinprodukte, z.B. Mammografie, OP-Lampen

Materialverträglichkeit

Die Angaben beziehen sich auf die Tränklösung Bacillol® 30 Foam. Bacillol® 30 Foam wurde u.a. mit folgenden Materialien positiv auf Verträglichkeit geprüft:
Metalle: Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing.
Kunststoffe: Gummi (Kautschuk), Latex, Polycrylat (Plexiglas®), Plystyrol, Polycarbonat (Makrolon®), Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polysulfon (Tecason® S, PSU), PVC, Silikon, Teflon (Polytetrafluorethylen), Viton® (Vinylidenfluorid-Hexafluorpropylen-Copolymerisat), Weichgummi.

Bei sachgerechter Anwendung sind keine Materialschädigungen zu erwarten.

Listung

VAH, RKI-Liste (Wirkungsbereich A), CE-Kennzeichnung gemäss Medizinproduktegesetz (MPG bzw. MDD). Liste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft e.V. (DVG) für den Lebensmittelbereich. IHO-Viruzidie-Liste. IHO-Desinfektionsmittelliste (Lebensmittel). Eidg. Zulassung CHZN3205.

Chemisch-physikalische Daten

Die Angaben beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit Bacillol® 30 Foam:

Flammpunkt (DIN51755)	25 °C
Dichte (20 °C)	ca. 0,86/cm^3
Refraktion nD20	ca. 1,38



Dosierung

Bakterien und Pilze

VAH Zertifizierte Anwendungsempfehlung zur prophylaktischen Wischdesinfektion vom Verbund für Angewandte Hygiene (**VAH**). Basierend auf Suspensions- und praxisnahen Versuchen, getestet unter geringer (entspr. optisch sauberen Flächen) / hoher Belastung (entspr. sichtbar kontaminierten Flächen)	Bakterizidie / Levurozidie - hohe Belastung	5 Min.
DGHM Begutachtete Wirksamkeiten gegenüber Bakterien (in Anlehnung an Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie [**DGHM**]); innerhalb der zertifizierten bakteriziden Wirksamkeit	Bakterizidie / Levurozidie - hohe Belastung	30 Sek.
EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche), getestet unter Belastungen	Bakterizidie / Levurozidie (EN 13727, 13624) - hohe Belastung	30 Sek.

Viren

Wirksam gegen Viren (Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung der Viruskrankheiten [**DVV**])	Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	30 Sek.
Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (**DVV**)	Polyomavirus	5 Min.
Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren (in Anlehnung an **EN**)	MNV (Norovirus) - geringe Belastung - hohe Belastung	 5 Min. 10 Min.
	Rotavirus	1 Min.
EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche), getestet under Belastungen	Adenovirus (EN 14476) - geringe Belastung - hohe Belastung	 30 Min. 30 Min.

Lebensmittel / Industrie

EN Phase 2 / 2 Phase 2 / 1 getestet unter Belastungen	Bakterizidie (EN 13697 + EN 1276) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20 °C)	1 Min.
	Levurozidie (EN 13697 + EN 1650) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20 °C)	1 Min.
EN Phase 2 / Stufe 2 (praxisnahe Tests), getestet unter Belastungen	Bakterizidie (EN 13697) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20 °C)	1 Min.
	Levurozidie (EN 13697) - niedrige, hohe und Milchbelastung (4 °C, 10 °C und 20 °C)	1 Min.
EN Phase 2 / Stufe 1 (Suspensionsversuche), getestet unter Belastungen	Bakterizidie (EN 1276) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20 °C)	1 Min.
	Levurozidie (EN 1650) - niedrige, hohe und Milchbelastung (20 °C)	1 Min.

HARTMANN

hilft heilen.





		Packungsinhalt	REF
Bacillol® 30 Tissues	Flowpack	80 Tücher	981 312
Wandhalter	für Flowpack	1 Stück	981 205

Die Sicherheit von Personal und Patient steht im Mittelpunkt unseres wissenschaftlichen Engagements. Umfassende Wirksamkeitsnachweise, die Auseinandersetzung mit Infektionsrisiken und die Entwicklung von Qualitätsprodukten und gezielten Präventionsmethoden leisten dazu einen wichtigen Beitrag.
Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de

SCIENCE CENTER BODE

IVF

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28
Postfach 634
CH-8212 Neuhausen

T +41 52 674 31 11
F +41 52 672 74 41
www.ivf.hartmann.info