Delock Convertisseur multimédia 10GBase-R SFP+ á 10GBase-T RJ45

Description

Ce convertisseur 10 Giga-octets Ethernet Media de Delock peut être utilisé pour connecter différents médias. Dans la prise SFP, divers modules et SFP jusqu'à 10 Go/s peuvent être branchés.

NBASE-T pour débit plus élevé
Le port RJ45 est muni d'un NBASE-T pour les vitesses plus élevées. Cela permet une vitesse de transfert jusqu'à 10 Go/s avec des câbles de réseau traditionnels. La meilleure vitesse possible de transfert est réglée automatiquement.



N° produit 86861

EAN: 4043619868612

Pays d´origine: China

Emballage: White Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x emplacement SFP pour module SFP+ 10GBase-R
  1 x 10 Gigabit LAN RJ45 femelle
- Débit de données :
  Gigabit Ethernet jusqu'à 1 Gbps
  NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps et 5 Gbps
  10 Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps
- Module SFP non inclus
- 6 LED pour surveillance de l'état
- Consommation en puissance : maxi. 5 W
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 55 °C
- Boîtier métallique
- Sans ventilateur
- Dimensions (LxlxH) : env. 94 x 71 x 26 mm

Spécifications de la source d'alimentation

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Sortie : 12 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  intérieur : ø env. 2,1 mm
  extérieur : ø env. 5,5 mm
  Longueur : env. 9,5 mm

Configuration système requise

- 10GBase-RModule SFP+

Contenu de l’emballage

- Convertisseur multimédia
- Alimentation électrique
- Mode d’emploi

Image




© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Sortie :	1 x RJ45 femelle
Entrée :	1 x SFP femelle 1 x CC 5,5 x 2,1 mm femelle

Technical characteristics

Débit de données:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet jusqu'à 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 55 °C

Physical characteristics

Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	94 mm
Width:	71 mm
Height:	26 mm

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A
Output:	12.0 V / 1.0 A / 12.0 W

© 2023 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.