# Fiche produit

Spécifications



## APC NetShelter SX, Server Rack Enclosure, 45U, White, 2124H x 600W x 1070D mm

AR3105W

## Présentation

| | |
|---|---|
| **Lead time** | Généralement disponible en stock |

## Principales

| | |
|---|---|
| **Type de produit ou équipement** | Armoire rack |
| **Nombre d'unité de rack** | 45U |
| **Equipement fournis** | Matériel pour montage en compartiment<br>Touche(s)<br>Portes et panneaux latéraux à codage identique<br>Pieds de réglage<br>Matériel de montage<br>Roulettes pré-installées<br>Panneaux latéraux<br>Manuel utilisateur |

## Physique

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 212,4 cm |
| **Largeur** | 60 cm |
| **Profondeur** | 107 cm |
| **Poids net** | 137 kg |
| **Couleur** | Blanc |
| **Montage préconisé** | No preference |
| **Mode d'installation** | Non montable en rack |
| **Profondeur de montage maximale** | 91,49 cm |
| **Profondeur de montage minimale** | 19,1 cm |
| **Largeur du rack** | 19" |
| **Marquage** | Calibre 14 rail de montage EIA<br>Calibre 16 porte avant<br>Calibre 16 poste<br>Calibre 18 porte arrière<br>Calibre 18 toit<br>Calibre 18 panneaux latéraux |
| **Charge permanente admissible** | 1020,6 kg dynamique<br>1701,0 kg statique |

## Conformité

| | |
|---|---|
| **Normes** | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |

## Emballage

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nb produits dans l'emballage 1** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 224 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 122 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 74,6 cm |
| **Poids de l'emballage 1** | 153,7 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie** | 5 ans réparation ou remplacement |

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de $CO_2$.

**Le guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

En savoir plus sur Green Premium >

Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >


Take-back


Transparence


RoHS/REACh

## Performances des ressources

Take-Back Program Available

## Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach

Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

## Certifications et normes

| | |
|---|---|
| **Régulation Reach** | Déclaration REACh |
| **Directive Rohs Ue** | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br>Déclaration RoHS UE |
| **Régulation Rohs Chine** | Déclaration RoHS pour la Chine<br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| **Profil Environnemental** | Profil environnemental du Produit |
| **Profil De Circularité** | Informations de fin de vie |