Produktdatenblatt

LEDriving SL C5W 6413 WHITE

Die Umrüstoption für jedes Fahrzeug



Suitable for various vehicle exterior applications
Verfügbar in Cool White

Replaces conventional C5W lamps

Easy upgrade to LED technology with plug & play solutions

Reliable OSRAM quality stands for less lamp replacements
4-year OSRAM guarantee (refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions)



Suitable LED replacement for C5W

LEDriving SL C5W replacement lamps offer a modern and intense light with a color temperature up to 6,000 Kelvin. These replacement lamps are suitable for all conventional C5W lamp bases. In comparison to standard lamps, these LED retrofit lamps use up to 80% less energy. OSRAM offers a 4 year guarantee for these LEDriving SL lamps. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	6413DWP
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ C5W
Application (Category and Product specific)	Hauptsächlich für Nummernschilder/ Innenraumanwendungen gedacht


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	0.8 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	0,60 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±25 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	45 lm
Lichtstrom-Toleranz	±30 %
Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe LED	Cool white

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11,0 mm
Produktgewicht	2,90 g
Länge	41,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2500 h
Lebensdauer Tc	5000 h

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Garantie	4 years

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SV8.5-8

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Klassifikationen

Bestellnummer	6413DWP

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	21-12-2021
Primäre Erzeugnisnummer	4062172054195 | 4062172054171 | 4062172150675
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	628ac9fe-f921-45e3-8d97-7068d647319d | 3c1022ad-9f49-4c60-be7a-d30573b51b76 | f8a30710-07c3-4aee-90ea-d4ba90bf5147

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172150675	LEDriving SL ≙ C5W	Blister 1	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm^3	15.00 g
4062172150682	LEDriving SL ≙ C5W	Versandschachtel 5	104 mm x 71 mm x 146 mm	1.08 dm^3	111.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Broschüren LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Broschüren 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDriving SL C5W 6438DWP-01B 6418DWP-01B 6413DWP-01B

Sicherheitshinweise
Canbus compatible

Coloured lamps for usage behind coloured glass

Rechtliche Hinweise
Diese Produkte haben keine ECE-Zulassung, d. h., sie dürfen am Auto an keiner Außenanwendung im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Benutzung auf öffentlichen Straßen führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und Verlust des Versicherungsschutzes. In vielen Ländern sind der Vertrieb und die Benutzung dieser Produkte verboten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner, um nähere Informationen zu erhalten.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.