# Delock Chargeur sans fil 2 en 1 avec 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W - Qi

## Description

Avec cette station de chargement de Delock certifiée Qi, un smartphone et un autre appareil peuvent être chargés directement sans fil et en même temps. Avec l'énergie transférée par induction, les câbles de chargement ne sont plus nécessaires et les connecteurs sont protégés. Le chargeur est compatible avec le chargement rapide jusqu'à 15 Watts pour des smartphones équipés de façon appropriée.



**N° produit 66468**

EAN: 4043619664689

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

## Surface de chargement pour écouteurs

Le patin de chargement de la base de la station fournit une puissance de 5 W et il est approprié pour des appareils compatibles au chargement inductif de puissance faible. Par exemple, boitiers d'écouteurs sans fil.

## Note

Le smartphone doit être compatible au support de chargement de la station.

## Spécifications techniques

- Connecteur : 1 x USB Type-C™ femelle
- Tension d'entrée : 12 V
- Courant de sortie : jusqu'à 1,66 A
- Support magnétique de chargement de smartphone : 5,0 V / 1,0 A (5,0 W), 7,5 V / 1,0 A (7,5 W), 9,0 V / 1,12 A (10,0 W), 9,0 V / 1,66 A (15,0 W)
- Partie de chargement du support de chargement : 5,0 V / 1,0 A (5,0 W)
- Plage de fréquence : 110 - 148 kHz
- Puissance de transmission : max. 15 W
- 1 x LED d'alimentation
- Base antidérapante
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 25 °C
- Température de stockage : -20 °C ~ 70 °C
- Humidité relative : 5 - 95 % (sans condensation)

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Distance de transmission : 4 mm avec boitier de protection, 6 mm sans
- FOD (Foreign Object Detection) : oui
- Couleur : noir / gris / blanc
- Poids: env. 278 g
- Dimensions :
  Support : diamètre env. 97 mm, hauteur env. 11 mm
  Patin magnétique de chargement : diamètre env. 59 mm, hauteur env. 19 mm
  Hauteur totale : env. 153 mm

## Configuration système requise

- Alimentation avec USB Type-C™ femelle et
  5 V / 2 A (pour chargement 5 W) ou
  9 V / 1,66 A (pour chargement rapide 7,5 / 10 / 15 W)

## Contenu de l’emballage

- Berceau de chargement
- Câble USB Type-C™ vers USB Type-C™, longueur env. 1 m
- Mode d’emploi

## Image




© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

## Interface

| | |
|---|---|
| Connecteur 1: | 1 x USB Type-C™ femelle |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 110 - 148 kHz |
| Power handling: | max. 15 W |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Longueur du cordon: | 1 m |
| Diameter: | 97 mm |
| Height: | 153 mm |
| Couleur: | noir<br>gris / blanc |

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.