

U34V5C/BK

34 inch (86.4 cm) LCD MONITOR

34 Zoll VA WQHD Display für komplexestes Multitasking, mit USB-C und PD65W

Allgemein	
Modellname	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Produktlinie	Value-Line
Serie	V5
Kanal	B2C
Klassifizierung	Mainstream
Abschnitt	Heimanwender
Veröffentlichungsdatum	2022-10-11T22:00:00+00:00
Kontinent	Europa
Produktstatus	Einführung

Screen	
Auflösung	3440x1440
Abtastfrequenz	100Hz
Bildschirmgröße (Zoll)	34 inch
Bildschirmgröße (cm)	86.4 cm
Gewölbt/Flach	Nein
Hintergrundbeleuchtung	WLED
LCD-Technologie	VA
Seitenverhältnis	21:9
Displayfarben	16,7 Millionen
Panelfarben in Bits	8
sRGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	121
Adobe RGB-Abdeckung (%) (CIE 1931)	90
NTSC-Abdeckung (%) (CIE 1931)	85 %
Pixelabstand	0.23175
Pixel pro Zoll	109
Reaktionszeit (GtG)	4 ms
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Kontrast (statisch)	4000:1
Kontrast (dynamisch)	20M:1
Helligkeit (typisch)	300 cd/m²
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178 º
Hartglas	Antiglare + 3H
OSD Sprachen	EN, FR, ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL, CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP

Äußeres	
Farbe	Schwarz
Blendentyp	3-sided frameless
Abnehmbarer Ständer	✔
Metal Stand	✔
Cable Managment System	✔

Ergonomie	
Vesa	100 x 100
Neigen	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Drehen	-8° ±2° °
Höhenverstellung	130mm

Konnektivität	
Anschlüsse	HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB-C (DP Alt-Modus)
USB-C Features	DP alt mode, Data Transfer (USB upstream), Power Delivery 65W
USB-Anschlüsse	USB 3.2 (Gen1) x 4
USB-Hub	✔
USB-Ausgänge	4
USB-Schnell-Ladung	✔

Multimedia	
Lautsprecher	5 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

Merkmale	
Sync-Technologie	FreeSync
Flicker Free	✔
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
PxP (PIP, PBP)	✔
Kensington-Schloss	✔

Sustainability	
Recycelbares Verpackungsmaterial	100%

Leistung/Umwelt	
Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V, 50/60Hz
Stromverbrauch An (Energystar)	60 watt
Stromverbrauch An	60
Stromverbrauch Standby (Energystar)	0.5 watt
Stromverbrauch Aus (Energystar)	0.3 watt

Genehmigungen/Vorschriften	
TÜV-GS	✔
CE	✔
FCC	✔
EAC	✔
Produktion mit ISO-Zertifizierung	✔
RoHS-konform	✔
Reach-konform	✔

Garantie	
Garantiezeitraum	3 Jahre

Abmessungen/Gewichte	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1070 x 481 x 162 mm
Bruttogewicht (inkl. Verpackung) (kg)	11.65 Kg
Bruttogewicht (ohne Verpackung) (kg)	9.14 Kg

Zubehör	
HDMI-Kabel	1,5 m
USB-Kabel	USB-C zu USB-C 1 m